

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1520-CPR-171011

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **20003203 KRYSSFINER AV FURU**
2. Tilsiktet bruksområde: **Kryssfinerplate for innvendig og utvendig bruk, komponent i Bærende element som tak. Dimensjoner 12, 15 og 18 mm.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Lågaveien 8-12, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 2+**
6. Harmonisert produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2006, - EN 636:2005**  
Teknisk kontrollorgan: **HFB Engineering GMBH, 1034 –CPD-12983/1/10**
7. Angitte ytelser:


Densitet	<b>580 kg/m<sup>3</sup> NS-EN 323 type Testing</b>
Formaldehyd klasse	<b>E1 (phenolic resin bonded) EN 13986 Annex B Note 2</b>
Brannteknisk klasse	<b>D-s2, d0 / Flooring – DFL s1</b>
Bindemiddel kvalitet	<b>Klasse 3, jfr. NS-EN 314-1/2 Type testing</b>
Fuktmotstand	<b>Innvendig og utvendig bruksområde*. Bruksklasse 2, jfr. NS-EN 314-1/2 Type testing</b>

*\* Produktet er i klimaklasse 3 iht. EN 314-1/2 og må behandles før utvendig bruk*

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,  
11.10.19



Jarle Anholt  
Teknisk sjef