

VEGGPANELER

*UT AV ESKEN
OG OPP PÅ
VEGGEN!*

... KJØKKEN, BAD, ...



STIL OG INSPIRASJON

Source, Glam, Sense eller Bloom,
4 stiler som gjenspeiler tidens **s.5**

KJØKKEN

Dekorative paneler
vegg **s.20**

BAD

Baderomsplater med
våtromsgodkjennig **s.34**



LEDERARTIKKEL

Gjør det enkelt og estetisk ...

Det er mottoet til BerryAlloc Walls. Med veggpanelene våre for **kjøkken** og **bad** gir du hjemmet en forfriskende fornying. Kitchen Wall- og Wall&Water-produktene våre er dekorative, trendy, enkle å montere, enkle å vedlikeholde og leveres på toppen av det hele med **livstidsgaranti**. **Dekorene, fargene og uttrykkene panele gir** er utviklet i samarbeid med vårt designbyrå. At kjøkkenet og badet ser bra ut, betyr like mye for oss som for deg. Bruk katalogen, og kom innom for inspirasjon og en god handel når du vil **pusse opp** eller **bygge nytt**. **Vi ses snart i rommene som står ditt hjerte nærmest.**

BERRY≡ALLOC®

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS



20

34



INN- HOLD

5 STIL OG INSPIRASJON

Løsninger som fanger tidens ånd

16 GÅ FOR MONTERINGSKLARE PRODUKTER

Sjekk ut de monteringsklare
løsningene våre for blant annet
kjøkken og bad

20 KJØKKEN

KITCHEN WALL

Dekorative veggpaneler

34 BAD

WALL&WATER

Baderomsplater med
våtromsgodkjenning

50 TILBEHØR

Alt du trenger for å montere
Wall&Water-paneler

Stil og inspirasjon

Produktene fra BerryAlloc gir hjemmet
et tidsriktig uttrykk.



*HVA ER
DIN STIL?*

Source
#varme #natur #ro

HVA HELLER DU MOT? SOURCE, GLAM, SENSE ELLER BLOOM?

Utforsk de ulike løsningene fra BerryAlloc

Bli kjent med stilartene som uttrykker oss og tiden vi lever i. Det kan være en livsstil, eller bare stil – det viktigste er at det gir deg glede. Fire hovedstiler som innfrir alle dine ønsker.



Source-stilen

I en verden der ting hele tiden endres og kan komme overrullende på oss, føler vi av og til behov for å slakke av på farten. Vi vil heller rusle i skogen enn å løpe til butikken. Lokale og autentiske verdier settes i fokus. Hvis du lar følelsene fungere som ditt indre kompass, vil veggene våre vise vei til interiørdesignet du drømmer om. Source-stilen fås i nyanser av beige, brungult, grått og lin som matcher de grønne sjatteringene i naturen og himmelens blåtoner.

Glam-stilen

Glitter er alltid populært, og gull og kobber gir interiøret en varm glød. Glam-stilen er en perfekt blanding av virkelighet og fantasi, nostalgisk luksus og moderne minimalisme. Her finner du materialer som overrasker og har en historie å fortelle! Er du Glam? Veggene våre vil skape et univers som er like betryggende som det er eksklusivt!



Sense

#mykhet #flyktighet #letthet



Sense-stilen

Lever du i et følsomt univers som befinner seg et sted mellom himmel og jord? Da er du Sense. Jakten på lykke krever at du gjenoppdager den åndelige dimensjonen og stoler mer på egen intuisjon. Hvis du uttrykker deg gjennom stemninger preget av drømmer, transparens og åpenhet, er dette veggene for deg. Materialene og satteringene er myke, kan av og til ha patina, og er alltid naturlige.

Bloom-stilen

Bloom-stilen er inspirert av kunsthåndverk og folketradisjon, og de står for grønne verdier og en mobil livsstil. Bloom reflekterer kollektiv intelligens og en naturlig nysgjerrighet og åpenhet mot verden og vår tids kultur mangfold. Kombinasjonen av myk struktur og grove materialer appellerer til sansene.



BLI INSPIRERT

Bloom


#friskhet #nomadisk #klorofyll



HVIT OKSID

En steins mykhet

HVIT OKSID 60 x 30 cm



DU HELLER MOT

Sense

- HVIT SNØ
- HVIT OXID
- SOFT TERRAZZO
- TIDLØS

Når **4 nyanser av hvitt** møter **19** delikate **design**, gripes vi av en lengsel etter hvitt som vi bare må følge og bygge livet vårt rundt.



HVIT SNØ GLANS, SATIN
ELLER KERAMISK
(Størrelser i cm)

KITCHEN WALL : 5 x 5 / 15 x 3,75
10 x 10 / 30 x 10 / 20 x 10
SLETT

WALL&WATER : 60 x 60
60 x 30 / 20 x 30
30 x 7,5 / 60 x 15
SLETT

BETONG SATIN
60 X 60 cm
WALL&WATER



SEMENT SLETT / KITCHEN WALL OG WALL&WATER



DU HELLER MOT
Bloom

Betong, sement, stein eller skifer, inspirerende fliser, keramikk eller børstet aluminium ... BerryAlloc Walls er en sanseopplevelse for seg selv.



LYS SKIFER SATIN
30 x 10 cm
5 x 5 cm
KITCHEN WALL



BØRSTET ALUMINIUM
SLETT / KITCHEN WALL



- BETONG
- LYS SKIFER
- BØRSTET ALUMINIUM
- SEMENT



SKINNENDE SKIFER

Oppdag en lysere skifer



SORT SKIFER
RUSTIKK 60 x 30 cm


SKIFER SORT SATIN
60 x 60 cm
WALL&WATER



- SORT
- SKIFER
- LONDON
- SKYFRITT



SORT SKIFER RUSTIKK
60 x 30 cm
WALL&WATER




SORT GLANS 60 x 15 cm WALL&WATER



DU HELLER MOT
Source ELLER **Glam**


Med svart kan du skape alt fra **naturlige og autentiske** til **elegante og grafiske stemninger!**



SORT SATIN 60 x 30 cm WALL&WATER



LONDON GLANS 60 x 15 cm WALL&WATER



SKYFRITT SATIN
10 x 10 cm
KITCHEN WALL

KITCHEN WALL OG WALL&WATER



KLAR TIL Å MONTERES

... KLAR TIL Å OPPLEVES

VÅRE VEGGPANELER MONTERES ENKELT MED **LIM** ELLER EN **CLICK-LÅS** OG ER PRAKTISKE OG VEDLIKEHOLDSDVENNLIGE. DE ER **IDEELLE** BÅDE FOR **OPPUSSINGSPROSJEKTER** OG **NYBYGG**. FINN UT HVA DET ER SOM GJØR DEM SÅ HERLIG ENKLE.





KJØKKEN

KITCHEN WALL

BerryAllocs robuste Kitchen Wall-serie i kompakt laminat er vannresistent og tar ikke skade av en skvett kokende vann. Du kan montere panelene raskt og enkelt på egen hånd uten at det blir rot eller tar hele dagen. Med en tykkelse på 3 mm er Kitchen Wall-panelene ideelle for hurtige renoveringer. Alt du trenger er en patron med BerryAlloc-monteringslim og litt tid til overs ...og det vanskeligste...? Å velge design!

*“Jeg brukte mer tid på å velge design enn jeg gjorde på monteringen. **Monteringsarbeidet var unnagjort på en time.**” SARAH COSTE*



H-profil

BAD

WALL&WATER-PANELER

Wall&Water-panelene bør fortrinnsvis monteres på et stenderverk. **Det unike «CLICK»-systemet som er utviklet hos vår ingeniøravdeling i Norge, gjør panelene enkle å klikke sammen.** Resultatet er en glatt vegg uten synlige skjøter. Badet er klart på null

komma niks! **Panelene kan også limes direkte på massive vegger,** forutsatt at disse er helt rette og glatte. Hvis vegg har ulik dybde (f. eks. brystning på deler av vegg), kan du feste spikerslag med lik tykkelse som brystningen og dermed få en vegg i lodd.



Hvis du vil vite mer om BerryAlloc Walls og hvordan disse panelene monteres, kan du gå til www.berryalloc.com for å se en monteringsvideo og laste ned faktaark og instruksjoner.

BERRYALLOC ER ALENE OM Å LEVERE SKJULTE HJØRNEPROFILER SOM BIDRAR TIL EN INSTALLASJON MED HJØRNER MED KUN FUG (UTEN SYNLIG PROFILER).

BERRY≡ALLOC®





OKSIDERT FINISH



KERAMISK FINISH



ALUMINIUM

100% VANN- TETT

BERRYALLOCC WALL-PANELENE MOTSTÅR BÅDE VANN OG TIDENS TANN

- Livstidsgaranti
- Solide paneler
- Autentisk finish
- Enkel og rask montering
- Enkle å rengjøre

GENERELLE EGENSKAPER

LIVSTIDS-
GARANTIINGEN
SKJØTENKELT
VEDLIKEHOLD

STABILITET

STØT-
SIKKERHETUV-
BESTANDIGHETRASK
MONTERINGVANN-
BESTANDIGHET

BERRY≡ALLOCC®





Kjøkken

KITCHEN WALL

Kjøkkenpaneler for montering med lim



HVIT SNØ
Glans 15 x 3,75 cm

KITCHENWALL

24 design for kjøkkenpaneler som monteres med lim




HVIT SNØ GLANS 10 X 10 cm




HVIT SNØ GLANS SLETT

PANEL-
STØRRELSE
120 x 60 cm


FLISSTØRRELSE




SLETT




30 x 10 cm




20 X 10 cm




10 x 10 cm




5 x 5 cm



60 x 10 cm



15 X 3,75 cm



BRICK

SJOKOLADE-, PÆRE- OG MANDELKAKE

- 4 pærer
- 200 g mørk sjokolade
- 100 g malte mandler
- 80 g mel
- 4 egg
- 120 g smeltet smør
- 120 g melis
- 1 ts bakepulver

Bland egg, sukker, malte mandler, smør, smeltet sjokolade, mel og bakepulver. Skjær pærene i små biter, og tilsett dem i blandingen. Hell over røren i en smurt bakeform. Stek kaken ved 180 °C i 1,5 time til den er gjennomstekt.



DISSE PANELENE
GIR EN **NATURTRO**
FLISEFFEKT OG
HOLDER SEG RENE
OG HYGIENISKE ÅR
ETTER ÅR.





Skinnende skifer

De lyse flisene med glatt tekstur og vokset finish fås i to størrelser, og de gir kjøkkenet et rent og naturlig uttrykk. Flisene er tilpasset størrelsen som vanligvis brukes bak komfyr eller på kjøkkenvegg.

FLISSTØRRELSE
5 x 5 eller 30 x 10 cm

LYS SKIFER SATIN 5 x 5 cm



SLETT BØRSTET **ALUMINIUM** er et naturlig blikkfang som gjør sterkt inntrykk på kjøkkenet. På med forkleet, og sett i gang!









SORT GLANS 30 x 10 cm.


MED 3 MM TYKKELSE, SÅ PASSER KITCHEN WALL IDEELT TIL RENOVASJON.

Kitchen Wall


24 REFERANSER 8 flisstørrelser




Slett




30 x 10 cm




20 x 10 cm Subway




10 x 10 cm



5 x 5 cm




HVIT SNØ Overflate: Glans **Slett**
1940-7110 Fugefarge: Ingen
Nobb nr.: 44841421



HVIT SNØ Overflate: Glans **30 x 10**
1940-7115 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 47970372



HVIT SNØ Overflate: Glans **20 x 10 Subway**
62000451 Fugefarge: Hvit
Nobb nr.: 50076441



SOFT TERRAZZO Overflate: Glans **60 x 10**
62000457 Fugefarge: Hvit
Nobb nr.: 50076513



SOFT TERRAZZO Overflate: Satin **5 x 5**
62000456 Fugefarge: Hvit
Nobb nr.: 50076505



TIDLØS Overflate: Satin **10 x 10**
62000464 Fugefarge: Hvit
Nobb nr.: 50076581



SEMENT Overflate: Satin **Slett**
62000466 Fugefarge: Ingen
Nobb nr.: 50076600



SEMENT Overflate: Satin **60 x 10**
62000465 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076596




BØRSTET ALUMINIUM **Slett**
1940-7250 Fugefarge: Ingen
Nobb nr.: 45098824



SKYFRITT Overflate: Satin **10 x 10**
62000459 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076532



LONDON Overflate: Glans **Slett**
62000461 Farge: Ingen
Nobb nr.: 50076558



LONDON Overflate: Glans **60 x 10**
62000460 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076543



BerryAlloc
KitchenWall-paneler
er ikke anbefalt for
kjøkken med
gasskomfyr.







BerryAlloc Monteringslim


Anbefalt lim for motering av
Kitchen Wall plater. **9310-0027**
Nobb nr. 48350975

TEKNISK INFORMASJON

Mål: 120 x 60 x 0,3 cm tykkelse

1 panel / eske = 0,72 m² (2,9 kg) 40 esker / palle = 28,8 m² (116 kg)**60 x 10 cm****15 x 3,75 cm****Brick**


1. Dekorpapir impregnert med melamin
2. Fugefarget flerlagspapir impregnert med melamin
3. Flere kraftpapir
4. Fugefarget flerlagspapir impregnert med melamin
5. Dekorpapir impregnert med melamin



HVIT SNØ Overflate: Glans **10 x 10**
1940-7114 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 44841402



HVIT SNØ Overflate: Glans **5 x 5**
62000452 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076456



HVIT SNØ Overflate: Glans **15 x 3,75**
1940-7111 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 44841417




BETONG Overflate: Satin **30 x 10**
1940-7965 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 47970402



LYS SKIFER Overflate: Satin **30 x 10**
62000439 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076460




LYS SKIFER Overflate: Satin **5 x 5**
62000453 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076475




SKIFER NATURELLE Overflate: Satin **10 x 10**
62000455 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076494




SKIFER NATURELLE Overflate: Satin **BRICK**
62000454 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076486




SKYFRITT Overflate: Glans **60 x 10**
62000458 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076524



SORT SKIFER Overflate: Rustikk **10 x 10**
62000463 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076577



SORT SKIFER Overflate: Satin **15 x 3,75**
62000462 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 50076562



SORT Overflate: Glans **30 x 10**
1940-7355 Fugefarge: Grå Lys
Nobb nr.: 47970383



Se monteringsvideoen på www.berryalloc.com

Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene. Les dem nøye før du går i gang med monteringen.



Bad

WALL&WATER-veggpaneler med click-lås

SERIEN MED
WALL&WATER-PANELER
BESTÅR AV 7 ULIKE
FLISSTØRRELSER, SLIK AT
DU ENKELT FINNER
**EN LØSNING SOM
PASSER DINE BEHOV
OG ØNSKER.**



WALL&WATER

28 design for veggpaneler med Click-lås.




HVIT SNØ GLANS 20 x 30 cm




HVIT SNØ GLANS 30 x 7,5 cm

PANEL-
STØRRELSE
60 x 240 cm


FLISSTØRRELSE




Slett




60 x 60 cm



60 x 30 cm



Metro



20 x 30 cm



60 x 15 cm



30 x 7,5 cm



WALL&WATER
100 % vanntette veggpaneler med Click-lås!
Rendyrket eleganse!



HVIT OXID 60 x 30 cm

SILKEGLATT BETONG
URBAN
TIDSÅND
I FRI NATUR






BETONG SATIN 60 x 15 cm



**WALL&WATER
MED PERFEKT
FINISH**

BETONG SATIN
60 x 30 cm







SORT SILKEGLATT 60 x 30 cm



SKYFRITT Glans 60 x 15 cm. Gi ditt baderom et elegant og mykt uttrykk.

LONDON-GRÅ
“SO BRITISH”



LONDON GLANS 60 x 15 cm





SORT SKIFER RUSTIKK 60x 30 cm




**WATER
PROOF**




Godkjent for våtrom: WALL&WATER er testet og teknisk godkjent av Byggforsk i Norge og SITAC i Sverige. De vanntette skilleveggene er godkjent i samsvar med standardene for konstruksjoner i våtsoner. WALL&WATER-panelene er dermed perfekt egnet for bruk i fuktige miljøer, forutsatt at monteringen gjøres i tråd med instruksjonene. ETAG - europeisk teknisk godkjenning i henhold til EOTA - verifiserer vanntett belegg for våtrom.

Wall&Water

28 REFERANSER 7 flisstørrelser




Slett




60 x 60 cm



60 x 30 cm




Metro



20 x 30 cm



60 x 15 cm




30 x 7,5 cm



HVIT SNØ Slett
Overflate: Satin
Farge: Ingen
1963-7940
Nobb nr.: 44927835



HVIT SNØ METRO 60 x 15
Overflate: Glans
Fugefarge: Hvit
1964-7948
Nobb nr.: 49386714



HVIT SNØ 30 x 7,5
Overflate: Glans
Fugefarge: Grå Lys
1960-7945
Nobb nr.: 44810273



HVIT OXID 60 x 30
Overflate: Oxid
Fugefarge: Hvit
1960-7933
Nobb nr.: 44810220



SOFT TERRAZZO 60 x 30
Overflate: Satin
Fugefarge: Hvit
62000438
Nobb nr.: 50083384



SOFT TERRAZZO 60 x 30
Overflate: Glans
Fugefarge: Hvit
1960-7723
Nobb nr.: 49386680



SOFT TERRAZZO 60 x 15
Overflate: Glans
Fugefarge: Hvit
1960-7726
Nobb nr.: 49386695



SEMENT Slett
Overflate: Børstet
Fugefarge: Ingen
62000448
Nobb nr.: 50083475



SEMENT 60 x 60
Overflate: Satin
Fugefarge: Grå Lys
62000446
Nobb nr.: 50083456



SEMENT 60 x 30
Overflate: Satin
Fugefarge: Grå Lys
62000447
Nobb nr.: 50083460



SKYFRITT 60 x 15
Overflate: Glans
Fugefarge: Grå Lys
62000449
Nobb nr.: 50083494




LONDON 60 x 15
Overflate: Glans
Fugefarge: Grå Lys
62000450
Nobb nr.: 50083505




SORT SKIFER 60 x 60
Overflate: Satin
Fugefarge: Grå Lys
62000442
Nobb nr.: 50083418

TEKNISK INFORMASJON

Mål: 60 x 240 x 1,02 cm tykkelse

2 panel / eske = 2,88 m² (25,3 kg) - 20 esker / palle = 57,6 m² (506 kg)

HVIT SNØ
60 x 60
 Overflate: Glans
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7947
 Nobb nr.: 48517613



HVIT SNØ
60 x 30
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
62000441
 Nobb nr.: 50083403



HVIT SNØ
60 x 30
 Overflate: Glans
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7943
 Nobb nr.: 44810246



HVIT SNØ
20 x 30
 Overflate: Glans
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7942
 Nobb nr.: 44810265



HVIT SNØ
20 x 30
 Overflate: Keramisk
 Fugefarge: Grå Lys
1961-7942
 Nobb nr.: 44810292



HVIT SNØ
60 x 15
 Overflate: Glans
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7946
 Nobb nr.: 44810254



TIDLØS
60 x 30
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Hvit
62000445
 Nobb nr.: 50083411



TIDLØS
20 x 30
 Overflate: Keramisk
 Fugefarge: Hvit
62000444
 Nobb nr.: 50083437



BETONG
60 x 60
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7967
 Nobb nr.: 44810322



BETONG
60 x 30
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7963
 Nobb nr.: 44810337




BETONG
60 x 15
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7966
 Nobb nr.: 44810341



BETONG URBAN
60 x 60
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7707
 Nobb nr.: 49386676



SORT SKIFER
60 x 30
 Overflate: Rustikk
 Fugefarge: Grå Lys
62000443
 Nobb nr.: 50083857



SORT
60 x 30
 Overflate: Satin
 Fugefarge: Grå Lys
62000440
 Nobb nr.: 50083392




SORT
60 x 15
 Overflate: Glans
 Fugefarge: Grå Lys
1960-7356
 Nobb nr.: 49386706



Se monteringsvideoen på
www.berryalloc.com


Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene. Les dem nøye før du går i gang med monteringen.

Veggpanelets oppbygning



- 1. Høytrykkslaminat (HPL)**
bestående av flere lag
melaminimpregnert
 - Dekorpapir
 - Flere lag tykke kraftpapir
- 2. Kryssfiner kjerne + klikklås**
- 3. Stabiliserende lag**

Wall&Water låssystem



BerryAlloc's **unike låsesystem** sikrer at panelene monteres uten synlige fugeåpninger.
Click-låsen ser til at panelene er svært enkle å montere.

Tilbehør og spesifikasjoner

Detaljene gjør forskjellen. BerryAlloc tilbyr et komplett utvalg profiler og annet tilbehør som gjør installasjon av veggpanelene enda enklere. Profilene leveres i natur eloksert aluminium.

**Bunnprofil**

For enkel montering og forsegling under panelene. Brukes i henhold til Våtromsnormen i forbindelse med dusjvask, langs badekar, og i andre våtsoner.
Hvit: **63000038** (2,4 m), Nobb nr.: **49004366**
Aluminium: **9406-3017** (2,4 m), Nobb nr.: **45533263**

**NY Profil HydroLoc**

Disse nye profilene sikrer hjørnene i installasjonen i bakkant og gjør at kun en fug blir synlig ved inner- og ytterhjørner.
Innvendig: Aluminium Naturel (2,35 m): **63000716**, Nobb nr.: **50863820**
Utvendig: Aluminium Naturel (2,35 m): **63000717**, Nobb nr.: **50863865**

**Innvendig hjørneprofil QuadraLoc & utvendig hjørneprofil**

For enkel montering og forsegling av utvendige hjørner. Profils aluminium. Farge: Hvit og natureloksert aluminium.
INNVENDIGE- OG HJØRNEPROFIL:
Hvit: **63000033** (2,4 m), Nobb nr.: **49004272**
Hvit: **63000034** (2,7 m), Nobb nr.: **49004283**
Aluminium: **9400-3017** (2,4 m), Nobb nr.: **44899343**
Aluminium: **9401-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478875**
UTVENDIG HJØRNEPROFIL:
Hvit: **63000036** (2,4 m), Nobb nr.: **49004298**
Hvit: **63000037** (2,7 m), Nobb nr.: **50863865**
Aluminium: **261410** (2,4 m), Nobb nr.: **29788726**
Aluminium: **9402-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478886**

**Avslutningsprofil**

For vertikalavslutning og forsegling av Wall&Water.
Profil L:
Hvit: **63000031** (2,4 m), Nobb nr.: **49004253**
Aluminium: **261405** (2,4 m), Nobb nr.: **44115937**
Profil U:
Aluminium: **261401** (2,4 m), Nobb nr.: **29788874**
Aluminium: **9403-3017** (2,7 m), Nobb nr.: **45478860**

**Wall&Water fugemasse**

Brukes i overgang mellom paneler og aluminiumprofilene og mellom paneler (i låsesystemet) i våtsoner.
Hvit: **63000606**, Nobb nr. **50863835**
Lys Grå: **63000607**, Nobb nr. **50863846**

**BerryAlloc Monteringslim**

Sterkt lim for motering av Wall&Water mot eksisterende vegg.

9310-0027, Nobb nr. **48350975**

**Skruer**

Wall&Water skruer for å feste paneler og aluminiumsprofilene. 200 skruer per pakke og PH2 screwbit inkludert.
9310-0015 (30 mm), Nobb nr.: **44931354**
9310-0016 (45 mm), Nobb nr.: **48517257**

**Slagkloss**

Slagkloss for montering av deksel til innvendig hjørneprofil Quadraloc.
9310-0020, Nobb nr.: **4533252**

BerryAlloc Wipes

Fjern olje, maling, uherdet fuge-masse, lim og byggskum / Erstatte White Spirit og klut / Rengjør hender uten såpe og vann.
9310-0023, Nobb nr.: **47403402**

**Se monteringsvideoen på www.berryalloc.com**

Du finner mer informasjon om montering, garanti og vedlikehold i monteringsinstruksjonene. Les dem nøye før du går i gang med monteringen.



ISO 9001

ISO 14001

Tar ansvar for miljøet

BerryAlloc er bevisst på miljøutfordringene, og respekterer miljøkravene og **de strenge spesifikasjonene for bærekraftig utvikling.**

Dette er en del av utviklingsstrategien vår og omfatter produktenes komplette livssyklus. BerryAlloc produserer laminatprodukter som i hovedsak er basert på papir og tre i samsvar med miljøsertifiseringsstandarden ISO 14001. Produktene våre fremstilles, brukes, resirkuleres og kasseres på en helse- og miljømessig forsvarlig måte. Samtlige laminatprodukter fra BerryAlloc er også CE-merket i henhold til de europeiske kravene til produktmerking. Kravene oppdateres årlig med hensyn til referanser og rapportering i samsvar med miljømyndighetenes bestemmelser.



KITCHEN WALL, montering på nøyaktig én time

Ingredienser: Lim og nøye utvalgte veggpaneler

Tilberedningstid: 30 min - **Monteringstid:** 20 min

Tips: La det hvile et øyeblikk, og nyt resultatet!

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

**BerryAlloc NV, Industrielaan
100 - 8930 MENEN - BELGIUM**

Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90

info@berryalloc.com

BerryAlloc har de rette gulvene for både private hjem og offentlige miljøer. I tillegg til naturlig parkett, kan BerryAlloc også tilby en komplett serie av laminatgulv, vinylgulv og et bredt utvalg av veggplater.

Les mer på vår nettside:

www.berryalloc.com

Beaulieu
International
Group



Vær oppmerksom på at det pga print teknisk kan forekomme avvik mellom bildene i denne brosjyren, og det endelige produktet. Uforpliktende dokument. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre sin produktlinje uten forvarsel. Trykket 03/2016. Produkter tilgjengelig for lager uttømming.

Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Vållinge Innovation. AB - E.R. : Jan Debroewere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium. 11001900 Norwegian.