

Baio muffeventil E4 EVO 450-00

Produsent: Haidro GmbH

Material: Støpt i GGG-400 DIN 1693

Duktilt støpejern EN-GJS- 400/18

Spindel:

Duplex spindel med rullede gjenger. Ekstremt sterkt stål.

Det er svært motstandsdyktig mot spenningskorrosjon.

Trykk klasse: PN 16

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent

EWS minimum 250µ. Alle flater behandlet iht DIN 30677-T2 med DIN 3476 og alle kvalitets- og testbestemmelser fra RAL. Kvalitetsmerking 662 GSK.

Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ. Senket i Epoxy-bad og elektrostatisk testet.

Montering:

Monteres av godkjent montør med ADK kurs eller rettleides av leverandør.

Vedlikeholds instruks:

Unngå å plassere lenge i sollys da Epoxy farge kan blekes over tid. Sørg for at muffer er rene og uten fremmedlegemer før installasjon av rør eller andre Baio deler, smør pakning med silikonspray eller lignende godkjente midler før bruk. Ingen andre spesielle merknader.

Transport/Lagring: Forpakning STK. lagres uten direkte sollys. Sikres ved transport.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

Universal komponenter til duktilt støpejern, PE og PVC rør. Muffer iht DIN 28603 for strekkfast forbindelse med strekkfast sikring.


Alle Baio koblinger gir en strekkfast forbindelse mot rør ved bruk av strekkfast sikring 528-00 / 529-00

Medium: Beregnet for forsynings og drikkevann opp til 40°C
Andre medier, se avløpsprodukter.



Baio muffeventil E4 EVO 450-00

NRF nummer og dimensjoner Baio muffeventil E4 EVO 450-00



Høyrelukkende

Nobb	Varenr.	DN	L(mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Vekt (kg)	Pris
	4500800003	80	300	17,3	180	385	17,5	
	4501000003	100	300	19,3	210	425	22,5	
	4501250003	125	345	19,3	278	514	38,5	
	4501500003	150	340	19,3	289	541	38,5	
	4502000003	200	365	24,3	353	676	65	
	4502500003	250	470	27,3	436	815	105	
	4503000003	300	537	27,3	520	925	162	
	4504000003	400	kommer våren 2026					

Venstrelukkende

Nobb	Varenr.	DN	L(mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Vekt (kg)	Pris
	110501	80	300	17,3	180	385	17,5	
	110502	100	300	19,3	210	425	22,5	
	110503	125	345	19,3	278	514	38,5	
	110504	150	340	19,3	289	541	38,5	
	110505	200	365	24,3	353	676	65	
	110506	250	470	27,3	436	815	105	
	110507	300	537	27,3	520	925	162	
		400	kommer våren 2026					

Tilbehør Baio ventiler

NRF nummer og dimensjoner

VANNTeknikk AS / Industriveien 25 / 2020 Skedsmokorset /
post@vannteknikk.com / www.vannteknikk.com

Baio spindelforlenger for E4 EVO 590-00:

NOBB	Varenr.	DN	Rørdekning L (M)	Vekt (kg)	Pris
	9500800850	65/80	0,8-1,0	5	
	9500801000	65/80	1,0-1,4	6,6	
	9500801300	65/80	1,3-2,0	8,8	
	9500801700	65/80	1,6-2,5	10,9	
	9501001000	100	1,0-1,3	6,6	
	9501001300	100	1,3-2,0	8,3	
	9501001700	100	1,6-2,5	11,2	
	9501501000	150	0,9-1,3	6,6	
	9501501300	150	1,2-1,9	7,4	
	9501501700	150	1,6-2,6	11,1	
	9502001000	200	1,0-1,3	6,6	
	9502001300	200	1,3-1,9	8,6	
	9502001700	200	1,7-2,6	11,6	
	9502501215	250	1,3-1,5	6,9	
	9502501418	250	1,4-1,8	6,9	
	9502502025	250	1,8-2,5	10,6	
	9503001215	300	1,3-1,5	6,5	
	9503001518	300	1,5-1,8	6,5	
	9503002025	300	1,8-2,5	10,2	



Tilbehør Baio ventiler


NRF nummer og dimensjoner

Gategutt og underlagsplate for E4 EVO:


VANNTEKNIKK AS / Industriveien 25 / 2020 Skedsmokorset /
post@vannteknikk.com / www.vannteknikk.com

Underlagsplate;

NOBB	Varenr.	d2	h1 (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	Vekt (kg)	Pris
	1104002	270	20	200	340	1	



Gategutt;



NOBB	Varenr.	d1 (mm)	h1 (mm)	d3 (mm)	D3 (mm)	Vekt (kg)	Pris
	1104003	170	220	120	340	7	

