

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Alle Pergo lister er tilpasset både strukturen og dekoren i laminatgulvet. Listverket har også den samme slitestyrken og ripefastheten som gulvet. Med Pergos patenterte Universallist løses de fleste overganger og avslutninger med en og samme list.

T-list/ekspansjonslist benyttes til ekspansjonsfuger mellom laminat og laminat.

Avslutningslist/overgangslist benyttes mellom laminat og for eksempel gulvteppe. Øvrige:

Avslutningslist, trappeneselist, sokkelister (rette og profilerte). Kvantstaff og hulkillist.

I tillegg leverer Pergo AS underlagsskum, trinnlydplate, vaskemidler i konsentrert og i ferdigblandet spray, reparasjonssparkel, fugemasse, filtknøtter, slagklosser, aluminiumslist mm.



Pergo T-list

#### Bruksområde

Overgang mellom gulv og vegg, overganger og avslutninger mellom ulike gulv, trapper etc. Det finnes også spesielle laminatbelagte lister beregnet for offentlig bruk/stor trafikk.



Pergo avslutningslist



Overgangslist



Pergo sokkellist profilert 16 x 57 mm



Pergo sokkellist rett 16 x 57

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produkt	Dimensjon	Forpakning
Sokkellist, profilert	16 x 57 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
Sokkellist, rett	16 x 57 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
Sokkellist, profilert	14 x 82 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
Sokkellist, rett (hvit og sølv)	19 x 48 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
Hulkil	16 x 16 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
Kvartstaff	16 x 19 x 2400 mm	kartong à 10 stk.
T-list (universal)	44,5 x 2000 mm	kartong à 3 stk. inkl. "snap in."
Avslutningslist (universal)	45,5 x 2000 mm	kartong à 3 stk. inkl. "snap in."
Overgangslist, buet (universal)	55 x 2000 mm	kartong à 3 stk. inkl. "snap in."
Avslutningslist	21,2 x 2000 mm	kartonger à 5 stk.
Trappeneselist	60 x 2000 mm	kartonger à 5 stk.



Pergo sokkellist profilert 14 x 82 mm

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

## 3. MONTERING/UTFØRELSE



. Hulkil



Trappeneselist



Pergo avslutningslist 21,2 x 2000 mm

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

—Papp og kartong, plast.



Sokkellist, rett 19 x 48 mm



Kvartstaff

## 5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattesting (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Pergo AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 918 119 361 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 81
<b>Postnr. og poststed</b>	1378 Nesbru
<b>Telefon</b>	67 20 07 20
<b>Telefaks</b>	67 20 07 21
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@pergo.com">firmapost@pergo.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.pergo.com">www.pergo.com</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 9 NOBB moduler: 25884867, 26085563, 26727164, 26801662, 23717796, 23717804, 23717846, 23717812 og 23717853.