

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter			6,0mm			Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)			9996,8			EN 14592:2008+A1:2012
Strekfasthet (kN)			11,9			EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm ²)			20,12			EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Vinkelrett med fiberretningen)			16,77			EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Parallelt med fiberretningen)			13,21			EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)			min 1,5			EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Klasse 1 ihht EN 1995-1-1					EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
60079001	KARMSKRUE 6X70 FZB A4 PROF T30	6438313534891	502086261	5,7-6,0	3,6-3,85	11,57-12,0	68,5-71,5	40,5-43,5
60079003	KARMSKRUE 6X90 FZB A4 PROF T30	6438313534914	502086263	5,7-6,0	3,6-3,85	11,57-12,0	88,25-91,75	58,25-61,75
60692560	KARMSKRUE 6X90 FZB A100 PROF T30	6405422903931	500978423	5,7-6,0	3,6-3,85	11,57-12,0	88,25-91,75	58,25-61,75
60692561	KARMSKRUE 6X120 FZB A100 PROF T30	6405422903955	500978426	5,7-6,0	3,6-3,85	11,57-12,0	118,25-121,75	66,5-69,5

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 03.10.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:



PROF KARMSKRUER

YTELSESERKLÆRING