

Underpanel furu/gran

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Underpanel (rupanel) er bord med not og fjær i langsiden produsert av gran eller furu. Produktet er sortert iht. NS 3185. Bordene leveres med frest not og fjær i endene, for fortløpende skjøting.

Vi leverer også underpanel i Cu-impregnert furu.

Bruksområde

Underpanel for gips på vegger som senere skal flislegges. Bordtak for bygninger som skal dekkes med shingel eller papp. Forskalling av vegger, forstøtningsmurer og utvendige trapper.

Farger

-

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-

Underpanel furu/gran**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q33 Underpanel

NS 3451-kode for bygningsdel

235, 245 Innvendig kledning og overflate

265 Taktekking

Referanse til NBI byggetaljer

525.866 Undertak

543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger

Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1141

0400

0600

Underpanel furu/gran

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorgan for dette produktet.

CE-merking

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Hasås AS
Adresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243 Kodal
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no