

Pure

VINYLBORD * FOR DET VIRKELIGE LIV



*SKAP
TRIVSEL*

PRODUSERT I EUROPA

Kvalitet, kreativitet og respekt
for miljøet **s. 6**

KOLLEKSJONER

Pure-bord, Pure-bord XXL og
Pure-fliser **s. 26**

GULVLEGGING

Perfekt gulv uten mye styr **p.56**



Boligen din betyr alt. Når den er riktig, føler du deg hjemme. Og den blir enda riktigere når du finner det **perfekte gulvet.** Det må være lett å legge. Men det må også passe inn i innredningen og skape en lun stemning. Samt være rimelig. Hos BerryAlloc har vi det du trenger. Vår Pure-serie med vinylbord er enkel og rask å legge – takket være låsesystemet DreamClick®. Dessuten er den holdbar, lett (også XXL-bordene) og ser naturlig ut. Pure-gulv gir deg en vakker base i livet. **Så bli hjemme i kveld. Bli gjerne hjemme hele helgen.** Bare husk å kjøpe inn nok is. Ellers gjør barna opprør.



BORD
26



XXL
34



FLISER
40



Pure

PRODUSERT I EUROPA	6
100 % RESPEKT	8
«PURE» KOMFORT	10
PURE PASSER TIL ALT	12
PURE DREAMCLICK®	14
TA LIVET MED RO	16
MIX & MATCH	18
PURE GLUEDOWN	20
ET STILLE GULV	22
PURE-BORD	26
PURE-BORD XXL	34
PURE-FLISER	40
PURE-KOLLEKSJONER	46
GULVLEGGING	48

BERRY  **ALLOC**®



MADE IN EUROPE

Hvorfor er det viktig at gulvet er produsert i Europa? Det gjør at vi kan sikre **topp kvalitet** og inngår dessuten i vår etiske tilnærming til å drive forretningsvirksomhet. Produksjonsprosessen vår følger strenge europeiske miljøregler. Vi tar alltid behovene på det **lokale markedet** med i betraktningen. Og vi følger beste praksis. Komponentene i PVC-en vår oppfyller de strengeste standardene og overholder **europensk lovgivning** om bruk av kjemikalier. Vi tar alltid hensyn til helse og velvære. Alle produktene våre har sertifiseringen «**Indoor Air Comfort**» fra Eurofins.

Ved å produsere i Europa befinner vi oss nærmere markedene våre. Det betyr at produktene våre slipper å reise så langt, noe som **reducerer CO2-avtrykket vårt**. Vi er stolte over alt vi gjør for å levere miljøvennlige produkter. Hele selskapet støtter opp om miljøbevissthet og **miljøvennlige løsninger**. Vi er overbevist at om at en grønn tilnærming gagnar alle.

BERRY  **ALLOC**®

BERRYALLOC®

100 % RESPEKT

BerryAllocs produkter og produksjonsprosesser forbedres og tilpasses kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen. Den ansvarlige og miljøbevisste holdningen vår resulterer i produkter som PURE. PURE vinylgulv er **100 % resirkulerbare**, noe som gjør dem til perfekte gulv **for morgendagens** verden.

CO2-avtrykket vårt er viktig for oss. Gjennom hele produksjonsprosessen prøver vi å redusere, gjenbruke og resirkulere. Dette er så viktig for oss at vi for lenge siden tok en bevisst beslutning om å produsere vinylgulv med respekt for menneskers helse og miljøet. Husk det når du velger ditt PURE-gulv.



Komfort med Pure

Varmt og lunt

PURE vinylgulv ser fantastiske ut og skaper i tillegg en hjemmekoselig atmosfære. De er varme å ta på OG gode å gå på.

Egnet for gulvvarme


PURE vinylgulv har god varmeledning, noe som gjør dem ideelle å kombinere med gulvvarme. Herlig om vinteren!

Ekstra lett

Våre PURE-bord er solide, men veldig lette. Opptil 30 % lettere enn andre klikkgulv. Det gjør både transport og legging svært mye enklere.



VARMT
Å GÅ PÅ



KOMPATIBELT
MED GULVVARME



LAV VEKT



*Komfort i hjertet
av hjemmet*



Betong



Gamle fliser



Eksisterende gulv

PURE PASSER TIL ALT

Minimalt forarbeid

PURE vinylbord og -fliser gjør livet enklere ved at de kan legges uten mye styr. Eller utjevning-sarbeid. Nesten alle typer undergulv fungerer: PURE kan legges oppå betong, fliser, tre og de fleste andre undergulv med hard overflate, forutsatt at undergulvet er jevnt, tørt og rent. Du kan til og med legge det på flater med små rester av lim og rett på betonggulv.

Alt dette er mulig takket være vår avanserte RCB-teknologi (Rigid Composite Board). **Ikke noe støv, ikke noe søl. Bare bruk en Stanley-kniv til å skjære plankene i riktig størrelse. PURE er laget for å være enkelt.**



**MINIMALT
FORARBEID**



RCB-TEKNOLOGI



STØVFRITT




Legg 12 m² gulv på 30 minutter

Vårt låsesystem DreamClick® er det beste på LVT-markedet. Med en låsestyrke på 500 kg tåler PURE-gulv mye trafikk. **Identiske låser på alle fire sider gjør gulvet enkelt å sette sammen.** Så snart du er ferdig med én rad, begynner du på neste. **Det er en grunn til at vi kaller det DreamClick®.**



Ta livet med ro



Det sterkeste låsesystemet

PUREs låsesystem DreamClick® er det beste på LVT-markedet. Med en låsestyrke på 500 kg tåler PURE-gulv mye trafikk.



Livstidsgaranti ved bruk i boliger

Takket være RCB (Rigid Composite Board) påvirkes ikke PURE Dreamclick® av høye fuktnivåer, og systemet er stabilt ved vanlig romtemperatur. Sterke skjøter gir større motstand mot mye trafikk og tung rullende last. Det garanterer vi i hele PURE-gulvets levetid.



BESKYTTENDE
PU-LAKK

Lett å holde rent

Et PURE-gulv krever svært lite vedlikehold. PURE har en beskyttende polyuretanlakk som gjør gulvet lett å rengjøre og beskytter det mot daglig slitasje. Alt du trenger å gjøre, er å feie over det med våtmopp og vanlige rengjøringsprodukter iblant.



SIKKERHETS-
GULV

Sklisikkerhet

Den unike overflaten gjør Pure-gulvene sklisikre. Kolleksjonen kombinerer med andre ord sikkerhet og et vakkert utseende.


MIX & MATCH

Ikke gjenta deg selv

Siden bordene i hver pakning ikke er identiske, kan du legge et unikt gulv med et naturlig utseende. Siden **bord-** eller **flis**størrelsen påvirker romoppfatningen, finnes PURE både i **XXL**-størrelser og med **standard**mål. Bord i XXL-størrelse har to fordeler: De er estetisk tiltalende og gjør at leggingen går raskere.

360° revolusjonerende system

PURE finnes ikke ensidig: Bordene kan settes sammen fra alle sider. Det 360° låsesystemet er helt unikt og gir deg den kreative friheten til å skape et gulv som passer til ditt rom og din personlighet. Sett sammen bordene til unike mønstre.



UNIKE BORD
I HVER
PAKNING



LÅSESYSTEM



360°
REVOLUSJONERENDE
SYSTEM



ROBUST OG VANNBESTANDIG

PURE

Gulvet må tåle søl samt våte og skitne sko, ikke sant? Derfor er PURE-bordene med GlueDown vannbestandige. Legg dem i rom som møter mange utfordringer i hverdagen.

FastTec selvklebende underlag

For at de skal være vannbestandige, kan PURE-bord og -fliser også limes fast. Med vårt FastTec selvklebende underlag er det ingen sak. Bare rull det ut, trekk av det øverste laget, og lim fast ønsket gulv.

Tåler mye trafikk

Fastlimte PURE-gulv passer perfekt til både hoteller, butikker, restauranter, kontorer og boliger. De er utviklet for å tåle mye trafikk (med 0,55 mm slitasjelag). PURE-gulv har **10 års garanti for denne typen bruk**.



VANNBESTANDIG



KLASSE 33-BRUK

STILLE OG ROLIG

Et stille gulv

Enten du går med høye hæler eller rulleskøyter, gjør den eksepsjonelle lydreduksjonen på 10 dB at PURE er opptil

50%

mer stille enn andre LVT-gulv - noe som er positivt både for din og naboens livskvalitet.



STILLE GULV



- 10 DB





Pure

360° REVOLUSJONERENDE SYSTEM

Du kan sette sammen PURE Dreamclick® eller Gluedown fra alle sider. Plasser bordene slik du ønsker – langsider festet til kortsider, bare langsider eller annenhver – og slik at det passer uansett størrelse på rommet. Eller slik at du får et unikt mønster.

KOMFORT OG VARM FØLELSE

PURE-gulvene føles myke og varme og er dermed ideelle å gå barbeint på. I tillegg har de god varmeledning, noe som gjør at de fungerer godt med gulvvarme.

SUPERSTILLE GULV

Enten du spankulerer rundt på høye hæler eller tusler rundt i tøfler, absorberer PURE-gulvene støy så godt at de er opptil 50 % stillere enn tilsvarende gulv!

EKSTREM HOLDBARHET

PURE-gulvene er beskyttet av en uhyre slitesterk overflate. En av de store fordelene ved vinylbord er at de tåler søl og vanlig bruk i hjemmet, noe som gjør dem til en av markedets mest holdbare gulvtyper.

BERRY  **ALLOC**®

Pure BORD

Vær smart, gjør det enkelt





*Et mer
innbydende hjem*



Pure BORD



TOULON OAK 109 S
60000108 (NOBB: 50571284)



TOULON OAK 619 L
60000110 (NOBB: 50571303)



TOULON OAK 293 M
60000114 (NOBB: 50571292)



TOULON OAK 976 M
60000112 (NOBB: 50571318)



TOULON OAK 999 D
60000116 (NOBB: 50571322)



LIME OAK 966 D
60000125 (NOBB: 50571265)



LIME OAK 979 M
60000123 (NOBB: 50571273)



LIME OAK 939 S
60000118 (NOBB: 50571246)



LIME OAK 963 M
60000119 (NOBB: 50571254)



LIME OAK 669 M
60000121 (NOBB: 50571235)



COLUMBIAN OAK 261 L
60000099 (NOBB: 50571197)



COLUMBIAN OAK 636 M
60000101 (NOBB: 50571201)

Thickness	Length/Width	Installation	Bevel	Surface	Thickness	Length/Width	Installation	Bevel	Surface
 5 mm	204 x 1326	Dream Click	4 Micro V	Silent	 2,3 mm	178 x 1250	No Loc	4 Micro V	Silent



Pure BORD



COLUMBIAN OAK **946 M**
60000103 (NOBB: 50571216)



COLUMBIAN OAK **996 E**
60000107 (NOBB: 50571220)

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
	5 mm	204 x 1326	Dream Click	4 Micro V	Silent
	2,3 mm	178 x 1250	No Loc	4 Micro V	Silent



Pure Bord
XXL

Store, åpne arealer



“Pure” glede

Lykke- cocktail

Oppskrift:

- gode venner*
- et herlig måltid*
- noen glade barn*
- et innbydende hjem*
- litt “PURE”
kjærlighet*





LIME OAK 979 M / PURE PLANKS XXL

Pure BORD XXL



TOULON OAK 109 S
60000061 (NOBB: 50571360)



TOULON OAK 619 L
60000062 (NOBB: 50571386)



TOULON OAK 293 M
60000064 (NOBB: 50571375)



LIME OAK 963 M
60000067 (NOBB: 50571341)



LIME OAK 979 M
60000068 (NOBB: 50571356)



COLUMBIAN OAK 996 E
60000216 (NOBB: 49428994)



COLUMBIAN OAK 946 M
60000058 (NOBB: 50571337)



COLUMBIAN OAK 636 M
60000215 (NOBB: 49428986)

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface		Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
	5 mm	204 x 1836	Dream Click	4 Micro V	Silent		2,3 mm	216 x 1950	No Loc	4 Micro V	Silent



Pure
FLISER

En annen måte å skape et vakkert hjem på

Pure-fliser - kjærlighet ved første blikk






MONSANTO 900 D / PURE TILES

Pure FLISER



MONSANTO 959 M*
60000081 (NOBB: 49422153)



MONSANTO 997 M*
60000082 (NOBB: 49422164)



MONSANTO 900 D*
60000083 (NOBB: 49422145)



MONSANTO 363 L*
60000078 (NOBB: 49422134)



ZINC 616 M
612x306x5 - 60000084 (NOBB: 49422202)
612x612x5 - 60000069 (NOBB: 49422198)



ZINC 679 M
612x306x5 - 60000085 (NOBB: 49422221)
612x612x5 - 60000070 (NOBB: 49422217)



ZINC 373 D
612x306x5 - 60000086 (NOBB: 49422183)
612x612x5 - 60000071 (NOBB: 49422172)



ZINC 907 D
612x306x5 - 60000087 (NOBB: 49422240)
612x612x5 - 60000072 (NOBB: 49422236)




DISA 996 D
612x306x5 - 60000092 (NOBB: 49422126)
612x612x5 - 60000077 (NOBB: 49422115)



DISA 979 M
612x306x5 - 60000090 (NOBB: 49422100)
612x612x5 - 60000075 (NOBB: 49422096)



DISA 797 M
612x306x5 - 60000091 (NOBB: 49422081)
612x612x5 - 60000076 (NOBB: 49422077)























DISA 101 S
612x306x5 - 60000088 (NOBB: 49422062)
612x612x5 - 60000073 (NOBB: 49422058)


Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
5 mm	612x612 306x612	Dream Click	4 Micro V	Silent	2,3 mm	650X650 325x650	No Loc	4 Micro V	Silent

(*) MONSANTO-FLISER FÅS BARE I KLIKK-VERSJON

Pure-kolleksjoner

	<i>PLANKS</i>			<i>XXL PLANKS</i>			<i>TILES</i>			
System	● DreamClick®		● GlueDown	● DreamClick®		● GlueDown	● DreamClick®		● GlueDown	
Slitasjelas	40	55	55	40	55	55	55	55	55	55
Mål (mm)	 <p>204 1326</p>  <p>5</p>	 <p>204 1326</p>  <p>5</p>	 <p>178 1250</p>  <p>2,3</p>	 <p>204 1836</p>  <p>5</p>	 <p>204 1836</p>  <p>5</p>	 <p>216 1950</p>  <p>2,3</p>	 <p>612 612</p>  <p>5</p>	 <p>306 612</p>  <p>5</p>	 <p>650 650</p>  <p>2,3</p>	 <p>325 650</p>  <p>2,3</p>
Emballasje										
Bord/pakning	8 planks 2.164 m ²	8 planks 2.164 m ²	15 planks 3.338 m ²	6 planks 2.247 m ²	6 planks 2.247 m ²	9 planks 3.791 m ²	6 tiles 2.247 m ²	8 tiles 1.498 m ²	9 tiles 3.803 m ²	18 tiles 3.803 m ²
Pakninger/pall	56 boxes 121.186 m ²	56 boxes 121.186 m ²	56 boxes 186.928 m ²	56 boxes 125.847 m ²	56 boxes 125.847 m ²	48 boxes 181.968 m ²	28 boxes 62.923 m ²	56 boxes 83.898 m ²	44 boxes 167.332 m ²	44 boxes 167.332 m ²
Klassifisering	23/32	23/33/42	23/33/42	23/32	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Låsesystem	DreamClick®	DreamClick®	Nei	Dream Click®	Dream Click®	Nei	Dream Click®	Dream Click®	Nei	Nei

GULVLEGGING






Pure

DREAMCLICK®




LEGGING




Før du legger gulvet, bør du gå til www.berryaloc.com og lese de detaljerte instruksene for legging, inkludert anbefalt bruk av underlag, rengjøring og vedlikehold.

Gå til instruksene på nettsiden


FORARBEID




ETTERARBEID




LEGGING



VEDLIKEHOLD




Utrolig enkelt å legge.




REVOLUSJONERENDE SYSTEM

Gulv kan legges på uendelig mange måter.

EKSEMPLER PÅ MØNSTRE OG DESIGNER




RASK OG ENKEL LEGGING





Pure


GLUEDOWN LEGGING




Før du legger gulvet, bør du gå til www.berryaloc.com og lese de detaljerte instruksene for legging, inkludert anbefalt bruk av underlag, rengjøring og vedlikehold.

Gå til instruksene på nettsiden


FORARBEID




ETTERARBEID



LEGGING



VEDLIKEHOLD



*Laget for å være vannbestandig.
Og laget for proffer.*

PURE-TILBEHØR

GULVLISTER

60 MM MDF-GULVLIST



2400 x 12 x 60 mm (l x b x h)
Selges i pakninger med 4

60 MM VANNBESTANDIG GULVLIST



2400 x 12 x 60 mm (l x b x h)
Selges i pakninger med 4

KLIPS TIL GULVLISTER



30 klips per pose

PROFILER

3-IN-1 MULTIPROFILE MDF



T-profil
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)
Selges enkeltvis



Nivålist
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)
Selges enkeltvis



Endepofil
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)
Selges enkeltvis

ALUMINIUM-PROFILER

PROFIL ALU SØLV*



2000 x 34 x 3,5-6,5 mm (l x b x h)
Selges enkeltvis

NIVÅLIST ALU SØLV*



2000 x 38 x 3,5-6,5 mm (l x w x h)
Selges enkeltvis

AVSLUTNINGSLIST ALU SØLV*



2000 x 24 x 3,5-6,5 mm (l x b x h)
Selges enkeltvis



UNDERLAG DREAMTEC+

- reduserer overføringen av lyd (til rommet nedenfor) (-20 dB)
- demper trinnlyden***
- godt egnet til bruk med gulvvarme
- meget høy trykkfasthet
- korrigerer ujevnheter i gulvet
- innebygd fuktsperre
- enkelt å installere: flater ut umiddelbart
- fås i pakninger med 10 m²



UNDERLAG FASTTEC

SELVKLEBENDE UNDERLAG

**Rask legging
Ikke behov for ekstra lim!**

- ingen lukt eller ventetid mens limet tørker
- klart til bruk umiddelbart etter legging
- demping av trinnlyd: -68 % ISL 701
- redusert overføring av lyd -12 dB
- perfekt til gulvvarme

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING FOR VINYL BORD



1000 ml - selges enkeltvis

PU-BESKYTTELSE FOR VINYL BORD



1000 ml - selges enkeltvis

BerryAlloc har riktige gulv til både boliger og offentlige steder. BerryAlloc tilbyr et stort utvalg av funksjoner og design. Se hele utvalget på:

www.berryalloc.com

Ikke-kontraktsmessig dokument. Trykketeknikker gjør at fargene på bildene kan avvike noe fra virkeligheten. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre utvalget uten varsel. Trykt 01/19. NOR: 11005946
Laget av: www.lignedouze.com

BERRY  ALLOC®





Pure

Komfort i hjertet av hjemmet

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

BerryAlloc offices at
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, NORWAY
Tel. +47 (0) 38 34 22 00
info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

