



...  SDS plus-7X-bor

 [Tilbake](#)

# SDS plus-7X-bor

## SDS plus-7X

SDS plus-7X-boret har en enestående levetid ved boring i armert betong

[Velg produktvariant](#) 

 Quicknavigation

## Produktfordeler

### SDS plus-7X-bor

SDS plus-7X-boret har en enestående levetid ved boring i armert betong

-  Karbidspissen med fire skjær er av et karbidmaterial av høy kvalitet og beskytter effektivt mot vibrasjoner
-  Boschs unike IDS-sveiseteknologi gir en sterk binding mellom hodet og noten
-  Designen med fire spor har ekstra brede kanaler, som sørger for effektiv støvfjerning og beskytter boret mot slitasje

[Direkte til variantoversikten](#) 

### Produktdetaljer

SDS plus-7X-boret har en enestående levetid ved boring i armert betong. Karbidspissens fire skjær i et karbidmaterial av høy kvalitet gir ekstra stor styrke og beskytter mot vibrasjoner. Jevn fordeling av borekraften beskytter mot krafttap og forlenger levetiden. Boschs unike IDS-sveiseteknologi gir en sterk binding mellom hodet og noten. Designen med fire spor har dessuten ekstra brede kanaler, som sørger for effektiv støvfjerning og beskytter boret mot slitasje. Boret er godt egnet til slagboring i murverk, betong og armert betong. Kompatibelt med slaghammere med SDS plus-holder.

Den synlige slitasjeindikatoren viser om hullets diameter fremdeles er innenfor toleransen for innsetting av metallfester. Boret er PGM-sertifisert av PGM Masonry Drill Bit Association Board og garanterer faste toleranser, nøyaktig boring og effektive festeegenskaper. Boret er produsert i Tyskland.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

| Diameter (D) mm | Arbeidslengde (L1) mm | Samlet lengde (L2) mm | Innhold i pakken |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 3.5             | 50                    | 115                   | 1 Stk.           |
| 3.5             | 100                   | 165                   | 1 Stk.           |
| 4.0             | 50                    | 115                   | 1 Stk.           |
| 4.0             | 100                   | 165                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 50                    | 115                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 100                   | 165                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 150                   | 215                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 200                   | 265                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 250                   | 315                   | 1 Stk.           |
| 5.0             | 400                   | 465                   | 1 Stk.           |
|                 |                       |                       |                  |

|     |     |     |        |
|-----|-----|-----|--------|
| 5.5 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 5.5 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 5.5 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 5.5 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 5.5 | 250 | 315 | 1 Stk. |
| 5.5 | 400 | 465 | 1 Stk. |
| 6.0 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 6.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 6.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 6.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 6.0 | 250 | 315 | 1 Stk. |
| 6.0 | 400 | 465 | 1 Stk. |
| 6.5 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 6.5 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 6.5 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 6.5 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 6.5 | 250 | 315 | 1 Stk. |
| 7.0 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 7.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 7.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 8.0 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 8.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 8.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 8.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 8.0 | 250 | 315 | 1 Stk. |
|     |     |     |        |

|      |     |     |        |
|------|-----|-----|--------|
| 8.0  | 300 | 365 | 1 Stk. |
| 8.0  | 400 | 465 | 1 Stk. |
| 9.0  | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 9.0  | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 10.0 | 50  | 115 | 1 Stk. |
| 10.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 10.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 10.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 10.0 | 250 | 315 | 1 Stk. |
| 10.0 | 300 | 365 | 1 Stk. |
| 10.0 | 400 | 465 | 1 Stk. |
| 11.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 11.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 11.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 12.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 12.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 12.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 12.0 | 250 | 315 | 1 Stk. |
| 12.0 | 300 | 365 | 1 Stk. |
| 12.0 | 400 | 465 | 1 Stk. |
| 13.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 13.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
| 13.0 | 200 | 265 | 1 Stk. |
| 14.0 | 100 | 165 | 1 Stk. |
| 14.0 | 150 | 215 | 1 Stk. |
|      |     |     |        |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| 14.0 | 200 | 265 | 1 Stk.  |
| 14.0 | 250 | 315 | 1 Stk.  |
| 14.0 | 300 | 365 | 1 Stk.  |
| 14.0 | 400 | 465 | 1 Stk.  |
| 15.0 | 100 | 165 | 1 Stk.  |
| 15.0 | 200 | 265 | 1 Stk.  |
| 15.0 | 400 | 465 | 1 Stk.  |
| 16.0 | 150 | 215 | 1 Stk.  |
| 16.0 | 200 | 265 | 1 Stk.  |
| 16.0 | 250 | 315 | 1 Stk.  |
| 16.0 | 400 | 465 | 1 Stk.  |
| 4.0  | 50  | 115 | 10 Stk. |
| 5.0  | 50  | 115 | 10 Stk. |
| 5.0  | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 6.0  | 50  | 115 | 10 Stk. |
| 6.0  | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 6.0  | 150 | 215 | 10 Stk. |
| 6.5  | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 6.5  | 150 | 215 | 10 Stk. |
| 6.5  | 200 | 265 | 10 Stk. |
| 7.0  | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 8.0  | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 8.0  | 150 | 215 | 10 Stk. |
| 8.0  | 200 | 265 | 10 Stk. |
| 10.0 | 100 | 165 | 10 Stk. |
|      |     |     |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| 10.0 | 150 | 215 | 10 Stk. |
| 10.0 | 200 | 265 | 10 Stk. |
| 12.0 | 100 | 165 | 10 Stk. |
| 12.0 | 150 | 215 | 10 Stk. |
| 12.0 | 200 | 265 | 10 Stk. |
| 5.0  | 50  | 115 | 30 Stk. |
| 5.0  | 100 | 165 | 30 Stk. |
| 6.0  | 50  | 115 | 30 Stk. |
| 6.0  | 100 | 165 | 30 Stk. |
| 8.0  | 100 | 165 | 30 Stk. |
| 8.0  | 150 | 215 | 30 Stk. |
| 10.0 | 100 | 165 | 30 Stk. |
| 10.0 | 150 | 215 | 30 Stk. |
| 10.0 | 200 | 265 | 30 Stk. |
| 18.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 20.0 | 200 | 250 | 1 Stk.  |
| 20.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 22.0 | 200 | 250 | 1 Stk.  |
| 22.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 24.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 25.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 28.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 30.0 | 400 | 450 | 1 Stk.  |
| 18.0 | 200 | 250 | 1 Stk.  |

# Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Postnr., by eller gate

## Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong

Sett med SDS plus-7X-bor



Presisjon i armert betong

**SDS plus-7-bor**



Presisjon i armert betong

**Sett med SDS plus-7-bor**



Jevn og enkel boring i betong

**SDS plus-5-bor**



Jevn og enkel boring i betong

**Sett med SDS plus-5-bor**



Optimalisert for boring i betong

**SDS plus-1-bor**



Spesialutviklet for boring i armert betong

**SDS plus-9 Rebar Cutter-bor**



Boring uten støv i murverk, betong og armert betong

## SDS plus-9 Speed Clean-bor



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

## SDS plus-9 Core Cutter



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

## SDS plus-9 CoreCutter-sett



Reservetilbehør

## Adaptere til SDS plus Core Cutter



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

