

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-NO-M27772466 Versjon 1

Ihht. Den Europeiske Byggevarereforordningen nr. 305/2011

1. Varetypens unike identifikasjonskode:
weber V-ga
2. Tilsiktet bruksområde:
Tilsetningsstoff for betong, mørtel og sement for injiseringsmasse til kabelkanaler og forankringsmasse
3. Produsent:
Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo, Norge
www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
4. Autorisert representant:
Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:
System 2+
6.
 - a. Harmonisert produktstandard:
Kontrollrådet (nr. 1111) har utført kontroll i samsvar med system 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i fabrikk etter NS-EN 934-4.
- Sertifikat 1111-CPR-0693 (weber Trondheim)
 - b. Europeisk bedømmelsesdokument:
Ikke relevant

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Kloridinnhold <i>Chloride ion content</i>	≤ 0,3 %	NS-EN 934-4
Thiocyanatinnhold <i>Thiocyanate content</i>	0 %	
Sulfidinnhold <i>Sulfide content</i>	0 %	
Korrosjonspåvirkning <i>Corrosion behaviour</i>	Inneholder kun bestanddeler fra EN 934-1:2008 Annex A.1	
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	Ingen farlig stoffer	
Bestandighet <i>Durability</i>	NPD	
Trykkstyrke <i>Compressive strength</i>	≥ 40 MPa (2,5 % w/w V-ga i FA sement)	
Bleeding	≤ 2 % (2,5 % w/w V-ga i FA sement)	
Konsistens <i>Consistency</i>	NPD	
Volumendringsområde <i>Range of volume change</i>	0 - 4 % (2,5 % w/w V-ga i FA sement)	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Ove Skjaanes, Fabrikkssjef

 navn og stilling

Oslo 07.02.2018

 sted og utstedelsesdato



 underskrift