

gop Isocover®

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

gop Isocover er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast med kanalstruktur som beskytter utsatte overflater ved bygging og renovering. Den lave vekten kombinert med enkel montering minimerer risikoen for unødige skader og bedrer arbeidsmiljøet da den er lett både å bære og bruke.

I flere land har materialet nesten helt erstattet beskyttelsepapp og tunge masonittplater

Kan også bestilles i andre mål og farger.

Bruksområde

Med gop Isocover får du effektiv beskyttelse fra gulv til tak og alt som er mellom der. Dessuten kan materialet både brukes om igjen og gjenvinnes

Farger

Hvit

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



Glasfiber & Plastprodukter AB

Beskyttelseplast 0930

gop Isocover[®]

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Tykkelse	Vekt	mål	Farge
Isocover	3 mm	400g	1220 x 2440 mm	Hvit

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper

Transport og lagring

Ikke farlig gods.

Platene lagres tørt og innendørs der det er mulig.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 02 03

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: -
 Helse- og miljøfarlige stoffer: -
 Ressursbruk: -
 Drivhuseffekt: -

Glasfiber & Plastprodukter AB

Beskyttelseplast 0930

gop Isocover[®]**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

BASTA

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Glasfiber & Plastprodukter AB er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Adresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
Telefaks	+46 31 87 96 77
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se