

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter	3mm	3,5mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)	1312,9	1848,7	3227,1	6617,7	9127,6	EN 14592:2008+A1:2012
Strekkfasthet (kN)	2,9	3,8	5,8	9,5	13	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm ²)	25,64	24,2	23,08	20,26	20,68	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Vinkelrett med fiberretningen)	17	17,03	16,93	17,41	16,44	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Parallelt med fiberretningen)	12,45	12,64	11,11	13,73	12,41	EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)	min 1,5	min 1,5	min 1,5	min 1,5	min 1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Klasse 1 ihht EN 1995-1-1					EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
60754909	TRESKRUE 3X20 FZB A200 PROF T10	6438313445944	501927611	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	18,95-20,0	Full
60754899	TRESKRUE 3X25 FZB A200 PROF T10	6405422901753	500977593	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	23,5-25,0	Full
60754898	TRESKRUE 3X30 FZB A200 PROF T10	6405422901760	500977594	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	28,5-30,0	16,5-19,5
60754897	TRESKRUE 3X35 DG FZB A200 PROF	6405422901777	500977595	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	33,5-35,0	19,5-22,5
60806994	TRESKRUE 3X35 HG FZB A200 PROF	6438313547631	502109908	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	33,5-35,0	Full
60754896	TRESKRUE 3X40 FZB A200 PROF T10	6405422901784	500977596	2,7-3,0	1,7-2,05	5,6-6,0	38,5-40,0	22,5-25,5
60754907	TRESKRUE 3,5X35 FZB A200 PROF T10	6405422901845	500977743	3,2-3,5	1,95-2,3	6,6-7,0	33,5-35,0	19,5-22,5
60754906	TRESKRUE 3,5X40 FZB A200 PROF T10	6405422901852	500977744	3,2-3,5	1,95-2,3	6,6-7,0	38,5-40,0	22,5-25,5
60754905	TRESKRUE 3,5X45 FZB A200 PROF T10	6405422901869	500977745	3,2-3,5	1,95-2,3	6,6-7,0	43,5-45,0	25,5-28,5
60754908	TRESKRUE 3,5X50 FZB A200 PROF T10	6405422901876	500977746	3,2-3,5	1,95-2,3	6,6-7,0	48,5-50,0	28,5-31,5
60754901	TRESKRUE 4X30 FZB A200 PROF T20	6405422901920	500977771	3,7-4,0	2,25-2,65	7,64-8,0	28,5-30,0	16,5-19,5
60754900	TRESKRUE 4X40 FZB A200 PROF T20	6405422901951	500977775	3,7-4,0	2,25-2,65	7,64-8,0	38,5-40,0	22,5-25,5
60754903	TRESKRUE 4X50 FZB A200 PROF T20	6405422901944	500977773	3,7-4,0	2,25-2,65	7,64-8,0	48,5-50,0	28,5-31,5
60754902	TRESKRUE 4X60 FZB A200 PROF T20	6405422901975	500977776	3,7-4,0	2,25-2,65	7,64-8,0	58,5-60,0	34,5-37,5
60754904	TRESKRUE 5X60 FZB A200 PROF T25	6405422902149	500977877	4,7-5,0	2,9-3,2	9,64-10,0	58,5-60,0	34,5-37,5
57161792	TRESKRUE 5X70 FZB A200 PROF T25	6405422902156	500977878	4,7-5,0	2,9-3,2	9,64-10,0	68,5-70,0	40,5-43,5
57161913	TRESKRUE 5X80 FZB A200 PROF T25	6405422902163	500977879	4,7-5,0	2,9-3,2	9,64-10,0	78,5-80,0	48,25-51,75
57161875	TRESKRUE 5X90 FZB A100 PROF T25	6438313445869	501927603	4,7-5,0	2,9-3,2	9,64-10,0	88,25-90,0	58,25-61,75
57161784	TRESKRUE 5X100 FZB A100 PROF T25	6438313445845	501927601	4,7-5,0	2,9-3,2	9,64-10,0	98,25-100,0	58,25-61,75
57161841	TRESKRUE 6X90 FZB A100 PROF T30	6405422901043	500977936	5,7-6,0	3,55-3,9	11,5-12,0	88,25-90,0	58,25-61,75
57161894	TRESKRUE 6X100 FZB A100 PROF T30	6405422902453	500977937	5,7-6,0	3,55-3,9	11,5-12,0	98,25-100,0	58,25-61,75
57161720	TRESKRUE 6X120 FZB A100 PROF T30	6405422902460	500977938	5,7-6,0	3,55-3,9	11,5-12,0	118,25-120,0	66,25-69,75

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 05.09.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:




PROF TRESKRUER FZB SENKEHODE

YTELSESERKLÆRING