

INTERIOR

med sjel

Panel | Gulv | Listverk

Bli inspirert med treprodukter
fra Moelven

Innhold



32

54

HJEMME HOS

- Den store forvandlingen 6
Slik lykkes du med tre i hjemmet 12

PANEL

- Lasert, malt, beiset, oljet 16
Termotre til bad og badstu 26
Panelsortiment 26

HJEMME HOS

- Hoel Gård – en herregård ved Mjøsa 32

GULV

- Heltregulv – furu, eik, gran, Herregårdsgulv 40
Gulvsortiment 44

HJEMME HOS

- Glade hytteeiere 54

LISTVERK

- Listverksortiment 62

MONTERING OG VEDLIKEHOLD

©Moelven 10.2021 / 142619.

Utgiver: Moelven Wood AS.

Design: Knowit

Trykk: Hamar Media AS, avd. Nydal.

Papir: Gmund Wood Solid Limba, 300 g/omslag.

G-print 150 g/innmat.

Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.

TRE

Miljøvennlig | Bærekraftig
Klassisk | Varig

Skal du
bygge nytt eller
pusse opp?

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre. Visste du at tre er vårt eneste fornybare bygningsmaterialer? I motsetning til andre byggematerialer fremstilles treprodukter ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimavennlige bioenergi i produksjonen. Trevirke binder også CO₂, og karbonet lagres i treproduktet helt til det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Bruk av tre i bygg bidrar derfor til en reell klimagevinst, og til at Norge som nasjon kan klare å oppfylle målet om å bli karbonnøytral innen 2030.

Også innendørs er vi vant til å bruke treverk – mange husker kanskje tiden hvor både vegger, tak og møbler skulle være ubehandlet furu? Vi verken tror eller håper denne tiden skal komme tilbake. Men vi vet at bruk av tre innwendig bidrar positivt til både innemiljøet og klimaregnskapet. Ifølge forskere påvirkes vi mennesker positivt ved å omgi oss med tre. Vi føler oss rett og slett bedre om vi bor i trehus.*

Heltreprodukter fra Moelven er med å skape varme og trivsel i hjemmet ditt. Tre kan varieres i det uendelige, og det kan skapes spennende kontraster mot andre materialer som malte flater, skifer, betong eller marmor.

Skogen våre produkter kommer fra er bærekraftig, det vil si at skogen forvaltes slik at kommende generasjoner skal kunne hente ut like mye tømmer som vi gjør. Vi har også som mål at våre produkter skal være så korteist som mulig. Kun vannbaserte og miljøvennlige produkter benyttes ved overflatebehandling. For å forsikre oss om at vi tilbyr produkter av ypperste kvalitet, samarbeider Moelven kun med de beste leverandørene både på råstoff og malingsprodukter. Vi har også tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer slik at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen innen behandlede interiørprodukter i tre.

Vil du matche favorittmøbelet eller tapeten med en spesiell farge? Moelven tilbyr et bredt spekter av paneler, gulv og listverk. Alle våre produkter kan behandles med valgfri NCS-farge, beis eller dekorvoksolje. Velg type overflate, profil og eventuelt farge, og vi er sikre på at du får et flott sluttresultat – akkurat slik du vil ha det.

Siden tre er et av de mest naturlige byggematerialene du kan velge vil du også oppleve at tre gir rommet sær preg. Hver enkelt planke er unik fra naturens side. Årringer og kvister gir produktene karakter og sær preg. Og med riktig vedlikehold og omsorg får du en bolig eller hytte som du vil du ha glede av i lang, lang tid fremover.

* Forskningsprosjektet Wood2new



– Det er slutt på den tiden da vi tok med de gamle tingene på hytta.

Vi vil ha det fint på hytta også, vi tilbringer så mye tid der.

Inger Marie Grini, hytteeier



Den store FORVANDLINGEN

I halvannet år levde Inger Marie Grini og familien i en lykkelig illusjon om det enkle livet på hytta. Så begynte det å dryppre fra taket.

TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO OG STYLING: INGER MARIE GRINI

«Ok, vi kjøper den hvis du lover at vi ikke skal pusse den opp!» Det var beskjeden Inger Marie Grini ga sin samboer Øystein, da han foreslo å legge inn bud på en hytte. De hadde vært og sett på den noen dager tidligere, og vært skjønt enige om at den var uaktuell. Men, så hadde barna kost seg skikkelig der, da. Og den lå i et område de kunne se for seg å eie hytte i, hvis de noen gang skulle det. De hadde leid litt her og der i noen år, og var ganske fornøyde med det.

– Livet som leietakere var ganske befriende, samtidig som at å pakke bilen full av alt vi kom til å trenge av klær og utstyr i tilfelle ditt og datt, var litt pes. Til og med salt og buljongterninger måtte pakkes, liksom. Pluss at vi alltid måtte bruke noen timer på å vaske oss ut. Det

var mye styr, så vi drømte litt om hvor enkelt det måtte være å eie noe eget, forteller Inger Marie.

At de var hyttemennesker var de ikke i tvil om. Familien på fire bor svært sentralt i Oslo, riktig nok med hageflekk, men de vil helst ut av byen i helgene. Og de er veldig glade i snø! Så, de hadde vært på noen hyttevisninger. Bare for å se. De fleste falt gjennom – også denne, som ble sett på vei hjem fra hyttetur på Hafjell sent en søndag.

– Det var tåke og dårlig vær, det var som å være på visning i blinde. Vi likte området, men så ikke egentlig hvordan den lå i landskapet. Og selve hytta var enkel standard preget av hjemmesnekring. Eller ja, den var rett og slett stygg, sier Inger Marie.

Det er mulig at hytta ble dømt fra et litt uforholdsmessig perspektiv, ettersom Inger Marie har fotografert for ledende hytteprodusenter, som Rindalshytter og Leve Hytter, kjent for et enkelt og tydelig formspråk, som de fleste bare kaller råfine hytter. Med store vindu, slanke linjer og takhøyde. Alt denne hytta ikke hadde.

– Altså, den var i to deler, den opprinnelige hytta fra 60-tallet og et like stort påbygg fra 80-tallet – og de hang ikke ordentlig sammen engang. Det var små vindu, vegg til vegg-teppe på gulvet og et beist av en peis. Den oppfylte ingen av våre krav, sier Inger Marie.

Likevel så sto altså mannen hennes der og sa han ville legge inn bud. Han hadde fått en følelse. Så da kjøpte de den, med den felles intensjon om

at det skulle bare være hytte. Ikke et oppussingsprosjekt, ikke et sted de måtte dra og gjøre vedlikehold. Ikke laget for interiørmagasiner.

– Det holdt i halvannet år, og det var fantastisk! Vi dro opp i helgene og bare var der. Vi var mest ute, men når vi kom inn laget vi god mat i det upraktiske kjøkkenet, spiste sammen i den mørke kroken av stuen med levende lys og herlige samtaler, og vi tente opp i den gamle peisen, som fylte rommet med like mye røyk som varme. Alt av skiutstyr og uteklær var klart når vi kom, vi trengte ikke å vaske oss ut, og hvis noe falt i gulvet og laget hakk var det ingen som merket det. Vi var helt frie, og Gud! Så deilig det var, sier Inger Marie.

HYTTEEIERS BESTE TIPS

er å snakke med profesjonelle folk når du skal pusse opp eller renovere. Ingenting slår erfaring og kunnskap.





I stuekroken er nesten alt nytt. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet.



Bannerommet har plassbygde køyesenger, den gamle panelen, og det gamle gulvet ble malt.

Men; ingen ting varer evig, særlig ikke illusjonen om noe vedlikeholdsfrift. Og en dag dryppet det fra taket.

– Når vi begynte å undersøke skjønte vi at vi måtte ha helt nytt tak, bytte deler av fasaden og flere vinduer.

Og dermed var de i gang. Når de først skulle rive taket kunne de kanskje oppfylle drømmen om takhøyde? Og nye vinduer medførte at man kunne velge større vindu, lavere plassert slik at man kan se ut når man sitter i sofaen. Og få flyttet døren til uteplassen? Og er det ikke greit å legge nye golv, når man river beistet av en peis? Og kanskje bygge et skikkelig bad?

– Vi måtte til slutt begrense oss selv, for det boller fort på seg. Vi ønsket ikke storfornøyde med resultatet.

å skrelle bort all historie i oppussingen heller, sier Inger Marie.

– Vi var jo blitt glade i stedet!

Men noe ville de unne seg. Så da Øystein sa: «Jeg må ha nytt gulv!», kontret Inger Marie med: «Ok, da må jeg ha nye vegger og et mer praktisk kjøkken.» Men det fikk holde, utover det rent nødvendige, også.

– Jeg var virkelig ikke begeistret for panelet i stuen, det var alt for profilert! Men vi endte med å legge nytt gulv og nye vegger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det glatte panelet.

Etter et drøyt år med ombygging og oppussing, både inne og ute, er eierne storfornøyde med resultatet.

– Det viser seg at når de store tingene er på plass – et skikkelig tak, godt med dagslys og et deilig gulv å stå på, så blir det mye enklere å gjøre det fint rundt seg, sier Inger Marie.

Og fint er det blitt. Lyst, renlinjet, med kvalitetsmaterialer og gjennomført stil.

– Målet har hele tiden vært at vi skal ha en fritidsbolig, med vekt på fritid, men det gjør jo ikke noe at det er fint også. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet. Forskjellen nå, er at vi føler mer ansvar for stedet, og det er en følelse som tilfører hytta en ekstra verdi. Nå er den vårlig, og den skal bli i familien lenge. Mye lenger enn oss.

>>>



På hovedsoverommet har veggene profilert panel, samme type som var i stuen før, men malt i den dempede grønntonen Northern mystic 7613 fra Jotun.



Spisestuen er blitt et helt annet sted etter at taket ble løftet og vegg og gulv ble nytt. Takstolene er de originale, men de er pusset og lakkert i samme nyans som det nye taket – lasert sprekpanel, samme som på veggene. Gulvet er heltre furu, oljet i fargen Arctic. Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.



Alle detaljer er holdt i sort, ikke bare på kjøkkenet, men i hele hytta. Vask, armatur og lamper er fra Ikea, og knaggrekken fra Granit.



Vi endte med å legge nytt gulv og nye veggger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det gule panelet.




– Alle hytter må ha et gjøkur. Jeg har et liggende, men har ikke klart å bestemme hvor det skal henge ennå. Må finne den perfekte plassen først.

Inger Marie Grini, hytteeier

Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.

GODE TIPS TIL HYTTERENOVERING

- Det er viktig at dere lager et godt budsjett og setter av nok tid. Vit at du trenger sannsynligvis mer av både penger og tid enn du tror, sier Inger Marie. Hun har notert seg flere gode tips, som hun vil dele med deg som vurderer å renovere eller pusse opp en hytte:
- 1. Finn deg en skikkelig prosjektleder, det er alfa og omega. All ære til Øystein, som gjorde denne jobben for oss. Du trenger noen som kan trekke de lange linjene og holde oversikt. Jeg er best på detaljering.
- 2. Deretter: velg skikkelige håndverkere. Folk som kan sitt fag og bidrar med kunnskap, erfaring og ideer. Jeg har blant annet lært at lister ofte brukes kun for å skjule dårlig håndverk. Vi har ikke lister i taket, og det øker inntrykket av takhøyde.
- 3. Bruk tid på å finne ut hvilket uttrykk dere ønsker fordi det påvirker materialvalg i høy grad. Da vi fant gulvet fra Moelven falt mye på plass for oss, derfra var valg av hvitlasert sprekpanel i furu og enkle, hvitmalte lister til vinduene enkelt.
- 4. Velg materialer i god, varig kvalitet. Det angører du aldri på.



TIPS

**Lys og lyssetting
er viktig i alle rom
– og kan være med på
å få frem detaljer
og ikke minst
skjønnheten og det
unike i treet.**

– fra kategorisjef interiør,
Pål Thomas Kvål

Slik lykkes du med tre i hjemmet:

- Tre er et levende material – verdsett dens spill og ulikheter
- Kombiner gjerne tre med andre materialer i interiøret for å skape kontraster – da kommer treets naturlige varme til sin rett
- Lag gjerne en kontrastvegg i tre – dette skaper liv og kontrast i interiøret. Tenk kjøkken, stue, soverom. Eksempelvis egner en panelvegg seg godt på kjøkkenet, spesielt hvis du har et rent og minimalistisk kjøkken. Husk at det kan være lurt å bruke pleksiglass over panelet i sprutområder.
- For et helhetlig uttrykk – la listverket følge samme tremateriale og farge som gulv, vegg og tak. La taklistene følge taket og gulvlistene følge gulvet.
- Profilen på panelet har mye å si for uttrykket på rommet. Mange ønsker en så ren og enkel panelprofil som mulig for et rolig og rent uttrykk i rommet. Kombiner gjerne panel med ulike bredder og tykkelser for et mer spennende uttrykk.
- Lek deg med ulike treslag og farger! Kontraster er i tiden.
- Velg gulv som er tilpasset bruken av rommet. Er rommet høy- eller lavtrafikkert? Furugulv er mykt av natur, og føles varmt og behagelig å gå på, furu egner seg derfor svært godt i hytter og i lavtraffikerte rom som for eksempel soverom. Mer trafikkerte rom som kjøkken og stue vil kreve et gulv som tåler mer – her er eik et svært godt alternativ.
- Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønnheten og det unike i treet.



Gulv: Heltregulv furu, 20x142, børstet natur, hardvoksolje, Kongle.
Fotlist: furu, 15x070, Tidless, børstet, oljet: Kongle.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprøkk, matt: Bonnuli S0502Y.





Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekke, børstet, malt: Kullsort (spesialbestilling)

PANEL

Bruk av panel innvendig på vegg og i tak har lange tradisjoner i Skandinavia, og vi i Moelven har bidratt med å bygge gode rom i mange, mange år. Ønsket uttrykk på rommet endrer seg i takt med tiden. Trender kommer og går, men behovet for gode kvalitetsprodukter som virker godt på innemiljøet er det stadig behov for.

Valgmulighetene er mange, og vi i Moelven utvikler stadig nye profiler og farger som gjør at panelene egner seg like godt i moderne hus som i hytter.

Vårt brede utvalg av profiler og overflate-behandlinger gjør det mulig for alle å finne et panel som passer ditt personlige uttrykk. Finner du det ikke i vårt standardsortiment kan det spesialbestilles.

Alle panelene fra Moelven er produsert av furu eller gran av høy kvalitet. Velg mellom fast lengde 2,39 m eller løpende lengder. Våre paneler er nedtørket til ca 12%, noe som gir et stabilt panel etter montering. De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare med en leveringstid på ca. to uker.

Standardfargen er hvit (NCS S0502Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du ønsker – påregn da en leveringstid på to til tre uker.

Lasert panel

Lasert panel gir et lyst og trivelig uttrykk der treets struktur og naturlighet kommer godt frem. Laseringen inneholder naturlige stoffer som gjør at panelet holder meget godt på fargen år etter år og er klar til bruk etter montering.

Ingen etterbehandling er nødvendig. Det er mest vanlig å lasere furu. Dette treslaget ligger som standardsortiment i byggevarehusene. Gran kan også laseres og gir et lyst og fint panel. Lasert panel fra Moelven leveres i alle dimensjoner og profiler. De mest populære profilene er lagerført, mens de øvrige er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker).

NYHET!

Nå får du også en enda hvitere variant. Vi kaller den dobbel hvitlasert. Denne har en annen produksjon som gir en hvitere overflate enn vanlig hvitlasert.



Vegg: Panel, furu, glatt, kombinasjon av 13x095/13x120/14x145, lasert, Hvit. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet; Arctic.
Karmlist: Furu, rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull. **Gulvlist:** Rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull.

Malt panel

Malt panel gir deg en heldekket overflate, men treets naturlige og unike struktur vil fortsatt være synlig. Treets gode og unike egenskaper som et pustende, varme- og fuktstabiliseringe materiale blir ikke svekket. Velg fargen og profilen du synes passer best for å skape det rommet du ønsker deg.

Moelven påfører panelet en tostrøks industriell overflatebehandling, ett strøk grunnfarge pluss ett toppstrøk. Toppstrøket er en UV-forsterket akrylmaling. Dette gir en heldekkende behandling, men med treets naturlige struktur er kvister fortsatt synlig.

De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker). Standardfargen er hvit (NCS S0502-Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du selv ønsker. Påregn en leveringstid på to til tre uker. Moelven benytter en vannbasert og miljøvennlig maling som er utviklet i samarbeid med en av verdens ledende leverandører av maling. Alle våre malte paneler har fem års garanti mot kvistgulning.



Har du en drømmefarge?
Da kan du bestille ditt panel i denne fargen.
Vi leverer alle NCS-farger på bestilling.



Vegg:
Panel, furu, 13x145, Glatpanel,
malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling).
Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.
Panel, furu, 13x120 mm, malt: Klassisk hvit

Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.



Sjøbodpanel

Når vi utviklet sjøbodpanelene ble vi inspirert av værslitte yttervegger og naturens egne krefter.

Sjøbod har en børstet overflate som gir inntrykk av rustikk tre som har vært utsatt for vær og vind. Panelet er ferdigmalt og er enkelt å montere – du har en ferdig og unik vegg på kun kort tid. Panelet kommer i den tidløse sprekkeprofilen. De er påført en grunnfarge, børstet og deretter påført en annen farge i toppstrøket – det er dette som gir det spesielle og rustiske utseende. Panelet kommer i fire lekre farger, som alle er inspirert fra naturens egen skattekiste: Snø, Sten, Strand, Kakao.

Den rustikke overflatene gir en herlig følelse og fører tankene til naturen og dens krefter. Hvert panelbord er unikt, takket være den spesielle børsteteknikken. Velger du Sjøbod får du en unik og effektfull vegg.

TIPS

Sjøbod har spennende fargenyanser som kan variere noe fra panelbord til panelbord.

Dette skyldes blant annet treets iboende egenskaper, børsting og påføring av flere farger. Produktet skal være slik, det er dette som gir veggene et unikt utseende. Et godt tips er allikevel å være ekstra nøye med å kjøpe nok panel og planlegge monteringen nøye. Åpne gjerne flere bunter av gangen og sorter for et best mulig homogent og vakkert sluttresultat.



For mer detaljert informasjon om behandling og montering, se moelen.no/byggeogbo

«Treet får virkelig vist frem sine unike, visuelle egenskaper.»



Beiset panel

Beis er med å forsterke skjønnheten og det unike i trevirke og gir mange spennende fargemuligheter.

Ved å hente inspirasjon i naturens egne farger og materialer kan du skape et innemiljø med en naturlig harmoni. Nettopp derfor velger stadig flere beiset panel innvendig på hytta. Noe som også er tydelig i en rekke interiørmagasiner. Der ser du panel med høvlede eller rue overflater i flotte transparente beiser. Treet får virkelig vist frem sine unike visuelle egenskaper.

Moelven både sprøyter og polerer inn beisen i trevirket, noe som gir en jevnere påføring og finere overflate enn ved kun sprøyting. Våre standard beisfarger er: Himmelgrå, Sandbeige, Skogbrun, Drivved, Fjellbrun, Seterbrun, Skigardsgrå, Morgendis og Svaberg.



Oljet panel

Interiørprodukter behandlet med hardvoksolje får en varm, sløret og rolig overflate som også føles god å ta på.

Tidligere var det kun våre heltregulv som fikk denne olje-behandlingen. I tillegg til den unike overflaten er produktene svært slitesterke og enkle å vedlikeholde. Skulle du være så uheldig å skade veggen, er det mulig å punktrepares. Vår interiørdesigner har jobbet frem en rekke spesialvalgte farger, tilpasset det nordiske trendbildet. Produksjonen foregår ved vår splitter nye overflatebehandlingslinje, og produktene er klare til bruk når de er ferdig montert. Da produktene produseres på bestilling må du beregne en leveringstid på ca. tre uker.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet oljet: Terra (spesial, kvistfrå panel). Gulv: Hettregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Terra. Fotlist: Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra.



Vegg: Herregårdspanel, furu, 25x187-Sprekk, børstet, oljet: Kongle.
 Gulv: Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardoljekoljet: Kongle.
 Fotlist: furu, 15x070, Troløs, børstet, oljet: Kongle.



Herregårdspanel


Solid og eksklusiv interiørpanel i furu i 20 og 25 mm tykkelse.

Panelet er laget på samme gode håndverksmessige måte som våre heltregulv. Dette gir et ekstra stabilt panel med minimal bevegelse. Her brukes det utelukkende norsk råstoff, med et rolig kvistbilde.

Dimensjonene passer sammen uavhengig av tykkelser og bredder – noe som kan gi et spennende uttrykk på veggen. Leveres oljet med Arctic som standardfarge, kan også leveres i valgfri oljefarge på forespørsel. Herregårdspanel får du i Sprekk og Skygge skrå.



Gulv og vegg: Termoask 15x77x460, select, Espresso.



Termotre til bad og badstue

Moelven tilbyr ulike typer termotre som er godt egnet for bruk i bad og badstue.



Vegg, tak og benk: Spiller, Termo osp. 15x088, ubehandlet.


Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur og fuktprosess, ingen kjemikalier benyttes. Fordelene med termotre er høy stabilitet og lite bevegelse. Termobehandlingen fører til at treet får en jevn, gjennomgående farge. Overflaten er i høy kvalitet i nesten kvistfri sortering, noe som gir et enkelt renhold.

Bad:

Termoask kan med hell benyttes på badet. Treverket gir rommet varme og skaper en egen stemning. Fordelen er at du alltid har et varmt gulv, både optisk og rent teknisk sett. Gulvet er også annerledes å trå på, og mer sklisikkert enn fliser. Det gir rett og slett en annen atmosfære og opplevelse av rommet enn med flis. Bruker du termoask i våtsonen krever dette en del vedlikehold i form av jevnlig oljing.

Badstue:

I badstuen brukes det treslag som ikke drar til seg varme, og det kan være lurt å bruke kvistfrie treslag for å unngå kvae. Moelvens utvalg av badstueprodukter er nøy utvalgt både for sin kvalitet, utseende, men også for at de leder mindre varme og gir en behagelig sitteflate.



Vegg, tak og benk: Spiller, Termo osp. 15x088, ubehandlet.

Hvordan velge panel

Velg treslag, profil, dimensjon og overflate

Sprekkspanel



Perlestaffpanel



Glattpanel



Rundtømmerpanel
Rund topp



Faspanel




Rundtømmerpanel
Flat topp



Skyggepanel
Skrå kant



Østerdalspanel



Skyggepanel
Rett kant



Herregårdspanel
Sprekk



Rustikkpanel
Skrå kant



Herregårdspanel
Skygge skrå



Panel malt bomull

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075565



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075516



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075463



Panel Furu
Fas

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075444



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075452



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075482



Panel Furu
Fas

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075497



Panel Furu
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075520



Panel Furu
Perlestaff

Malt Bomull S 0502 Y
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075478



Panel malt bomull

Fastlengde med spikerfals – 12% trefuktighet – kvistfri/fingerskjøtt

Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Kvitfri/fingerskjøtt, glatthøvet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 53321062



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Kvitfri/fingerskjøtt, glatthøvet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 53321043



Panel Furu
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y
Kvitfri/fingerskjøtt, glatthøvet
Dimensjon: 13x120x4800 mm
Nobb nr: 53321077



Panel Furu
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y
Kvitfri/fingerskjøtt, glatthøvet
Dimensjon: 13x120x4800 mm
Nobb nr: 53321058



Panel malt klassisk hvit

Fallende lengder – 12% trefuktighet



**Panel Furu
Sprekk**
Malt klassisk hvit S 0500-N
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52082134



**Panel Furu
Skygge skrå**
Malt klassisk hvit S 0500-N
Malt kv glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52082145

Badstuprodkuter varmebehandlet



**Panel Osp
Badstubord**
Varmebehandlet
Termotre glatthøvet
Dimensjon: 28x968 mm
Nobb nr: 43615982



**Panel Osp
Badstupanel**
Varmebehandlet
Termotre glatthøvet
Dimensjon: 15x088 mm
Nobb nr: 43615978



**Panel Osp
Badstubord**
Varmebehandlet
Termotre glatthøvet
Dimensjon: 28x088 mm
Nobb nr: 50769206



**Panel Gran
Badstubord**
Varmebehandlet
Termotre glatthøvet
Dimensjon: 21x070 mm
Nobb nr: 25553660

Panel Urban hvit

Fastlengde – 12% trefuktighet



**Panel Urban hvit
Sprekk lakket**
Urban hvit
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 56814497



**Panel Urban hvit
Sprekk lakket**
Urban hvit
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 56814501

Panel hvitlasert

Fallende lengder – 12% trefuktighet



**Panel Furu
Sprekk**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075637



**Panel Furu
Glatt**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075414



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076182



**Panel Furu
Sprekk**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075554



**Panel Furu
Glatt**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52075546



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
KL. 2 glatthøvet
Dimensjon: 12x120mm
Nobb nr: 45538292



**Panel Furu
Fas**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075622



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
MO KL. 1 glatthøvet
Dimensjon: 12x120 mm
Nobb nr: 25416058



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
KL. 2 glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075660



**Panel Furu
Fas**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075425



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
MO KL. 1 glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075433



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x145 mm
Nobb nr: 52082153



**Panel Furu
Glatt**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52075535



**Panel Furu
Skygge skrå**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075501



**Panel Furu
Østerdal**
Hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x195 mm
Nobb nr: 4486745

Panel dobbel hvitlasert

Fallende lengder - 12 % trefuktighet.




**Panel Furu
Sprekk**
Dobbel hvitlasert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 57977621

Panel beiset

Fallende lengder – 12% trefuktighet



**Panel Furu
Glatt**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x095 mm
Nobb nr: 52076152



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076216



**Panel Furu
Glatt**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076163



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Himmelgrå
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075675



**Panel Furu
Glatt**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076178



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Sandbeige
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52075686



**Panel Furu
Skygge skrå**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 52076144



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Skigardsgrå
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 53557734



**Panel Furu
Skygge skrå**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x145 mm
Nobb nr: 52076197



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Fjellbrun
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120 mm
Nobb nr: 53557726



**Panel Furu – ikke endeployd
Østerdal**
Beiset Drived
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x195 mm
Nobb nr: 45081260

Fastlengde – 12% trefuktighet



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Skigardsgrå
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 55504937



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 55504941



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Himmelgrå
Natur glatthøvet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 56249404



**Panel Furu
Sprekk**
Beiset Skogbrun
Natur børstet
Dimensjon: 13x120x2390 mm
Nobb nr: 56814414

Sjøbodpanel effektmalt

Faste lengder – 12% trefuktighet



**Sjøbodpanel Furu
Sprekk**
Effektmalt Strand
Dimensjon: 13x120x3900 mm
Nobb nr: 56822534



**Sjøbodpanel Furu
Sprekk**
Effektmalt Snø
Dimensjon: 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504960
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813275
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813286



**Sjøbodpanel Furu
Sprekk**
Effektmalt Sten
Dimensjon: 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504956
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813218
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813222



**Sjøbodpanel Furu
Sprekk**
Effektmalt Kakao
Dimensjon: 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813256
Dimensjon: 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813260

Herregårdspanel oljet

Fallende lengder – 8–12% trefuktighet



**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 14x117 mm
Nobb nr: 52076284



**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 20x117 mm
Nobb nr: 48654393



**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 20x142 mm
Nobb nr: 48654404




**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x142 mm
Nobb nr: 48654412



**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x162 mm
Nobb nr: 48654423



**Herregårdspanel Furu
Sprekk**
Oljet Arctic
Natur børstet
Dimensjon: 25x187 mm
Nobb nr: 48654438



Panelklips anbefales brukt på panelbredder inntill 120 mm.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.

Gulv: Herregårdsgulv, eik 20x227, Classic, hardvoksoljet: Arctic.



Hoel Gård – EN HERREGÅRD VED MJØSA

På Nes-halvøya, helt nede ved Mjøsa, ligger Hoel Gård – idyllisk til i landskap som på folkemunne kalles «Norges Toscana». Vertskapet Vigdis og Per Eilif Sandberg benytter de mange bygningene og deres kulturhistorie til å ønske gjester velkomne til kurs og konferanser, små og store selskaper, overnatting og kulturbegivenheter – sommer som vinter.

TEKST: MOELVEN FOTO: EINAR BREEN

Kjøkkenet er boligens hjerte og et kunstverk i seg selv. Den imponerende takhøyden og de flotte vinduene skaper en eventyrlig og fortrollende stemning. Kjøkkeninnredningen er spesiellaget av en dyktig, lokal kjøkkensnekker og malt i fargen St. Pauls Blue. Listverket i hele villaen er spesiellaget til Hoel Gård.



Med klassiske møbler i en vakker og gjennomført fargepallett, blir stuen villaens lune midtpunkt. Veggene er malt i S 2502Y, som er en behagelig og avslappende veggfarge. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.

For å øke kapasiteten på overnatting, og med tanke på at yngre generasjoner på sikt skal ha et sted å bo en gang i fremtiden har paret bygget en kårbolig på eiendommen. Den nybygde villaen ligger som en juvel helt nede ved Mjøsa.

Selv i den nybygde villaen kan man kjenne tradisjon og historie i det man går igjennom de doble dørene til det lyse, flotte og grandiose kjøkkenarealet. Gjennom den spektakulære vindusveggen strømmer lyset inn og skaper en magisk stemning. Utsikten over Mjøsa er eventyrlig vakker og gir det store åpne rommet et fortryllende utsyn.

Vigdis og Per Eilif var bevisste på å velge kvalitet når de skulle bygge et nytt hus på den ærverdige tomta. De valgte derfor samme type panel som brukt i de andre bygningene på gården. De ønsket et solid og stabilt utsyn og valgte å bruke gulvbord i furu med en tykkelse på 25 mm som panel i hele nybygget. For å skape et spennende utsyn i de elegante rommene valgte paret å bruke ulike bredder på gulvbordene. Panelet er malt i elegante farger og fremstår rolig og behagelig sammen med den stilsikre møbleringen, som for øvrig består av en lekkes blanding av nye klassiske og gamle tradisjonelle møbler med sjel.

Villaen brukes i dag til overnatting, men skal på sikt være privatbolig for den neste generasjonen på Hoel Gård. Det var derfor svært viktig å velge et gulv som i tillegg til å se flott ut skulle tåle mye traffikk, være solid, holdbart og enkelt å vedlikeholde. Valget falt derfor på Moelvens Herregårdsgulv, et ekstra bredt laminert eikegulv med 6 mm slitesjikt i europeisk eik. Gulvet har utseende til et heltregulv, og stabiliteten til en parkett. Gulvet er ferdigbehandlet med hardvoksolje i fargen Arctic. Gulvet er klart til bruk etter montering.



Soverommet er som hentet fra et eventyr med sine gamle antikke møbler i herlige romantiske farger.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.



Gulv: Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.

TREGULV

Gulvet har fått en større og større rolle i folks hjem, gulvet blir beskrevet som rommets sjel, og har mye å si for hvordan rommet oppfattes. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom hva du er ute etter når du skal velge gulv. Husk at gulvet skal være lenge, og at det faktisk er både billigere og enklere å bytte ut både sofa og TV fremfor å bytte gulv.

Valgmulighetene på gulv er mange. Ved å velge et gulv i tre får du, på grunn av treets iboende egenskaper, et gulv som føles naturlig lunt og varmt å gå på. På denne måten kan du unngå eller redusere effekten av elektrisk varme i ditt gulv. I tillegg er tre naturlig lydisolerende, og demper trinnlyd og lyd mellom etasjene.

Ulike treslag innehar ulike egenskaper. Noen treslag er mykere enn andre, mens andre er mer hardføre og robuste. Et hardere treslag, som for eksempel eik, er generelt mindre følsomt for slitasje og kan velges til rom med hard bruk, som kjøkken og entre. Velger du i tillegg et hardvoksoljet gulv får du et gulv som er svært motstandsdyktig mot smuss og flekker.

Furu er et mykere treslag som oppleves som godt og varmt å gå på. Furu egner seg best på lavtrafikerte rom som soverom og stue.

Moelven tilbyr to typer tregulv: Heltregulv i furu, gran og eik, samt Herregårdsgulv i eik.




Fem ting du bør tenke på når du skal velge gulv

Før du bestemmer deg for hvilket gulv du skal ha kan det være lurt å tenke gjennom følgende:

- I hvilket rom skal gulvet legges?
- Det føles ekstra godt å sette foten på et heltregulv, uansett rom.
- Skal det være enkelt å vedlikeholde?
- Hvor følsomt er gulvet mot vann og smuss?
- Skal du legge gulvet selv?



Heltregulv, furu, 20x147, Børstet natur, hardvoksoljet: kongle.



Heltregulv furu

Ved å velge heltregulv i furu bringer du naturen inn i rommet og reduserer samtidig risikoen for allergiplager.

Overflaten føles naturlig varm og lun og er behagelig å tasse barbeint på. Våre furugulv produseres i Norge, og er hardvoksoljet. De kommer i fem standardfarger og tre ulike sorteringer. Ønsker du en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:
Terra, Graffitt, Leire og Gråbeige



Farger:
Etna = Svart
Arctic = Hvit
Snø = Hvitere enn Arctic
Andes = Grå
Hellegrå = Mørk grå
Nordic = Klar
Kongle = Varm grå/brun

Sorteringer:
Exclusive = Visuelt pen tresstruktur der kvistbildet er preget av røde levende kvister. Dette gir en rolig og jevn overflate.
Natur = Et livligere gulv enn exclusive på grunn av noe mere kvist.


Robust = Gulvet for de som ønsker skikkelig atmosfære og naturens eget avtrykk inn i hjemmet sitt. Sorteringen inneholder mye kvist.

Heltregulv eik

Heltregulv i eik er noe av det mest eksklusive og holdbare som finnes.

Velger du eikegulv fra Moelven garanterer vi deg et gulv av ypperste kvalitet. Våre eikegulv produseres av europeisk eik, leveres hardvoksoljet i fem standardfarger og i tre ulike sorteringer. Du kan også velge mellom glatt eller børstet overflate. Ønskes en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:
Gråbeige, Terra, Graffitt, Hellegrå og Leire



Farger:
Etna = Svart pigmentert
Antikk = Gylden brun
Arctic = Hvit
Nordic = Klar
Kongle = Varm grå/brun
Skifergrå = Grå

Sorteringer:
Eik Exclusive er i prinsippet et kvistfritt gulv med en jevn og rolig struktur.
Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.
Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel tresstruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer.
Gir et rustikk gulv.

Herregårds-gulvet

Er du ute etter et gulv med ekstra brede gulvbord, bør du sjekke ut Herregårdsgulvet. Herregårdsgulvet fra Moelven er et laminert eikegulv tilpasset undervarme. Et 6 mm slitesjikt i europeisk eik gir oss en heltre eikeplank med samme stabilitet som parkett. Herregårdsgulvet er hardvoksoljet og leveres i to sorteringer, Rustic børstet og Classic, og tre standardfarger, Arctic, Skifergrå og Kongle. Herregårdsgulvet kan også bestilles i valgfri farge mot tillegg i pris og lengre leveringstid.



* bestillingsvare

Heltregulv gran

Gran innehar mange av de samme egenskapene som furu, men har et roligere uttykk på grunn av generelt mindre kvist. Leveres ubehandlet eller i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Kommer i to sorteringer, natur og robust.



**Gulvvarme
+ tregulv
= sant**

Mange tror ikke det er mulig å kombinere tregulv og gulvvarme. Dette er ikke sant. Tregulv og gulvvarme lar seg fint kombinere, du må bare være sikker på at overflatetemperaturen på gulvet ikke overstiger 27 grader C, og at varmen fordeles jevnt over hele gulvet. Det er også viktig at du tar hensyn til gulvvarmen når gulvet monteres.

Les mer om montering av tregulv på våre hjemmesider moelven.no/bygggeogbo.

Heltregulv eik, hardvoksoljet

8–9% trefuktighet



**Heltregulv Eik
Nordic**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964404



**Heltregulv Eik
Nordic**
Hardvoksoljet
Classic glatthøvet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964298



**Heltregulv Eik
Nordic**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964302



**Heltregulv Eik
Etna**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964317



**Heltregulv Eik
Arctic**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 43964321



**Heltregulv Eik
Antikk**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 51127232



**Heltregulv Eik
Etna**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 43964366



**Heltregulv Eik
Arctic**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 44740553



**Heltregulv Eik
Skifergrå**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 56814936



**Heltregulv Eik
Kongle**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x140/147 mm
Nobb nr: 53827972



**Heltregulv Eik
Kongle**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 15x130/137 mm
Nobb nr: 53827964



**Herregårdsgulv Eik
Arctic**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271643



**Herregårdsgulv Eik
Skifergrå**
Hardvoksoljet
Rustic børstet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271662



**Herregårdsgulv Eik
Arctic**
Hardvoksoljet
Classic glatthøvet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271658



**Herregårdsgulv Eik
Skifergrå**
Hardvoksoljet
Classic glatthøvet
Dimensjon: 20x220/227 mm
Nobb nr: 47271677

Heltregulv andre treslag, termotre og oljet

**Heltregulv Ask
Espresso**
Termotre
Select glatthøvet
Dimensjon: 15x77x460 mm
Nobb nr: 43434262



**Heltregulv Ask
Lysoljet**
Oljet
Rustic glatthøvet
Dimensjon: 21x137 mm
Nobb nr: 50622486



Heltregulv gran, ubehandlet

12% trefuktighet

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692162

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692196

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085104

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692170

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 25415407

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085112

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692188

Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415415

Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.

Heltregulv furu, ubehandlet

12% trefuktighet



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40691115



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 4069220



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085123



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 21x063/070 mm
Nobb nr: 40692113



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415373



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 28x088/095 mm
Nobb nr: 52085138



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 28x063/070 mm
Nobb nr: 40692212



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 25415381

Heltregulv gran, ubehandlet

8-10% trefuktighet



Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 23938731



Heltregulv Gran
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 23938764



Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 23938749



Heltregulv Gran
Ubehandlet
Robust glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 23938756

Heltregulv gran, oljet

8-10% trefuktighet



Heltregulv Gran
Arctic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 48654302



Heltregulv Gran
Arctic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 48654317

Heltregulv furu, ubehandlet Exclusive

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 21419825



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413204



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 44446825

Heltregulv furu, ubehandlet natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 21595129



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 21x088/095 mm
Nobb nr: 23110448



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25385923



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413162



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415423



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 21419908



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 21419924



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413246



Heltregulv Furu
Ubehandlet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 30x205/212 mm
Nobb nr: 53828475

Heltregulv furu, Arctic Exclusive

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413832



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413865




**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 44446882

Heltregulv furu, Andes Exclusive

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964385



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964393

Heltregulv furu, Arctic natur

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 25413824



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415183



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 25420696



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413840



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413881



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/117 mm
Nobb nr: 25413857




**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25413899

Heltregulv furu, Andes natur

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964086



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964143



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964200

Heltregulv furu, Arctic børstet natur

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964226



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964253



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964283



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964234



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964264



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43964245



**Heltregulv Furu
Arctic**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964272

Heltregulv furu, Andes børstet natur

8-10% trefuktighet



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43964094



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964158



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 43964215



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43964113



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964177



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43964132



**Heltregulv Furu
Andes**
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964196

Heltregulv furu, Kongle Exclusive

8-10% trefuktighet



Heltregulv furu, Kongle natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv furu, Kongle børstet natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv furu, Snø børstet natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv furu, Hellegrå børstet natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv furu, Etna Exclusive

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963946



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43963992

Heltregulv furu, Etna natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43963920



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964003



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963954



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964022



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43963973



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964041

Heltregulv furu, Etna børstet natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 43963935



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 43964018



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 43963935



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 43964037



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 43963984



Heltregulv Furu
Etna
Hardvoksoljet
Børstet natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 43964056

Heltregulv furu, Nordic Exclusive

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413923



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25413956

Heltregulv furu, Nordic natur

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 25413915



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x135/142 mm
Nobb nr: 25415175



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 30x180/187 mm
Nobb nr: 25420704



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413931



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x155/162 mm
Nobb nr: 25413972



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x135/142 mm
Nobb nr: 25413949



Heltregulv Furu
Nordic
Hardvoksoljet
Natur glatthøvet
Dimensjon: 25x180/187 mm
Nobb nr: 25413980

Heltregulv furu, lakkert Exclusive

8-10% trefuktighet



Heltregulv Furu
Nordic
Lakkert
Exclusive glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 21595186



Heltregulv Furu
Nordic
Lakkert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 14x110/117 mm
Nobb nr: 21595178



Heltregulv Furu
Nordic
Lakkert
Natur glatthøvet
Dimensjon: 20x110/117 mm
Nobb nr: 25413170

GLADE HYTTEEIERE


Odd, Ingvill og yngstemann Karsten foran den nyoppussede sommerhytta. Familien på fem har endelig fått sitt eget ferieparadis.



Trakk VINNERLODDET!

Hytta ved sjøen trengte total fornyelse. For gøy sendte Ingvill inn en søknad til Hyttelivs oppussingskonkurranse – og vant! Et samarbeid mellom Moelven og Hyttelivs interiørdesigner gjorde at 60-tallshytta ble flunkende ny.

TEKST: VIBEKE STIANSEN FOTO: PER ERIK JÆGER



Utenfor hytta er det lagt en terrasse i termofuru, denne krever ingen annen vedlikehold enn vask – så her kan familien nyte deilige dager i solen.

Da vi kjøpte hytta i september 2017, hadde jeg ikke sett den, forteller Ingvill Hafskjold. Det vil si, hun hadde kun sett prospektet. Og der ble man oppfordret til å ha med en byggkyndig på visning, siden hytta hadde setningsskader. Mannen Odd, som er oppvokst i Grimstad-området, dro dit med en byggmester, og hytta ble kjøpt vel vitende om at her måtte mye gjøres.

Ingvills første møte med den var ikke spesielt oppløftende. – Jeg ble deprimert, rett og slett. Det luktet råte, og gulvet var skeiwt. Man ble helt sjøsyk av å være der. Men vi forsøkte å klamre oss til det som var bra med hytta, som innlagt vann og strøm.

OMFATTENDE PROSJEKT

Hytta, som ble bygget på 60-tallet, hadde hatt flere eiere siden, noe den også bar preg av. Her var det bare å brette opp

ermene og stripe hytta for alt. Deretter fikk de en lokal snekker til å fjerne gulvet og lage et nytt som var rett.

– Min tante holder Hytteliv, og der kom jeg over konkurransen om å vinne oppussing på hytta. Jeg sendte inn en søknad, og det ble i etterkant en spørk i familien – om alt vi skulle gjøre når vi vant konkurransen.

I mellomtiden tok de tak i det viktigste, som å fikse den ene ytterveggen. Planen var å gjøre alt selv og ta det gradvis. Men da de faktisk vant konkurransen, åpnet det seg helt andre muligheter. – Jeg er veldig glad det var interiørdesigner Siv Brenne som kom til oss. Jeg hadde sett noen av hennes prosjekter og hvor lekkert det hadde blitt. Vi var egentlig enige i alt hun og Moelven foreslo, forteller Ingvill.

SMARTE LØSNINGER

Den lille hytta ligger ved Storesand, en kystperle utenfor Grimstad, og er først og fremst en sommerhytte. Derfor ble det naturlig å velge et lyst og luftig tema for interiøret. – Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer. Jeg liker å ha det fint rundt meg,

Gammelt og nytt. Spisestuebordet er opprinnelig fra arbeidsplassen til Ingvills svigermor. Det er fra Fureka-serien som ble designet av Edvin Helseth på 70-tallet. Rundt står pinnestoler malt i samme som gråyanse som kjøkkeninnredningen. Taklampen er fra House Doctor.





Ny inngang. Den lille halvveggen sørger for at man ikke kommer rett inn i allrommet, men har et sted å sette fra seg sko og yttertøy. Utenfor har Ingvills svigerfar bygd en svalgang, som sørger for en mer praktisk adkomst til hytta.



Favorittplassen. Ingvill og datteren Eira i kjøkkenavdelingen som sammen med spisebordet har blitt en av favorittplassene i hytta. Etter at kjøkkenoverskapene ble fjernet, fremstår rommet som større og luftigere.

MATERIALER

VEGG: 13 x 120 mm spikerfals, beiset i fargen Himmelgrå.

PANEL TAK: 13 x 120 mm glattpanel i furu, malt kvalitet med fargekode NCS S0502Y.

LISTVERK: Tak, fot og karmlist i furu fra Tidløsserien, beiset i fargen Himmelgrå.

GULV: Furu heltregulv, 20 x 142 mm, børstet natur, hardvoksoljet i fargen Arctic.

FARGER

KJØKKEN: Veddingegrå fra Ikea, NCSkode S 2502B

HOVEDSOVEROM: 4618 Kveldshimmel fra Jotun

DOBBELT SOVEROM: Gråblått, NCSkode S 2502B

LITE SOVEROM: Klassisk hvit, NCS S 0500N

SKYVEDØRER SOVEROM: 4638 Byge fra Jotun

TAK: Klassisk Hvit, NCS S 0500N

men innser at de som kan sånt skal få lov til å ta seg av det, ler Ingvill.

Siden hytta romløsning fungerte bra, valgte de å beholde den. Men interiørdesigneren foreslo å sette opp en halvvegg i enden av kjøkkensonens. Dette for å skjerme døren inn til badet og få en grovgang ved inngangspartiet. – Nå slipper vi å komme rett inn i hytta, og vi har et sted å sette fra oss sko og yttertøy.

I tillegg fikk vi satt inn større vinduer på to av soverommene. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på, men innser jo nå at det var lurt, innrømmer Ingvill. Et annet grep som ble gjort, var å fjerne overskap og den ene kjøkkenbenken, samt erstatte disse med en kjøkkenøy for å åpne rommet mer.

– Kjøkkenøya er opprinnelig en gammel kjøpmannsdisk etter mine besteforeldre. Den sto tidligere hjemme på gården deres, og hele slekta har et forhold til den benken.

ALT PÅ STELL

Når det kom til fargevalg, er Ingvill og familien glad i blått. To av tre soverom som ligger på rekke og rad, fikk hver sin blågrå farge, mens det siste er malt i klassisk hvit. Det store, åpne allrommet med kjøkken, spisestue og stuekrok, har innslag av gråblått på kjøkkeninnredning



Se opp. Tidløs listen er beiset i samme farge som veggene og gir en flott overgang mellom vegg og tak.

FLERE SONER

I enden av kjøkkenet er det satt opp en liten vegg. Den avgrenser kjøkkensonens og danner en liten gang på baksiden. Kjøkkenøya er egentlig en gammel kjøpmanns- disk etter Ingvills besteforeldre. Både veggene, øya og kjøkkeninnredningen fra Ikea er malt i fargen Veddingegrå, en behagelig blågrå tone. Lampene er fra Lampeguru.



– Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer...



Plassbesparende. Alle soverommene har skyvedører inn mot allrommet. Dørene er malt i fargen Byge. De stjeler mindre plass i rommet enn vanlige dører, og Ingvill synes de gir en revehifølelse når de står åpne. Her har alle sin plass. Det lyse panelet står i fin kontrast til den blågrå fargen.



Mer lagringsplass. De tre soverommene ligger på rekke i den ene delen av hytta, og de er malt i hver sin farge. Hovedsoverommet har fått fargen Kveldshimmel, og her har mannen Odd bygget ekstra skap av gulvplanker fra Moelven.



Skreddersydd. Eira i sengen på soverommet som hun deler med Karsten. Den spesialbygde vinkelsengen utnytter plassen maksimalt og sørger for plass til to. Her er det også satt inn et større vindu.



**- Vi er kjempefornøyde.
Det er blitt så hyggelig
og pent her.**

Kosekrok. I det ene hjørnet av allrommet står en koselig sittegruppe. Den blå sofaen er fra Møbelringen, og kurvstolen har far i huset funnet i en lokal butikk. Kisten er gjenbruk. Herfra er det også inngang til det ene soverommet.



DETTE BLE GJORT
KJØKKENET: Gammelt kjøkken ble revet og ny kjøkkeninnredning satt inn, samt en egen kjøkkenøy. Liten delevegg oppført i ene enden for å skille mellom kjøkken og soveromssone.
SOVEROM: Malt i hver sin farge og nye skyvedører satt inn. To av vinduene er byttet ut med større.
VEGGER, TAK OG GULV: Alt er lagt nytt med materialer fra Moelven.
UTVENDIG: Ny plattning.



LISTVERK

Riktig listverk bidrar til å understreke og fremheve særpreget i din bolig
– listverket er kronen på verket og gjør rommet komplett og elegant.

Riktig listing lager elegante overganger mellom vindu og dør, gulv og vegg
– og vegg og tak. Det er opp til deg om listen er en forlengelse av veggene
eller av gulvet. Tenk på farge og materiale kombinasjoner og tenk på hva
som er praktisk. Ønsker du å fremheve et vakkert tak vil dette kunne
rammes inn med en bred og dekorativ takramme. En trend som øker er å
velge samme farge på listverket/utføringen som veggene og gulvet. Dette er
spesielt utbredt på hytter og skaper en lun og avslappende stemning.

Utvalget av lister fra Moelven er stort. Mange av listene er egenprodusert
ved vårt anlegg på Eidsvoll. Velg profil utifra om du ønsker en klassisk,
moderne, landlig eller elegant stil. Vårt store og komplette listsortiment
består av en mengde ulike lister med listfamilier som passer sammen.
I tillegg tilbyr vi ferdige dør-, vindu- og fôringssett. De fleste profilene tilbys
i eik, furu og MDF. Alle våre lister er kvistfrie. Det betyr at kvister er kuttet
bort og fingerskjøtt for å unngå skjemmende kvister og for å gi et pent
glatt sluttresultat.

Standardsortimentet vårt består av malte lister i bomull S 0502Y og
klassisk hvit S 0500N. Vi tilbyr også lister som er oljet, beiset eller malt
i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på om lag tre uker.

Moelven benytter vannbasert maling på alle våre overflatebehandlede
lister. Fargekoden på våre standard hvitmalte lister er S 0502Y.

Listverksfamilien fra Moelven

Å velge listverk som passer sammen kan være vanskelig – vi har satt sammen karm-, tak- og gulvlister som vi mener passer godt sammen i ulike familier.

Familie 1 Karmlister	Rundkant	Familie 1 Taklister	Hulkil	Familie 1 Gulvlister	Rundkant
					
10x058	12x070	21x045		10x045	12x058
10x070	15x070	21x058		10x058	12x070
12x045	15x095	21x070		10x070	15x070
12x058				12x045	
Familie 2 Karmlister		Familie 2 Taklister		Familie 2 Gulvlister	
					
15x058 M3		21x070 M7		15x058 M6	
15x070 M1		21x095 M10		15x070 M4	
15x095 M2				15x095 M5	
Familie 3 Karmlister		Familie 3 Taklister		Familie 3 Gulvlister	
					
15x070 M719		15x070 M620		15x070 M434	
Familie 4 Karmlister		Familie 4 Taklister		Familie 4 Gulvlister	
					
21x095 M501		21x095 M603		21x095 M402	
Familie 5 Karmlister	Tidløs	Familie 5 Taklister	Tidløs	Familie 5 Gulvlister	Tidløs
					
18x070		18x045		15x070	

Fotlist Furu Fallende lengder
Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fastlengde 4400



Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 41747417

Fotlist Furu Fallende lengder

M6

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 23096712



Fotlist Furu Fallende lengder

M4

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21181698



Fotlist Furu Fallende lengder

M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43703395



Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070mm Nobb-nr: 44143052



Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21181714



Fotlist Furu Fallende lengder

Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21348834



Fotlist Furu Fallende lengder

M402

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 42435801



Fotlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fastlengde 4400



Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612675

Fotlist Furu Fastlengde 4400

M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612694



Fotlist Furu Fastlengde 4400

M305

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612694



Fotlist Furu Fastlengde 4400

M434

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612705



Fotlist Furu Fastlengde 4400

M403

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 44039921



Fotlist Furu Fastlengde 4400

M402

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43612713



Fotlist Furu Fastlengde 4400

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 43612660

Fotlist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 41747417

Alle listene får du også ubehandlet.

Fotlist Furu Fastlengde 4400 M307 Malt Bomull S 0502 Y		Kombilist Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y M441 Malt Bomull S 0502 Y	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 M441 Malt Bomull S 0502 Y		Kombilist Furu Fastlengde 4400 M712 Malt Bomull S 0502 Y	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 M443 Malt Bomull S 0502 Y		Kombilist Furu Fastlengde 4400 M504 Malt Bomull S 0502 Y	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 M444 Malt Bomull S 0502 Y		Kombilist Furu Fastlengde 4400 M720 Malt Bomull S 0502 Y	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 Tidlös Malt Bomull S 0502 Y		Kombilist Furu Fastlengde 4400 M709 Malt Bomull S 0502 Y	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 Rund kant Malt Klassisk hvit S 0500-N		Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M4 Malt Klassisk hvit S 0500-N	
Fotlist Furu Fastlengde 4400 Rund kant Malt Klassisk hvit S 0500-N		Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M3 Malt Bomull S 0502 Y	
Kombilist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M1 Malt Bomull S 0502 Y	
Kombilist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M2 Malt Bomull S 0502 Y	
Kombilist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Rund kant Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Rund kant Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M3 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M712 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Tidlös Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M1 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Rund kant Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M1 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Rund kant Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M1 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M2 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M1 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M513 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M502 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M501 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M301 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M719 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M541 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M544 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder M546 Malt Bomull S 0502 Y	
Karmlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y M542 Malt Bomull S 0502 Y		Karmlist Furu Fallende lengder Tidlös Malt Bomull S 0502 Y	

Karlist Furu Fastlengde
Malt Klassisk hvit S 0500-N

Karlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51080358

Karlist Furu Fastlengde 4400

Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 51526773

Karlist Furu Fastlengde 4400

M1

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51526784

Dørsett - karlist Furu

D8 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.
2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21044078

Dørsett - karlist Furu

D21 M3

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.
2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 22557367

Dørsett - karlist Furu

D3 M1

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.
2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21044045

Dørsett - karlist Furu

Tidlös

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.
2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 49142134

Karlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Vindussett - karlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Karlist Furu Fastlengde 2400

Overgangslist Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 10/21x58mm Nobb-nr: 45938665

Karlist Furu Fastlengde 2400

Overgangslist M

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 17/28x70mm Nobb-nr: 45938673

Vindussett - karlist Furu

V1-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415886

Vindussett - karlist Furu

V1-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415894

Vindussett - karlist Furu

V1-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415902

Dørsett - karlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y

Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Vindussett - karlist Furu

V1-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415910

Dørsett - karlist Furu

D1 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.

2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 21044029

Dørsett - karlist Furu

D7 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk.

2200 mm, 1 stk. 1100 mm



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21044060

Vindussett - karlist Furu Sett

V7-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415928

Vindussett - karlist Furu Sett

V7-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415936

Vindussett - karlist Furu

V7-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415944

Vindussett - karlist Furu

V7-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415951

Vindussett - karlist Furu

V3-12 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister




Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416009

Vindussett - karlist Furu

V3-14 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416017

Vindussett - karlist Furu

V3-16 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416025

Vindussett - karlist Furu

V3-18 M1

Malt Bomull S 0502 Y
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416033

Taklist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x070mm Nobb-nr: 23044381

Taklist Furu Fallende lengder

M7

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070mm Nobb-nr: 23044381

Taklist Furu Fallende lengder

M10

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43255153

Taklist Furu Fallende lengder

Rund kant M205

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 23938673

Taklist Furu Fallende lengder

E-skygge vegg M203

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 25554494

Taklist Furu Fallende lengder

D-skygge M204

Malt Bomull S 0502 Y

Hulkil Furu Fastlengde
Malt Bomull S 0502 Y



Hulkil Furu Fastlengde 4400

Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 43612940

Hulkil Furu Fastlengde 4400

Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x058 mm **Nobb-nr:** 43612955

Hulkil Furu Fastlengde 4400

Hulkil
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x070 mm **Nobb-nr:** 42853243

Taklist Furu Fastlengde
Malt Bomull S 0502 Y



Taklist Furu Fastlengde 4400

M7
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x070 mm **Nobb-nr:** 41747455

Taklist Furu Fastlengde 4400

M10
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x095 mm **Nobb-nr:** 44039985

Taklist Furu Fastlengde 4400

M56
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x034 mm **Nobb-nr:** 41747466

Taklist Furu Fastlengde 4400

M57
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 51014736

Taklist Furu Fastlengde 4400

M616
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 15x045 mm **Nobb-nr:** 52003446

Taklist Furu Fastlengde 4400

M600
Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x044 mm **Nobb-nr:** 41747474

Taklist Furu Fastlengde 4400



M611

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 15x058 mm **Nobb-nr:** 41748155

Taklist Furu Fastlengde 4400



M203

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x034 mm **Nobb-nr:** 51998478

Taklist Furu Fastlengde 4400



M227

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 51998482

Taklist Furu Fastlengde 4400



M204

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x034 mm **Nobb-nr:** 41747485

Taklist Furu Fastlengde 4400



M620

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 15x070 mm **Nobb-nr:** 43612853

Taklist Furu Fastlengde 4400



M603

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x095 mm **Nobb-nr:** 43612883

Taklist Furu Fastlengde 4400



M303

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 24x040 mm **Nobb-nr:** 43612872

Taklist Furu Fastlengde 4400



M8

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 16x070 mm **Nobb-nr:** 43612864

Taklist Furu Fastlengde 4400



M205

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x034 mm **Nobb-nr:** 42724738

Taklist Furu Fastlengde 4400



M225

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 42724776

Taklist Furu Fastlengde 4400



M624

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 52003420

Taklist Furu Fastlengde 4400



M207

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 21x045 mm **Nobb-nr:** 51526792

Taklist Furu Fastlengde 4400



M224

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 28x034 mm **Nobb-nr:** 42724844

Taklist Furu Fastlengde 4400



Tidlös

Malt Bomull S 0502 Y
Dimensjon: 18x045 mm **Nobb-nr:** 48652497

Taklist Furu Fastlengde

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Taklist Furu Fastlengde 4400



M205

Malt Klassisk hvit S 0500-N
Dimensjon: 21x034 mm **Nobb-nr:** 51080362

Taklist Furu Fastlengde 4400



M204

Malt Klassisk hvit S 0500-N
Dimensjon: 21X034 mm **Nobb-nr:** 51526803

Taklist Furu Fastlengde 4400



M7

Malt Klassisk hvit S 0500-N
Dimensjon: 21X070 mm **Nobb-nr:** 51526818

Vinkellist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y



Grovkappet

Vinkellist Furu Fastlengde 2400



Vinkellist

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet
Dimensjon: 22x022 mm **Nobb-nr:** 44586946

Vinkellist Furu Fastlengde 2400



Vinkellist

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet
Dimensjon: 28x028 mm **Nobb-nr:** 41747981

Vinkellist Furu Fastlengde 2400



Vinkellist

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet
Dimensjon: 31x031 mm **Nobb-nr:** 41748015

Vinkellist Furu Fastlengde 2400



Vinkellist

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet
Dimensjon: 42x042 mm **Nobb-nr:** 44577865

Feielist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y



Feielist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y



Feielist rund

Malt Bomull S 0502 Y



Feielist rund

Malt Bomull S 0502 Y

Kvartstaff Furu Fallende lengder
Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu Kloss
Malt Bomull S 0502 Y



Kvartstaff Furu Fallende lengder

Kvartstaff
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 12mm Nobb-nr: 22173561

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss innerhjørne takA
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 55x35x45mm Nobb-nr: 52000317



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

Kvartstaff
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet Dimensjon: 15mm Nobb-nr: 41747905

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss ytterhjørne gulv
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 27x27x95mm Nobb-nr: 52000321



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

Kvartstaff
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet Dimensjon: 21mm Nobb-nr: 41747924

Dekorklosser Furu Kloss
Toppkloss karm
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 74x27x70mm Nobb-nr: 52000336



Kvartstaff Furu Fallende lengder

Kvartstaff
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet Dimensjon: 21mm Nobb-nr: 41747924

Dekorklosser Furu Kloss
Toppkloss karm
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 99x33x95mm Nobb-nr: 52000340



Brannmurlist Furu Fallende lengder
Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu Kloss
Bunnkloss gulv
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 99x33x95mm Nobb-nr: 52000355



Brannmurlist Furu Fallende lengder

Brannmurlist
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 09x034mm Nobb-nr: 22173538

Dekorklosser Furu Kloss
Bunnkloss gulv
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 27x74x70mm Nobb-nr: 52025555



Pyntelist Furu Fallende lengder

M47
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 09x034mm Nobb-nr: 40797730

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss innerhjørne gulv
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 22x22x95mm Nobb-nr: 52025566



Brannmurlist Furu Fastlengde 2500

Brannmurlist
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 09x034mm Nobb-nr: 48655278

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss innerhjørne gulv
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 22x22x120mm Nobb-nr: 52025574



Brannmurlist Furu Fastlengde
Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss innerhjørne takB
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 51x51x70mm Nobb-nr: 52025585



Brannmurlist Furu Fastlengde 2500

Brannmurlist
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 09x034mm Nobb-nr: 48655278

Dekorklosser Furu Kloss
Hjørnekloss ytterhjørne tak
Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 66x66x70mm Nobb-nr: 52025593



Glattkantlist Furu Fastlengde
Malt Bomull S 0502 Y

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 52566878

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 52566814

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51998637

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 52566833

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 15x045mm Nobb-nr: 51998641

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51998656


Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 51998675


Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 15x120mm Nobb-nr: 51998686

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 51998694

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x145mm Nobb-nr: 51998713

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x170mm Nobb-nr: 51998724

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x195mm Nobb-nr: 52566863








Glattkantlist Furu Fastlengde 2400



Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y Dimensjon: 21x210mm Nobb-nr: 51998705

Hobbyplate Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Malt Bomull S 0502 Y		Hobbyplate Melamin Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær. Fingerskjøt/Laminert 10 - 12% fuktighet eller 10% +/- 2% fuktighet
Hobbyplate Furu Fastlengde 800 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær Dimsjon: 18x045 mm Nobb-nr: 52000181
Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 2480 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x070 mm Nobb-nr: 52000200
Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x095 mm Nobb-nr: 52000226
Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 2480 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x120 mm Nobb-nr: 52000132
Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x145 mm Nobb-nr: 52000086
Hobbyplate Furu Fastlengde 800 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 2480 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x170 mm Nobb-nr: 52000094
Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x195 mm Nobb-nr: 52000105
Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 2480 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær Dimsjon: 18x215 mm Nobb-nr: 52247455
Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 1800 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimsjon: 18x250 mm Nobb-nr: 52000113
Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 	Hobbyplate Melamin Fastlengde 2480 Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon	Utforing Furu Fastlengde 1200 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær Dimsjon: 18x300 mm Nobb-nr: 52000124
Hobbyplate Furu Fastlengde 1200 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	Hobbyplate Furu Fastlengde 2400 Hobbyplate Malt Bomull S 0502 Y	 		Utforing Furu Fastlengde 2400 Utforing FL Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær Dimsjon: 18x045 mm Nobb-nr: 44573075

Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforingsdørsett Furu Sett	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		DU23	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 44573086	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 52000215	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 45456505	Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert	Dimensjon: 18X120mm Nobb-nr: 44740598
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforingsdørsett Furu Sett	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		DU24	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 44573094	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 52000234	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x215mm Nobb-nr: 45456513	Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert	Dimensjon: 18X145 mm Nobb-nr: 44740602
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 44573105	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x120mm Nobb-nr: 52000143	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18x250mm Nobb-nr: 45456524	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Rund kant	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Dimensjon: 09x045mm Nobb-nr: 21043906	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 44573113	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 52000158	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18x300 mm Nobb-nr: 45456532	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Rund kant	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Dimensjon: 09x045mm Nobb-nr: 21043906	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 44573124	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 52000162	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X350 mm Nobb-nr: 47266815	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Rund kant	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 23004187	
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 44573132	Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x195 mm Nobb-nr: 52000177	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X400 mm Nobb-nr: 47266834	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M100	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 12x050 mm Nobb-nr: 23004203
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x215 mm Nobb-nr: 44573143	Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær	Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 45456437	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X400 mm Nobb-nr: 47266834	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M120	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 23049786
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x250 mm Nobb-nr: 44573158	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 45456441	Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X400 mm Nobb-nr: 47266834	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M100	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 12x050 mm Nobb-nr: 23004203
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18x300mm Nobb-nr: 44573162	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x095 mm Nobb-nr: 45456456	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x045mm Nobb-nr: 44740564	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M121	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 15x058 mm Nobb-nr: 21043922
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X350mm Nobb-nr: 47266800	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x120 mm Nobb-nr: 45456460	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 44740572	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M4	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 22174320
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær	Dimensjon: 18X400 mm Nobb-nr: 47266826	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x145 mm Nobb-nr: 45456475	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x095mm Nobb-nr: 44740572	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Tidløs	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Lakk klar	Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 48652694
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 20 mm fjær	Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 52000196	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x170 mm Nobb-nr: 45456486	Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær	Dimensjon: 18x095mm Nobb-nr: 44740583	Fotlist Eik Fallende lengder	
Utforing Furu Fastlengde 2400		Utforing Furu Fastlengde 4400		Utforing Furu Fastlengde 4400		M120	
Utforing FL		Utforing FL		Utforing FL		Hvitlasert	Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 50597256

Karmlist Eik Fallende lengder Lakk klar	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x030 mm Nobb-nr: 23050230	Feielist Eik Fastlengde Lakk klar Grovkappet	Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm Feielist Lakk klar Grovkappet Dimensjon: 09x015 mm Nobb-nr: 22874085	Kwartstaff Eik Fastlengde Lakk klar Grovkappet
Karmlist Eik Fallende lengder Rund kant Lakk klar Dimensjon: 10x050 mm Nobb-nr: 23004229	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x040 mm Nobb-nr: 23050248			Kwartstaff Eik Fastlengde 2400 Kwartstaff Lakk klar Grovkappet Dimensjon: 12 mm Nobb-nr: 41748064	
Karmlist Eik Fallende lengder Rund kant Lakk klar Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 23050214	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x050 mm Nobb-nr: 23050263			Kwartstaff Eik Fastlengde 2400 Kwartstaff Lakk klar Grovkappet Dimensjon: 15 mm Nobb-nr: 41748072	
Karmlist Eik Fallende lengder M1 Lakk klar Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 22174338	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x060 mm Nobb-nr: 23050271				
Karmlist Eik Fallende lengder Tidløs Lakk klar Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 48652686	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x070 mm Nobb-nr: 23050289				
	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x100mm Nobb-nr: 23050297				
Glattkantlist Eik Fallende lengder Lakk klar	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x120 mm Nobb-nr: 23050305				
Glattkantlist Eik Fallende lengder Glattkant Lakk klar Dimensjon: 21x120 mm Nobb-nr: 23935562	Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x150mm Nobb-nr: 23050321				
Feielist Eik Fallende lengder Lakk klar					
Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x015mm Nobb-nr: 23004260	Vinkellist Eik Fastlengde Lakk klar Grovkappet				
Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x020 mm Nobb-nr: 23401003	Vinkellist Eik Fastlengde 2400 Vinkellist Lakk klar Grovkappet Dimensjon: 20x020 mm Nobb-nr: 41748083				
Feielist Eik Fallende lengder Feielist Lakk klar Dimensjon: 09x025 mm Nobb-nr: 23050222	Vinkellist Eik Fastlengde 2400 Vinkellist Lakk klar Grovkappet Dimensjon: 28x028 mm Nobb-nr: 41748098				

Montering

Mange tror det er vanskelig å montere interiørprodukter av tre selv. Dette er ikke tilfelle, men det krever nøyaktighet og litt tid. Moelven har produsert enkle filmer for å vise deg hvordan du skal montere gulv og panel. Vær oppmerksom på at det er tre ulike metoder for å montere gulv.

Tre er et levende materiale det er derfor svært viktig at materialene får aklimatisert seg før montering. Husk også å bestille nok materialer!

Se mer informasjon på moelven.no/byggeogbo

Vedlikehold

Heltreprodukter er enkle å vedlikeholde. Med en tørr støvklut, mopp og en støvsuger kommer du langt med tanke på hverdaglig renhold.

Panel, foringer og lister kan også tørkes av med fuktig klut ved flekker. Et heltregulv krever noe mer. Avhengig av bruken, og hvordan du ønsker at gulvet skal fremstå over tid, bør det vedlikeholdes. Har du overflatebehandlet gulvet selv, må du følge anvisningen fra produsenten. Generelt for vask og renhold kan vi anbefale støvsuger og tørrmopp. Dette sliter minst på gulvet. Bruk av såper som er basert på fett, for eksempel grønnsåpe, vil etterlate en fettfilm på overflaten. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016. Følg doseringen på kaffen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blander såpen i forholdet en del såpe og to deler vann. Blandinga påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

For komplett vedlikeholdguide se moelven.no/byggeogbo.



Gulv: Heltregulv furu, 20x142, Børstet natur, Hardvoksoljet: Andes



La deg inspirere og få nytte tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: Moelven_byggeogbo

For priser og bestilling, kontakt ditt lokale byggevarehus. Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.

Moelven Wood AS
NO-2074 Eidsvoll Verk
Tel. +47 63 95 97 50
Fax +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

www.moelven.no/byggeogbo

