

Innvendig ventil Aero • Invändig ventil Aero • Sisäinen venttiili Aero • Indoor valve Aero

ART.NR. 117215, 116705, 115310, 118514, 118515



NO Innvendig ventil med rund stuss som gir et korrekt spredningsbilde av tilluften.

SV Invändig ventil med rund stos som ger en korrekt spridningsbild av tilluften.

FI Pyöreällä istukalla varustettu sisäinen venttiili, joka muodostaa oikeanlaisen tuloilman hajotuskuvion.

EN Indoor valve with a round stub that produces correct dispersion of the supply air.

Produktfordeler

- Utformet for optimal luftspredning
- Med kondensisolering
- Med filter
- Trinnløs regulering

Produktfördelar

- Utformad för optimal luftspridning
- Med kondensisolering
- Med filter
- Steglös reglering

Tuotteen edut

- Muotoiltu optimaaliseen ilmanvaihtoon
- Mukana kondensieristys
- Mukana suodatin
- Portaaton ilmamäärän säätö

Product benefits

- Designed for optimal air distribution
- With condensation insulation
- With filter
- Infinitely variable control

| | NOBB | GTIN | Modell |
|--------|----------|---------------|------------|
| 117215 | 54496892 | 7023671172152 | Aero 80 |
| 116705 | 53376593 | 7023671167059 | Aero 100V2 |
| 115310 | 50532860 | 7023671153106 | Aero 125 |
| 118515 | 57259315 | 7023671185152 | Aero 100V2 |
| 118514 | 57259205 | 7023671185145 | Aero 125 |

Tekniske data/Tekniska data/Tekniset tiedot/Technical data

117215 Aero 80

| Tekniske data | | Tekniska data | | Tekniset tiedot | | Technical data | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Diameter: | Ø79 mm | Diameter: | Ø79 mm | Halkaisija: | Ø79 mm | Diameter: | Ø79 mm |
| Utsparings-mål: | Ø85 mm | Håltagnings-mått: | Ø85 mm | Asennusaukko: | Ø85 mm | Recess dimensions: | Ø85 mm |
| Filterklasse: | G3 | Filterklass: | G3 | Suodatinluokka: | G3 | Filter class: | G3 |
| Farge: | Hvit | Färg: | Vit | Väri: | Valkoinen | Color: | White |
| Materiale: | UV-stabilisert ABS-plast | Material: | UV-stabiliserad ABS-plast | Materiaali: | UV-stabiloitu ABS-muovi | Material: | UV-stabilised ABS plastic |

116705 Aero 100V2

| Tekniske data | | Tekniska data | | Tekniset tiedot | | Technical data | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Diameter: | Ø95 mm | Diameter: | Ø95 mm | Halkaisija: | Ø95 mm | Diameter: | Ø95 mm |
| Utsparings-mål: | Ø100 mm | Håltagnings-mått: | Ø100 mm | Asennusaukko: | Ø100 mm | Recess dimensions: | Ø100 mm |
| Filterklasse: | G3 | Filterklass: | G3 | Suodatinluokka: | G3 | Filter class: | G3 |
| Farge: | Hvit | Färg: | Vit | Väri: | Valkoinen | Color: | White |
| Materiale: | UV-stabilisert ABS-plast | Material: | UV-stabiliserad ABS-plast | Materiaali: | UV-stabiloitu ABS-muovi | Material: | UV-stabilised ABS plastic |

stuss med pakning

stos med packning

istukka ja tiiviste

spigot with gasket

115310 Aero 125

| Tekniske data | | Tekniska data | | Tekniset tiedot | | Technical data | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Diameter: | Ø119 mm | Diameter: | Ø119 mm | Halkaisija: | Ø119 mm | Diameter: | Ø119 mm |
| Utsparings-mål: | Ø130 mm | Håltagnings-mått: | Ø130 mm | Asennusaukko: | Ø130 mm | Recess dimensions: | Ø130 mm |
| Filterklasse: | G3 | Filterklass: | G3 | Suodatinluokka: | G3 | Filter class: | G3 |
| Farge: | Hvit | Färg: | Vit | Väri: | Valkoinen | Color: | White |
| Materiale: | UV-stabilisert ABS-plast | Material: | UV-stabiliserad ABS-plast | Materiaali: | UV-stabiloitu ABS-muovi | Material: | UV-stabilised ABS plastic |

118515 Aero 100V2

| Tekniske data | | Tekniska data | | Tekniset tiedot | | Technical data | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Diameter: | Ø95 mm | Diameter: | Ø95 mm | Halkaisija: | Ø95 mm | Diameter: | Ø95 mm |
| Utsparingsmål: | Ø100 mm | Håltagningsmåt: | Ø100 mm | Asennusaukko: | Ø100 mm | Recess dimensions: | Ø100 mm |
| Filterklasse: | G3 | Filterklass: | G3 | Suodatinluokka: | G3 | Filter class: | G3 |
| Farge: | Sort NCS 9000 N | Färg: | Svart NCS 9000 N | Väri: | Musta NCS 9000 N | Color: | Black NCS 9000 N |
| Materiale: | UV-stabilisert ABS-plast | Material: | UV-stabiliserad ABS-plast | Materiaali: | UV-stabiloitu ABS-muovi | Material: | UV-stabilised ABS plastic |

stuss med pakning

stos med packning



istukka ja tiiviste

spigot with gasket

118514 Aero 125

| Tekniske data | | Tekniska data | | Tekniset tiedot | | Technical data | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Diameter: | Ø119 mm | Diameter: | Ø119 mm | Halkaisija: | Ø119 mm | Diameter: | Ø119 mm |
| Utsparingsmål: | Ø130 mm | Håltagningsmåt: | Ø130 mm | Asennusaukko: | Ø130 mm | Recess dimensions: | Ø130 mm |
| Filterklasse: | G3 | Filterklass: | G3 | Suodatinluokka: | G3 | Filter class: | G3 |
| Farge: | Sort NCS 9000 N | Färg: | Svart NCS 9000 N | Väri: | Musta NCS 9000 N | Color: | Black NCS 9000 N |
| Materiale: | UV-stabilisert ABS-plast | Material: | UV-stabiliserad ABS-plast | Materiaali: | UV-stabiloitu ABS-muovi | Material: | UV-stabilised ABS plastic |

Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing



| | ØA | B | C | D | E |
|--------|-----|-----|-----|----|----|
| 117215 | 79 | 162 | 153 | 70 | 35 |
| 116705 | 95 | 162 | 153 | 70 | 35 |
| 115310 | 118 | 180 | 180 | 80 | 40 |
| 118514 | 118 | 180 | 180 | 80 | 40 |
| 118515 | 95 | 162 | 153 | 70 | 35 |



*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.*

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

*Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right
to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*