

[...](#) [S 1120 CF Heavy for Metal bajonettsagblader](#)[Tilbake](#)

# S 1120 CF Heavy for Metal bajonettsagblader

Tannavstand: 2,5+3,2 mm, bladlengde: 225 mm

heavy for Metal

S 1120 CF Heavy for Metal sabelsagblad gir kraftige og kontrollerte rette kutt i metall

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

## Produktfordeler

### S 1120 CF Heavy for Metal bajonettsagblader

S 1120 CF Heavy for Metal sabelsagblad gir kraftige og kontrollerte rette kutt i metall

- Vid base (22 mm) og ekstra tykt materiale (1,6 mm) gir den nødvendige stabiliteten for demolering av metall
- Hastighet og bladlevetid i tykke materialer økes takket være patentert 2x2 tanngemetri med stor tannavstand
- BIM-bladet er utformet for kutting av stålmateriale med normal styrke ved demoleringsarbeid

[Direkte til variantoversikten](#)

### Produktdetaljer

S 1120 CF Heavy for Metal sabelsagblad gir kraftige og kontrollerte rette kutt i metall. Den vide basen (22 mm) kombinert med ekstra tykt materiale (1,6 mm) gir den nødvendige stabiliteten for demolering av metall. I tillegg økes hastighet og bladlevetid i tykke materialer takket være patentert 2x2 tanngemetri med stor tannavstand. Bladet av BIM (bi-metall) er utformet for kutting av stålmateriale med normal styrke ved demoleringsarbeid. Stor tannavstand

(2,5+3,2 mm) kan brukes på rør og profiler med en veggtykkelse på 4 mm til 12 mm. Sabelsagbladet har standard lengde på 225 mm som gir en skjærekapasitet på opptil 175 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

S 1120 CF Heavy for Metal sabelsagblad er perfekt for bruk med rørkutteutstyr.

## Funksjoner



## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanddeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	100 Stk.
2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	25 Stk.
2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	5 Stk.

## Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



# Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

**S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader**



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader




Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

## S 956 DHM Endurance for Window Demolition bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

## S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

## S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 115 mm

## S 522 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 150 mm

## S 922 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 200 mm

## S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 150 mm

## S 641 HM Endurance for Fiber Plaster bajonettsagblader



Tannavstand: 8,5 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete bajonettsagblader



Følg oss på



---

KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

