Bosch elektroverktøy for håndverk og industri

S 922 BF Flexible for Metal sabelsagblader

Tannavstand: 1,8 mm, bladlengde: 150 mm

flexible for Metal

S 922 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for raske kutt i metall

Velg produktvariant

Quicknavigation

Produktfordeler

S 922 BF Flexible for Metal sabelsagblader

S 922 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for raske kutt i metall

- Tannavstanden er spesielt utformet for arbeid i høye hastigheter
- BIM-bladet er konstruert for lang levetid ved kutting av stål med normal styrke
- Tannavstand (1,8 mm) for kutting av rør/profiler (2,0-8 mm). Standard bladlengde (150 mm) for skjærekapasitet på 100 mm

Direkte til variantoversikten

Produktdetaljer

S 922 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for raske kutt i metall. Tannavstanden er spesielt utformet for arbeid i høye hastigheter. Bladet er laget av BIM (bi-metall) og er konstruert for lang levetid ved kutting av stål med normal styrke. Det har en tannavstand på 1,8 mm for kutting av rør og profiler med en tykkelse på 2,0 til 8 mm.

Sabelsagbladet har en standard lengde på 150 mm gir en skjærekapasitet på opptil 100 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

Funksjoner

Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	25 Stk.
1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	5 Stk.
1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2 Stk.
1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	100 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Kutt i tre og metall

Bajonettsagbladsett for tre og metall, Tough Box, 20 deler



Kraftige kutt i tre og metall

Heavy for Wood and Metal bajonettsagbladsett, Tough Box, 16 deler



Kutt i metall

Bajonettsagbladsett for metall, Tough Box, 20 deler




Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue-bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue-bajonettsagblader



Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

S 956 DHM Endurance for Window Demolition-bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal sabelsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 100 mm

S 555 CHM Endurance for Heavy Metal bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 955 CHM Endurance for Heavy Metal bajonettsagblader

Følg oss på

KOLOFON
Karriere
Personvernbestemmelser
Nyhetssenter
Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH