

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og radiatorrør MLCP

Navn på FDV	Uponor S-Press PLUS – 16 til 32mm
Nr. på FDV	06-005
Dato	15.05.2018
Utgave	Utgave 4



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor press koblinger DR for kobling a MLCP rør, for tappevann – kjøling og varme.

Koblinger er bygd opp – forkrommet messing

- o-ring
- presskappe av rustfritt stål /aluminium

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produktidentifisering

- Egne punkter: Materiale: forkrommet messing, o-ring, presskappe av rustfritt stål/aluminium
Driftstemperatur og trykk: Maks 95°C moment temp(dvs. veldig korte perioder). og 70°C
kontinuerlig med et driftrykk på 1MPa (10 bar)
Kjøling: - 40°C
- Kvalitet / sortering / klasse: Forkrommet messing, Rustfritt stål /Aluminium
- Farge/overflate: forkrommet, Presskappe rustfritt stål / Aluminium
- Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok

Produkt data :

NRF.Nr.	Oracle.Nr	Nobb.Nr.	Produktbeskrivelse og Dimensjon.	frp	enhet
5114426	1070501		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 16-R3/8"MT	1	stk
5114427	1070502		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 16-R1/2"MT	1	stk
5114428	1070503		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 16-R3/4"MT	1	stk
5114429	1070504		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 20-R1/2"MT	1	stk
5114431	1070505		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 20-R3/4"MT	1	stk
5114432	1070506		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 20-R1"MT	1	stk
5114433	1070507		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 25-R3/4"MT	1	stk
5114434	1070508		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 25-R1"MT	1	stk
5114435	1070509		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 32-R1"MT	1	stk
5114436	1070510		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 32-R1 1/4"MT	1	stk
5114437	1070511		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE BENELUX 16-R15MM CU	1	stk
5114438	1070512		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE BENELUX 20-R22MM CU	1	stk
5114439	1070513		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE BENELUX 25-R22MM CU	1	stk
5114441	1070515		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 16-RP1/2"FT	1	stk
5114442	1070516		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 20-RP1/2"FT	1	stk
5114443	1070517		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 20-RP3/4"FT	1	stk
5114444	1070518		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 20-RP1"FT	1	stk
5114445	1070519		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 25-RP3/4"FT	1	stk
5114446	1070520		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 25-RP1"FT	1	stk
5114447	1070521		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 32-RP1"FT	1	stk
5114448	1070522		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/INN.GJENGE 32-RP1 1/4"FT	1	stk
5114449	1070523		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 16-16	1	stk
5114451	1070524		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 20-20	1	stk
5114452	1070525		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 25-25	1	stk
5114453	1070526		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 32-32	1	stk
5114454	1070527		UPONOR S-PRESS PLUS BEND 16-16	1	stk
5114455	1070528		UPONOR S-PRESS PLUS BEND 20-20	1	stk
5114456	1070529		UPONOR S-PRESS PLUS BEND 25-25	1	stk
5114457	1070530		UPONOR S-PRESS PLUS BEND 32-32	1	stk



5114458	1070531		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 16-R3/8"MT	1	stk
5114459	1070532		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 16-R1/2"MT	1	stk
5114461	1070533		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 20-R1/2"MT	1	stk
5114462	1070534		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 20-R3/4"MT	1	stk
5114463	1070535		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 25-R3/4"MT	1	stk
5114464	1070536		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 25-R1"MT	1	stk
5114465	1070537		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UTV.GJENGE 32-R1"MT	1	stk
5114466	1070538		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/UT.GJENGE 16-R3/8"MT/10CU	1	stk
5114467	1070539		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 16-RP1/2"FT	1	stk
5114468	1070540		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 20-RP1/2"FT	1	stk
5114469	1070541		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 20-RP3/4"FT	1	stk
5114471	1070542		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 25-RP3/4"FT	1	stk
5114472	1070543		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 25-RP1"FT	1	stk
5114473	1070544		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/INN.GJENGE 32-RP1"FT	1	stk
5114474	1070545		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 45° 25-25	1	stk
5114475	1070546		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE 45° 32-32	1	stk
5114476	1070547		UPONOR S-PRESS PLUS SKJØTEMUFFE 16-16	1	stk
5114477	1070548		UPONOR S-PRESS PLUS SKJØTEMUFFE 20-20	1	stk
5114478	1070549		UPONOR S-PRESS PLUS SKJØTEMUFFE 25-25	1	stk
5114479	1070550		UPONOR S-PRESS PLUS SKJØTEMUFFE 32-32	1	stk
5114481	1070552		UPONOR S-PRESS PLUS REDUKSJON 20-16	1	stk
5114482	1070553		UPONOR S-PRESS PLUS REDUKSJON 25-16	1	stk
5114483	1070554		UPONOR S-PRESS PLUS REDUKSJON 25-20	1	stk
5114484	1070555		UPONOR S-PRESS PLUS REDUKSJON 32-20	1	stk
5114485	1070556		UPONOR S-PRESS PLUS REDUKSJON 32-25	1	stk
5114486	1070560		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR 16-16-16	1	stk
5114487	1070561		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR 20-20-20	1	stk
5114488	1070562		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR 25-25-25	1	stk
5114489	1070563		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR 32-32-32	1	stk
5114491	1070566		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 16-20-16	1	stk
5114492	1070567		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 20-16-16	1	stk

5114493	1070568		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 20-16-20	1	stk
5114494	1070569		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 20-20-16	1	stk
5114495	1070570		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 20-25-16	1	stk
5114496	1070571		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 20-25-20	1	stk
5114497	1070572		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-16-16	1	stk
5114498	1070573		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-16-20	1	stk
5114499	1070574		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-16-25	1	stk
5114501	1070575		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-20-16	1	stk
5114502	1070576		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-20-20	1	stk
5114503	1070577		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-20-25	1	stk
5114504	1070578		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-25-16	1	stk
5114505	1070579		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 25-32-25	1	stk
5114506	1070580		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 32-16-32	1	stk
5114507	1070581		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 32-20-32	1	stk
5114508	1070582		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 32-25-25	1	stk
5114509	1070583		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR REDUKSJON 32-25-32	1	stk
5114511	1070592		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/UTV.GJENGE 16-R1/2"MT-16	1	stk
5114512	1070593		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/UTV.GJENGE 25-R3/4"MT-25	1	stk
5114513	1070594		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/UTV.GJENGE 32-R3/4"MT-32	1	stk
5114514	1070595		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 16-RP1/2"FT-16	1	stk
5114515	1070596		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 20-RP1/2"FT-20	1	stk
5114516	1070597		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 20-RP3/4"FT-20	1	stk
5114517	1070598		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 25-RP1/2"FT-25	1	stk
5114518	1070599		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 25-RP3/4"FT-25	1	stk
5114519	1070600		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 32-RP1/2"FT-32	1	stk
5114521	1070601		UPONOR S-PRESS PLUS T-RØR M/INN.GJENGE 32-RP3/4"FT-32	1	stk
5114522	1070602		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 16-G1/2"SN	1	stk
5114523	1070603		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 16-G3/4"SN	1	stk
5114524	1070604		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 20-G1/2"SN	1	stk
5114525	1070605		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 20-G3/4"SN	1	stk
5114526	1070606		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 25-G3/4"SN	1	stk

5114527	1070607		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 25-G1"SN	1	stk
5114528	1070608		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 25-G1 1/4 "SN	1	stk
5114529	1070609		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 32-G1"SN	1	stk
5114531	1070610		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 32-G1 1/4"SN	1	stk
5114532	1070611		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/LØP.MUTTER 16-G3/8"SN	1	stk
5114533	1070612		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/LØP.MUTTER 16-G1/2"SN	1	stk
5114534	1070613		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/LØP.MUTTER 20-G1/2"SN	1	stk
5114535	1070614		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE M/LØP.MUTTER 25-G3/4"SN	1	stk
5114536	1070615		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 16-15CU	1	stk
5114537	1070616		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 20-18CU	1	stk
5114538	1070617		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 20-22CU	1	stk
5114539	1070618		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 25-22CU	1	stk
5114541	1070619		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 25-28CU	1	stk
5114542	1070620		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 32-28CU	1	stk
5114543	1070621		UPONOR S-PRESS PLUS AVSLUTTNING 16	1	stk
5114544	1070622		UPONOR S-PRESS PLUS AVSLUTTNING 20	1	stk
5114545	1070623		UPONOR S-PRESS PLUS AVSLUTTNING 25	1	stk
5114546	1070624		UPONOR S-PRESS PLUS AVSLUTTNING 32	1	stk
5114547	1070638		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE 16-RP3/8"FT	1	stk
5114548	1070639		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE 16-RP1/2"FT	1	stk
5114549	1070640		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE 20-RP1/2"FT	1	stk
5114551	1070641		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE 20-RP3/4"FT	1	stk
5114552	1070642		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE 25-RP3/4"FT	1	stk
5114553	1070644		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE LANG 16-RP1/2"FT	1	stk
5114554	1070645		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE LANG 20-RP1/2"FT	1	stk
5114555	1070646		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE XL 16-RP1/2"FT	1	stk
5114556	1070647		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE XL 20-RP1/2"FT	1	stk
5114557	1070648		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE DOB. 90° LANG 16-RP1/2"FT-16	1	stk
5114558	1070649		UPONOR S-PRESS PLUS PLATE ALBUE DOB. 90° LANG 20-RP1/2"FT-20	1	stk
5114559	1070650		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE ADAPTER 16-15CU L=150MM	1	stk
5114561	1070651		UPONOR S-PRESS PLUS ALBUE ADAPTER 16-12CU L=150MM	1	stk

5114562	1070705		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 16-10CU	1	stk
5114563	1070706		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 16-12CU	1	stk
5114564	1070707		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER 20-15CU	1	stk
5114565	1070708		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/LØP.MUTTER 16-G3/8"SN	1	stk
5114566	1091728		UPONOR S-PRESS PLUS ADAPTER M/UTV.GJENGE 16-G3/8"MT	1	stk

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyles før bruk
- Ettersyn og kontroll: Kontroller trykk og temperatur, visuell kontroll av synelige deler
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ettersyn 1-2 ganger i året. f.eks. i skap, sjakter og andre synlige rør/koblinger.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år. Kontroller trykk og temperatur
Mediet som benyttes er kun vann og vann/glykol
- Garanti: FLVVS 2001. Unngå for høye trykk og temperatur belastninger over lang tid, se merking på rørene, da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet: Produktet installeres i tørre omgivelser.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: ingen fornybare ressurser
 - Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Gjennomspyling før bruk
 - Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi: Ingen farlige stoffer

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandet metaller
- Avfallshåndtering: leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1452

Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- Produsent / importør: Uponor AS
- Organisasjons.nr: 960 253 108
- Post adresse: Postboks 23
- Post nr / sted: 1541 Vestby
- Telefon: 64 95 66 00
- E-post: vvs.no@uponor.com
- Internett adresse: www.uponor.no