

... [HSS-trinnbor, 3-flat-skaft](#)[Tilbake](#)

HSS-trinnbor, 3-flat-skaft

Fremstilt av HSS

HSS-trinnboret leverer jevn boring i flere diametere med ett enkelt bor

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

Produktfordeler

HSS-trinnbor, 3-flat-skaft

HSS-trinnboret leverer jevn boring i flere diametere med ett enkelt bor

- Det er ikke nødvendig med forhåndskjørning, siden den todelte spissen gir en enkel start
- CNC-slipte spiralnoten sørger for optimalisert fjerning av spon og mindre vibrasjon, slik at du oppnår jevn boring
- Største jevnhet ved skjæring takket være aksial og radial frivinkelsliping

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

HSS-trinnboret leverer jevn, gratfri boring i flere diametere med ett enkelt bor. Det er ideelt til avgrating, for boring av runde hull og forstørring av eksisterende hull. Det er ikke nødvendig med forhåndskjørning, siden den todelte spissen gir en enkel start. Den CNC-slipte spiralnoten sørger for optimalisert fjerning av spon og mindre vibrasjon, slik at du oppnår jevn boring. Den mest optimale skjæreytelsen og total jevnhet sikres takket være aksial og radial frivinkelsliping. Dette trinnboret er godt egnet til bruk på tynne materialer, f.eks. ikke-jernholdige metaller, plastplater, stålplater, plast og rustfritt stål.

Trinnboret er fremstilt av HSS (hurtigstål) og gir en lang levetid ved bruk av kjølemiddel. Godt synlig og varig merking av hulldiameteren sørger de lasermerkede tallene i begge spiralnotene for. 3-flat-skaftet hindrer dessuten glidning i borepatronen og gir en effektiv overføring med høyt dreiemoment.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Trinndiameter (område) mm	Trinnhøyde mm	Tangediameter mm	Samlet lengde mm	Innhold i pakken
4-12	4	6.0	66.5	1 Stk.
4-12	4	6.0	66.5	1 Stk.
4-12	4	6.0	50.0	1 Stk.
6-30	4	10.0	93.5	1 Stk.
6-39	4	10.0	93.5	1 Stk.
4-12	4	6.0	50.0	1 Stk.
4-12	4	6.0	66.5	1 Stk.
4-20	4	8.0	70.5	1 Stk.
6-30	4	10.0	93.5	1 Stk.
6-39	4	10.0	93.5	1 Stk.
4-20	4	8.0	70.5	1 Stk.
6-39	4	10.0	93.5	1 Stk.

4-12	4	6.0	50.0	1 Stk.
6-30	4	10.0	93.5	1 Stk.
4-20	4	8.0	70.5	1 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Fremstilt av HSS

HSS-trinnbor, sekskantet skaft




Borer store hull med kontinuerlig jevnhet i metallet

HSS-konusbor til metallplater, sylinderskaft



Uten vibrasjon og grater

HSS-forsenkerbor for skrå hull, sylinderskaft



Store hull med høy presisjon i metall

CV-konusbor til metallplater, sylinderskaft



Fremstilt av HSS

HSS-trinnbor, 3-flat-skaft, sett



Store hull med høy presisjon i metall

Konusbor



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

