

# *Panel*

**S**LAATTO   
AG & HØVLERI  $\frac{A}{S}$

# Panel

## *Et naturprodukt i heltre*

Heltrepanel har vært benyttet langt tilbake i historien. Helt fra de første primitive bordlengdene fra tømmerstokken og frem til dagens panelvarianter, har det skjedd en gradvis utvikling innenfor valg av råstoff, tørking, høvling og overflatebehandling. Treets vekst gjennom flere år, gir oss det råstoffet vi benytter i vår moderne produksjon.

## *Fuktighet*

Fuktigheten i norske boliger varierer med årstiden. Det er fuktigst om høsten før vi begynner å fyre, og tørrest på slutten av fyrings-sesongen. I praksis betyr dette at panel har en fuktighet fra ca 12 % på høsten til ca 6 % om våren. Panel bør ikke være tørrere enn 11 – 12 % ved montering, ellers kan den utvide seg så mye om høsten at den kan skades i not og fjær, evt. bule ut på veggen. Kravene i Norsk Standard er at panel skal ha et midlere fuktighetsinnhold på 17 %. Man bør derfor ta inn panelet og strølegge det i én til to uker før montering slik at det blir akklimatisert.

## *Tre – et unikt byggemateriale*

Gjennom årstider, i vær og vind i hele vekstperioden, blir råstoffet til, årring for årring. Trepanel er unik i den forstand at den kan formes og benyttes på vegger og i tak. Panel kan benyttes med ubehandlet overflate eller man kan velge å overflatebehandle den med lut/olje, beis, maling og andre alternativer som finnes i markedet. Det er et mangfold av profiler, bredder og tykkelser å velge imellom. Med andre ord finnes det varianter som dekker de fleste behov, så vel til hus som hytte.

## *Gran og furu*

Slaatto Sag & Høvleri produserer de fleste typer heltrepanel i gran og furu. Valg av råstoff er et av de viktigste kriteriene for å kunne produsere et godt sluttprodukt. Dette legger vi stor vekt på, slik at våre produkter igjen har høyest mulig kvalitet. I denne brosjyren finner du en beskrivelse av de konkrete panelprofilene.

# Våre paneltyper



## Faspanel

En gammel profil som ble mye brukt frem til 1940. Panelen har nå blitt populær igjen og da gjerne som malt. Egner seg godt i små rom.

FASPANEL					
Gran Natur	12x120	14x95	14x120	14x145	
Furu Natur	12x120	14x95	14x120	14x145	21x145



## Perlefas

En mye brukt paneltype, som det stadig selges mer av. Den blir ofte malt både i tak og på vegg. Ofte også brukt til brystning.

PERLEFAS				
Gran Natur		14x95	14x120	14x145
Furu Natur	12x120		14x120	14x145





## Glattpanel

Den «opprinnelige» paneltypen, som ble brukt før man begynte å lage panel med profil. Glattpanelen vil etter en tid krympe og få en lysåpning på 2 – 4 mm mellom bordene.

GLATTPANEL						
Gran Natur	14x95	14x120	14x145			
Furu Natur	14x95	14x120	14x145	14x170		
Furu Natur	21x95	21x120	21x145	21x170	21x195	28x120



## Møllerstuepanel

Veggpanel fra 1960-årene. Har en særegen profil som skaper en lun og god atmosfære.

MØLLERSTUE		
Gran Natur	14x145	
Furu Natur	14x145	14x170



## Rundtømmerpanel

En paneltype som er mye brukt i hytter, kjellerstuer og i peisrom.

RUNDTØMMER		
Furu	21x145	28x170



## *Rustikk (10 mm – skrå)*

Panel med en enkel profil. Den har 20 mm lysåpning og samme bruksområde som andre skyggepaneler.

RUSTIKK		
Gran Natur	14x120	14x145
Furu Natur	14x120	14x145



## *Skyggepanel m/skrå (10 mm)*

En tidløs klassiker med 10 mm lysåpning. Brukes til tak og vegger i små og store rom.

SKYGGE SKRÅ					
Gran Natur	12x120	14x95	14x120	14x145	
Furu Natur	12x120	14x95	14x120	14x145	14x170



## *Skyggepanel m/rett (10 mm)*

Den store slageren fra 1980-tallet. Like anvendelig til tak som til vegg.

SKYGGE RETT			
Gran Natur	14x120	14x145	
Furu Natur	14x120	14x145	14x170





## Krogskog

Veggpanel som passer godt i nye og gamle boliger. Den kan monteres både stående og liggende, og er populær som brystning.

KROGSKOG		
Gran Natur	14x145	
Furu Natur	14x145	14x170



## Slaattopanel

Slaatto Sag & Høvleris egen panel. Egner seg best som stuepanel, og blir satt opp med underligger.

SLATTOPANEL		
Furu Natur	21x195	
<i>Underligger</i>		
Furu Natur	9x70	9x45



## Hallingpanel

Slaatto Sag & Høvleris bestselger! En paneltype som egner seg like godt på hytta som i stua hjemme.

HALLINGPANEL	
Furu Natur	21x195



## Prestegårdspanel

Veldig lik Møllerstuepanel, men den har ingen lysåpning. Ofte brukt på hytter.

PRESTEGÅRDSPANEL	
Furu Natur	14x145



## Geilopanel

En paneltype som passer like godt til hus og hytter til fjells som langs fjorden. Settes opp med underligger.

GEILOPANEL		
Furu Natur	15x145	21x195

### Underligger

Furu Natur	9x70	9x45
------------	------	------




## Sprekkpanel

En panel som ble utviklet med tanke på innvendig panel i hytter.

SPEKKPANEL	
Gran Natur	14x120





## *Slaatto Sag & Høvleri*

Slaatto Sag & Høvleri AS har siden starten i 1927 vært kjent for fagkunnskap og høy kvalitet. Dette har ført oss gjennom skiftende tider og 4 generasjoner, uten at vi har lagt bort den gamle forretningsideen om kvalitet og fagkunnskap.

I 1934 etablerte vi et av Hallingdals første høvlerier. Bedriften har ved kontinuerlig utvikling fått et komplett produksjonsanlegg, for videreforedling av trelast på Torpo. Der kan vi med stor fleksibilitet produsere det våre kunder ønsker, i et vidt spekter av trelast i samtlige produktsortimenter.

*Vår fagkunnskap og erfaring er kundens beste garanti!*

