


For mobil rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder





Fleksibel og ergonomisk rengjøring

Bredt utvalg av tilbehør som dekker bestemte bruksområder

Det er mange ting som kreves for at en ryggstøvsuger skal være god. Den må veie lite og ha en jevn vektfordeling, og støynivået må være så lavt som mulig. Uten disse helt grunnleggende egenskapene er en ryggstøvsuger ukomfortabel og upraktisk å betjene. Samtidig må effekten være tilstrekkelig til at rengjøringen går raskt og effektivt for seg, og støvposen må være så stor at den ikke må skiftes hele tiden. Fremfor alt må rengjøringskostnadene ligge på riktig nivå!

Ryggstøvsugerne Nilfisk GD 5/GD 10 oppfyller samtlige kriterier med god margin. De har de samme tekniske finessene som alle øvrige Nilfisk-produkter, noe som gir rask og produktiv rengjøring til en pris som ikke sprenger budsjettet.

- Lavt lydnivå som er behagelig for brukeren og muliggjør rengjøring i støyfølsomme områder
- Lett støvsuger med en sele som er ergonomisk utformet med tanke på minimal belastning for brukeren
- God filtrering med HEPA utblåsningsfilter
- Slitesterk konstruksjon som gir lengre levetid
- Beholdere i ulike størrelser som passer til bruksområdet
- 15 meter avtakbar kabel med sikker frigjøringsmekanisme sparer tid
- Enkel å oppbevare, ettersom den står på gulvet eller kan henges på en vegg
- Kan betjenes med både venstre og høyre hånd
- Utblåsningsluften er ikke rettet mot brukeren og virker derfor ikke forstyrrende
- Tilgjengelig i batterivariant



HEPA utblåsningsfilter med enkel montering er standard



Tilbehøret oppbevares på beltet for enkelt atkomst

Enkel og praktisk rengjøring

15 meter avtakbar ledning →

Støvpose og filtre er lett tilgjengelig →

Utblåslingsluften rettes vekk fra brukeren for å hindre varme →



← Behagelig bæresele gir mindre belastning

← Stillegående motor som ikke skaper forstyrrelser

← Lett tilgjengelig på/av-knapp

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	GD 5 HEPA	GD 10 HEPA
Artikkel nr.		107417935	107417927
Energiklasse		B	B
Årlig energiforbruk (kWh/år)		33	33
Støvpopsamling på tepper		D	D
Støvpopsamling på harde gulv		D	D
Støvutslippsklasse		B	B
Lydnivå (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		76	76
Nominell effekt	W	780	780
Sugekraft ved munnstykke	W	255	255
Luftmengde	l/sek.	33	33
Vakuum ved munnstykke	kPa	22	22
Lydtrykknivå	dB(A)	64	64
Kapasitet støvpose	liter	5	5
Hovedfilterareal	cm ²	2400	2400
Forfilterareal	cm ²	1325	2100
Kabellengde	m	15	15
Lengde x bredde x høyde	cm	38x26x57	38x26x57
Vekt	kg	4,5	5

Spesifikasjoner og opplysninger kan endres uten forutgående varsel.

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24, N-1266 Oslo

Tlf: +47 22 75 17 80, Fax: +47 22 75 17 71

kundeservice.no@nilfisk.com - www.nilfisk.no

