

# SHADE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1*
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber-test /Slitestykke lak Protoco Lacquer Protoco Natura Protoco Hardwax Oil <i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvoksoljet overflate.</i>	EN 13696	N/A
Trinnlydsdemping vektet index $\Delta Lw$ i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$
Termisk isolasjonsverdi (RT m2 K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Produktoppbygging	3-layer kjerne av tre	
* Cf1-s1 for lakkerte produkter kan leveres på forespørsel.		

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a> Kontakt forhandler ved spørsmål.
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27oC montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca. 1 pakke per 20 m <sup>2</sup>	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rørmansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljede gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholdsanvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholdsanvisning @ <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>

Shade 14 mm Protoco Lacquer / Protoco Natura      Shade 13 mm Protoco Natura / 14 mm Protoco Hardwax Oil

97 %  
97 %  
Natural  
Renewable

100 %  
Recyclable

98 %  
98 %  
Natural  
Renewable

100 %  
Recyclable



2-LOCK



# SHADE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022


### DESIGN

Shade gjenspeiler naturens variasjoner og brede spekter av fargenyanser. Fra kalde til varme toner i ulik utførelse, hvor hver og en er nøye utvalgt for å matche skandinaviske interiørtrender og stiler. Se nærmere på lekre Shade, og la deg inspirere av naturens eget design.

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Ash Pearl White Plank	7967007	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Lacquer	Børstet	Minibevel	Calm	White	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Ash Pearl White TreS	7965007	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	Børstet	-	Calm	White	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Ash Linen White Plank	7967908	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm beige	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7967909	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm beige	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Ash Linen White TreS	7965014	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Ash Melange TreS	7964901	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Expressive	Warm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Northern White TreS	41025001	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	2	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Snow Flake Plank	7876113	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	White	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876114	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	White	3	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Cotton White Plank XT	7877033	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	White	4	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877034	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	White	4	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Cotton White DuoPlank	8727004	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cotton White TreS	7870031	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.


1: Fraxinus Angustifolia, 2: Quercus Rubra, 3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Shade Ash Pearl White Plank



Shade Ash Pearl White TreS




Shade Ash Linen White Plank




Shade Ash Linen White TreS



Shade Ash Melange TreS




Shade Oak Northern White TreS




Shade Oak Snow Flake Plank



Shade Oak Cotton White Plank XT



Shade Oak Cotton White DuoPlank



Shade Oak Cotton White TreS

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)


# SHADE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/pack	m <sup>2</sup> /pack	m <sup>2</sup> /pallet	Net weight/m <sup>2</sup> (kg)
Shade Oak Satin White Plank	7876094	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	-	Minibevel	Lively	White	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876031	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	-	Minibevel	Lively	White	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Satin Soft White TreS	7870068	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Hardwax Oil	-	-	Calm	White	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Cream White Plank XT	7877049	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm beige	4	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Cream White MidiPlank	41016001	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Cream White MiniPlank	8720009	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Shade Oak Cream White DuoPlank	8727901	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cream White TreS	7870916	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Antique White Plank XT	7877014	2 520 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,87	100,45	7,9
	7877002	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877013	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Antique White Plank	7876950	2 520 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,45	88,20	7,9
	7876949	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876962	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea



Shade Oak Satin White Plank



Shade Oak Satin Soft White TreS



Shade Oak Cream White Plank XT



Shade Oak Cream White MidiPlank




Shade Oak Cream White MiniPlank




Shade Oak Cream White DuoPlank



Shade Oak Cream White TreS



Shade Oak Antique White Plank XT



Shade Oak Antique White Plank

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)


# SHADE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Oak Soft Beige Plank	7878023	2 200 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
Shade Oak Soft Beige TreS	8723030	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Essence Plank XT	7877050	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm beige	4	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Shade Oak Essence DuoPlank	8727009	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm beige	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cloud Grey Plank	7876110	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876111	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Misty Grey Plank	7876085	2 520 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	Warm grey	3	0190-0105	3,5	6	2,45	88,20	7,9
Shade Oak Misty Grey TreS	7870052	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Evening Grey MidiPlank	41016002	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Evening Grey TreS	7870065	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Soft Grey Plank	7878010	2 000 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	3	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

3: Quercus Alba , 4: Quercus Robur & Quercus Petraea



Shade Oak Soft Beige Plank




Shade Oak Soft Beige TreS




Shade Oak Essence Plank XT



Shade Oak Essence DuoPlank



Shade Oak Cloud Grey Plank



Shade Oak Misty Grey Plank



Shade Oak Misty Grey TreS



Shade Oak Evening Grey MidiPlank



Shade Oak Evening Grey TreS



Shade Oak Soft Grey Plank

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)


# SHADE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Oak Stone Grey Plank	7876088	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Oak Stone Grey TreS	7870053	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Almond TreS	7870070	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Antique Praline Plank	7876109	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Oak Praline MiniPlank	8720016	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm brown	4	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Shade Oak Praline TreS	7870037	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Italian Brown Plank	7876112	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Italian Brown DuoPlank	8727013	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Lively	Warm brown	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cumin MidiPlank	41016003	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Cumin TreS	8723919	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea



Shade Oak Stone Grey Plank



Shade Oak Stone Grey TreS




Shade Oak Almond TreS




Shade Oak Antique Praline Plank



Shade Oak Praline MiniPlank



Shade Oak Praline TreS



Shade Oak Italian Brown Plank



Shade Oak Italian Brown DuoPlank



Shade Oak Cumin MidiPlank



Shade Oak Cumin TreS

The pictures only present the colour of the floor. For more details regarding grading and variations see the Grading Book or [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

Tarkett's international range of floors comprises many different products. Some of these may not be for sale in your country. Although every care has been taken to reproduce images that reflect the finished product, the quality of monitor and printer and the nature of wood results in variations in the color and structure of individual planks. When sanding a wooden floor the appearance will change in colour, texture and surface effects.

For further and latest information please visit [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

# SHADE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022

Eik Sisal Plank XT

Eik Aks MidiPlank



TEKNISKE DATA(EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable / EN 13501)	Dfl-s1*
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber-test /Slitestykke lak Proteco Lacquer Proteco Natura Proteco Hardwax Oil <i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvoksoljet overflate.</i>	EN 13696	N/A
Trinnlydsdempning vektet index $\Delta Lw$ i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$
Termisk isolasjonsverdi (RT m2 K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Produkt oppbygning	3-lags kjerne av tre	
* Cfl-s1 for lakkerte produkter kan leveres på forespørsel.		

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a> Kontakt forhandler ved spørsmål.
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27°C montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca. 1 pakke per 20 m <sup>2</sup>	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rørmansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholdsanvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholdsanvisning @ <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>

Shade 14 mm Proteco Lacquer / Proteco Natura      Shade 13 mm Proteco Natura / 14 mm Proteco Hardwax Oil

97 %  
97 %  
Natural  
Renewable

100 %  
Recyclable

98 %  
98 %  
Natural  
Renewable

100 %  
Recyclable



2-LOCK



# SHADE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

Eik Sisal Plank XT

Eik Aks MidiPlank

### DESIGN

Disse elegante gulvene har varme og naturlige nyanser i myke toner som fremhever treets unike uttrykk.


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Eik Sisal Plank XT	7879033	2 200 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879034	2 000 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Shade Eik Aks MidiPlank	41016010	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Shade Eik Sisal Plank XT  
7879033/34



Shade Eik Aks MidiPlank  
41016010

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)