

## Baio Låseringer

### Informasjon

**Produsent:** Haidro GmbH

Material: Støpt i GGG-400 DIN 1693

Duktilt støpejern EN-GJS- 400/18

**Trykk klasse:** PN 16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent

EWS minimum 250µ. Alle flater behandlet iht DIN 30677-T2 med DIN 3476 og alle kvalitets- og testbestemmelser fra RAL.

Kvalitetsmerking 662 GSK.

Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i Epoxy-bad og elektrostatisk testet.

### Montering:

Monteres av godkjent montør med ADK kurs eller rettledes av leverandør.

### Vedlikeholds instruks:

Unngå å plassere lenge i sollys da Epoxy farge kan blekes over tid. Sørg for at muffen er rene og uten fremmedlegemer før installasjon av rør eller andre Baio deler, smør pakning med silikonspray eller lignende godkjente midler før bruk.

Ingen andre spesielle merknader.

**Transport/Lagring:** Forpakning STK. lagres uten direkte sollys.

Sikres ved transport.

### Bruksområde/Spesielle egenskaper:

Universal komponenter til duktilt støpejern, PE og PVC rør. Muffen iht DIN 28603 for strekkfast forbindelse med strekkfast sikring.

Alle Baio koblinger gir en strekkfast forbindelse mot rør ved bruk av strekkfast sikring 528-00 / 529-00

**Medium:** Beregnet for forsynings og drikkevann opp til 40°C.

Andre medier, se avløpsprodukter.

## Baio Låseringer


### Varenummer og dimensjoner

### Baio smuss & vrisikring og vri sikringer:



Nobb	Varenr.	DN	beskrivelse	type	Vekt (kg)	Pris
2104433	4900800800	80	smuss & vrisikring	duktil	0,5	
2104495	5290000004	80	Vriskring	POM	0,1	
2104496	5290000005	100	Vriskring	POM	0,1	
2104497	5290000006	125	Vriskring	POM	0,1	
2104498	5290000007	150	Vriskring	POM	0,1	
2104499	5290000008	200	Vriskring	POM	0,1	
2104501	5290000009	250	Vriskring	POM	0,1	
2104502	5290000010	300	Vriskring	POM	0,1	

## Baio Låseringer

**NRF nummer og dimensjoner**
**Baio låseringer for duktilt, PVC og PE rør 528/529-00:**



NOBB	Varenr.	Rørtype	DN	Vekt (kg)	Pris
2104453	5280800000	Duktilt	80/98	3,7	
2104454	5281000000	Duktilt	100/118	3,7	
2104455	5281250000	Duktilt	125/144	4,8	
2104456	5281500000	Duktilt	150/170	5,5	
2104457	5282000000	Duktilt	200/222	8,55	
2104458	5272500000	Duktilt	250/274 sit	11,1	
2104459	5273000000	Duktilt	300/326 sit	14,9	
2104463	5280802000	PVC	80/90	3,8	
2104464	5281002000	PVC	100/110	3,9	
2104465	5281202000	PVC	125/125	4,8	
2104466	5281252000	PVC	125/140	4,8	
2104467	5281502000	PVC	150/160	5,55	
2104468	5282002100	PVC	200/200	8,55	
2104469	5282002000	PVC	200/225	8,55	
2104470	5272502000	PVC	250/280 sit	12,2	
2104471	5273002000	PVC	300/315 sit	16,7	
2104483	5280801000	PE	80/90	3,8	
2104484	5281001000	PE	100/110	3,9	
2104482	5281200000	PE	100/125	4,2	
2104485	5281201000	PE	125/125	4,8	
2104486	5281251000	PE	125/140	4,8	
2104487	5281501000	PE	150/160	5,55	
2104488	5281801000	PE	150/180	6,7	
2104489	5282001100	PE	200/200	8,55	
2104491	5282001000	PE	200/225	8,55	
2104492	5272501100	PE	250/250 sit	11,4	
2104493	5272501000	PE	250/280 sit	12,1	



## Baio Låseringer

## NRF nummer og dimensjoner

### Baio låseringer for duktil, PVC og PE rør 528/529-00:

	gasket	grip ring	lock ring	type of pipe
	BLD®	DCI grip ring	Hawle-Stop	DCI
	BLD®	express-ring	BAIO®-Sit	DCI
	GKS	PE / PEX grip ring	Hawle-Stop	suport liner PE/PEX
	GKS	PVC grip ring	Hawle-Stop	PVC
	BBD	Blutop-grip ring	Hawle-Stop	Blutop