

CSA-ZPB

Design Series sortlakeret beslagskrue - Impreg®

Sortlakerede CSA beslagskruer er specielt udviklet til at fastgøre vores sortlakerede Design Series stålbeslag til træ. Det cylindriske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter.

Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer.

Torxhovedet fastholder skruen under isætning.

Et sortlakeret hoved sikre en flot finish sammen med Design Series beslag.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Sortlakeret hoved RAL9005

Torx

- Torx 20

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Monter sorte beslag fra Design Series
- Sorte bjælkesko

Samlinger

Hovedbjælke / sekunderbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ




CSA-ZPB

Design Series sortlakeret beslagskrue - Impreg®

Teknisk data

Produkt dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Karakteristisk bæreevne - C24 tømmer iht. ETA-04/0013 [kN] [kN]		Stk. pr. blister	Stk. pr. kasse
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}		
CSA5.0X40ZPB	2391139	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100
CSA5.0X40ZPB-R	2391140		40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	20	-

CSA-ZPB

Design Series sortlakeret beslagskrue - Impreg®

Tekniske notater

Fordele

- **Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet**
- **Træet revner ikke**
- **Impreg®+ coating til udendørs brug**
- **Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter.**
- **Sortlakeret hoved passer i den sorte Design Series**

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

CSA-ZPB

Design Series sortlakeret beslagskrue - Impreg®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-22

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**