

SAMSVARSERKLÆRING

Produksjonskontrollsertifikat


111 - CPD - 0299

Sertifikat nr 001:

Aas Betong AS erklærer med dette at følgende produkt er produsert og oppfyller krav iht.

NS-EN 15435, Forskalingsblokker av betong

Steinen er produsert i samsvar med Anneks ZA som beskriver relevante egenskaper som forventes av produktet.

forskalingsblokk			AAS BETONG 6443 TORNES		
20cm, grå					
Produksjons år:		2024		NS-EN 15435 Forskalingsblokk	CE
Produksjons uke:		38			
Produksjonskvalitet oppfylt uke:		42			
Stk / pall:		50			
M2 / pall:		5			
Kilo / stk:		20			
Kilo / pall:		1000			
Angitt ytelse: (NS-EN 15435) Se ytelseserklæring nr 003- September 2024 Forskalingsblokk		Mål: 500x200x200mm		Aas Betong AS er sertifisert av Kontrollrådet 111-CPD-0299 Egenvekt av pall må legges til	
		Utførelse: Glatt grå 200mm tykkelse			
		Kontrollør nr:	22		
		Pakket av:	1		
		Ytterligere informasjon ved henvendelse: www.aasbetong.no			
Artikkel nr:		41		Nobb nr: 43637281	

	Klasse:	L	B	H
Tilvirkningsmål:		500	200	200
Deklarerte målavvik / standard:	D2	498-502	198-202	198-202

Aas Forskalingsblokk avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklima, som har helsemessig betydning.

Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs-liste over helse og miljøskadelige stoffer.

Over bakkenivå kan blokken være ubehandlet, eller blokken slammes for å hindre eventuelle kalkutslag.

Aas Forskalingsblokk tåler frost. Ved fylling av betong i blokken anbefaler vi å bruke en tynnflytende betong med redusert mengde singel.

Ved bruk av forskalingsblokk til støttemur skal en bruke topplate på toppen av mur. Topplate beskytter muren mot at det trekker vann ned gjennom betongen, og forhindrer frostskafer.

Spør gjerne om veiledning hos produsent av ferdigbetong før ferdigbetong bestilles.

Utvendig slammes Aas Forskalingsblokk med to strøk vanntett godkjent slammemørtel under bakkenivå eller annet tettemiddel. Fest vortepapp med avslutningslist og murspiker.

Spør gjerne hos din lokale byggevareforhandler hvilket produkt som er anbefalt å bruke når du skal velge tetningsmiddel. Da dette forandrer seg ved at det stadig kommer nye produkter på markedet.

Tornes 23-09-2024


 Malvin Aas
 Daglig leder