

Verktøy

INNVA leverer et godt utvalg av verktøy og tileggsutstyr til VA-markedet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Innva ventilåpner


Innva ventilåpner er en av markedets enkleste og letteste åpnere.

INNVA ventilåpner hjelper deg å åpne eller lukke ventilene på en enkel måte. Maskinen kan også benyttes for å "trimme" ventilene for drift og vedlikehold. Med den unike programvaren kan du enkelt loggføre trimmingen av ventilene for videre kartlegging og eventuell utskifting. Innva jobber kontinuerlig for å styrke og bedre va-nettet, friske og raske ventiler er derfor viktig.

Maks omdreining er 800 Nm.

- Utskrift av statistikker
- Loggføring av data
- Justerbare håndtak
- Elektronisk display
- Kraftig batteripakke

Ta kontakt for mer informasjon.



PE koffert

Komplett koffert med rørfres og avtrekkskåler til stikkfittings og ZAK-montasje.



NRF nr.

3312002

Rørfreser

Rørfreser med blyantspisser-funksjon som enkelt skrånkjerer PE-rør fra dimensjon 20-63 mm.



NRF nr.	Ø (mm)	DN	Vekt (kg)
2528733	20	1/2"	0,07
2528735	25	3/4"	0,07
2528737	32	1"	0,10
2528739	40	1 1/4"	0,17
2528742	50	1 1/2"	0,22
2528744	63	2"	0,62

Avtrekkskåler

For demontering av PE rør fra muffen.



NRF nr.	Rør Ø (mm)	Vekt (kg)
2528804	20	0,02
2528806	25	0,04
2528808	32	0,05
2528811	40	0,07
2528813	50	0,1
2528815	63	0,17
2528817	75	0,26
2528819	90	0,32
2528822	110	0,40

Baio montering og demonteringsverktøy

Montering og demonteringsverktøy for Baio.



NRF nr.

2104158

DN

80-200

Nøkkel til brannhydrant



Nøkkel til drop-down hydrant.

NRF nr.	Lengde (mm)
5578149	420

Hydrant master nøkkel



Hydrant master nøkkel.
Passer til Storz A, B og C.
Nor B, C m/skralle.

NRF nr.	Beskrivelse	Vekt (kg)
5578151	Nøkkel m/ skralle og adapter	1,65

Reparasjonspistol epoxy

Rengjør stedet først, deretter bland den nødvendige mengden av herder og epoxy godt sammen på en plate. Legg så epoxy på med pensel over skadestedet, minimum tykkelse 250 Mμ. Klebefritt på 2,5 time og fullstendig herdet etter 24 timer ved 23°. Kan virke allergisk for noen, ingen kjente miljøskader. Næringmiddelgodkjenning KTW. Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270. Standard farge er RAL 5012.



NRF nr.
2104551

Spion 8401

Brukes til anbringingsperre. Spionen fungerer som avstengningselement for rørsadler. Passer til universalklammer 3810 i ZAK® systemet. Rustfritt stål.



NRF nr.	Dimensjon	Type	Vekt (kg)
3317505	1" x 1 ¼"	Type I	0,20
3317509	1 ½" x 2" (ZAK®)	Type II	0,25

Monteringspray

Baio glidemiddelspray 0,4L



NRF nr.
110044

Kumspade

Til bruk i kum for å fjerne grus, sand eller avfall.



Artikkel nummer	Tommer	Høyde
145029	3"	1,5
145028	3"	1,0
145033	3"	2,0
145030	4"	1,5
145034	4"	2,0
145031	5"	1,5
145035	5"	2,0
145032	8"	1,5
145036	8"	2,0

PE avrundingsverktøy



Artikkel nummer	Tommer	Dimensjon
145009	PE avrundingsverktøy	20mm/25mm/32mm

Rensebelte



Artikkel nummer	Lengde
145003	1,0
145004	2,0

INNVA rørfres



Artikkel nummer	Lengde
2528734	20-63 mm
2528736	75-110mm

Rørkutter



Artikkel nummer	Beskrivelse	Dimensjon
145007	Kobber	3-22
145008	Kobber (automatisk)	6-23
145005	PE	42
145006	PE	63 (kort)

Rørskviser



Artikkel nummer	Beskrivelse
145001	16-32 PE
145002	20-63 PE

Kuletolk



Kuletolker for tolking av blant annet trekkerør.

Artikkel nummer	Beskrivelse (Ø)
710028	Ø29mm
710034	Ø54mm
710039	Ø69mm
710041	Ø84mm
710044	Ø93mm
710045	Ø97mm
710050	Ø129mm
710054	Ø141mm

Farge



Artikkel nummer	Beskrivelse	Gram
145045	Fargestoff for test Grønn	100
145046	Fargestoff for test Blå	100
145047	Fargestoff for test Rød	100
145048	Fargestoff for test Gul	100

Artikkel nummer	Beskrivelse	Gram
145049	Fargestoff for test Grønn	200
145050	Fargestoff for test Blå	200
145051	Fargestoff for test Rød	200
145052	Fargestoff for test Gul	200

Røyk



Artikkel nummer	DN	Arbeidsområde
9811814	40	37-50

Terser, dobbel




Artikkel nummer	DN	Arbeidsområde
9811814	40	37-50
9811815	50	50-61
9811816	75	73-85
9811817	100	94-108
9811818	115	108-125
9811819	150	145-160

Terser, enkel




Artikkel nummer	DN	Arbeidsområde
9811801	40	37-50
9811802	50	50-61
9811803	75	73-85
9811804	100	94-108
9811805	115	108-125
9811806	150	145-160
9811807	175	175-200
9811808	200	195-215
9811809	225	210-230
9811811	250	245-260
9811812	300	296-320
9811813	350	340-385

Gategutt og underlagsplate for bakkekran (Hawle 1850)




Artikkel nummer	Beskrivelse
2150404	Gategutt for bakkekran
2150405	Underlagsplate for 1550, 1650, 1850

Gategutt og underlagsplate for sluseventil (Hawle 1750)



Artikkel nummer	Beskrivelse
2150402	Gategutt for E2 sluser
2150403	Underlagsplate for 1750

Gategutt for fristrøms hydra (Hawle 1950)



DN 4055 Verstellbar G+W

Artikkel nummer	Beskrivelse
110037	Gategutt for hydranter