



NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.305 Gjelder ikke kjøring til eiendommene
	SKILT 808.311 Gjelder ikke moped

	9719204	skilt 808.305 LS Gj. ikke kj. til... kl 1	600x285
	9719205	skilt 808.305 LS Gj. ikke kj. til... kl 2	600x285
	9719206	skilt 808.305 LS Gj. ikke kj. til... kl 3	600x285
	9719207	skilt 808.305 LS VD Gj. ikke kj. til... kl.1	600x285
	9719208	skilt 808.305 LS VD Gj. ikke kj. til... kl.2	600x285
	9719209	skilt 808.305 LS VD Gj. ikke kj. til... kl.3	600x285
	9719217	skilt 808.305 MS Gj. ikke kj. til... kl.1	800x380
	9719218	skilt 808.305 MS Gj. ikke kj. til... kl.2	800x380
	9719219	skilt 808.305 MS Gj. ikke kj. til... kl.3	800x380
	9719221	skilt 808.305 MS VD Gj. ikke kj. til... kl.1	800x380
	9719222	skilt 808.305 MS VD Gj. ikke kj. til... kl.2	800x380
	9719223	skilt 808.305 MS VD Gj. ikke kj. til... kl.3	800x380
	9719231	skilt 808.311 LS Gjelder ikke moped kl.1	600x285
	9719232	skilt 808.311 LS Gjelder ikke moped kl.2	600x285
	9719233	skilt 808.311 LS Gjelder ikke moped kl.3	600x285
	9719234	skilt 808.311 LS VD Gjelder ikke moped kl.1	600x285
	9719235	skilt 808.311 LS VD Gjelder ikke moped kl.2	600x285
	9719236	skilt 808.311 LS VD Gjelder ikke moped kl.3	600x285
	9719244	skilt 808.311 MS Gjelder ikke moped kl.1	800x340
	9719245	skilt 808.311 MS Gjelder ikke moped kl.2	800x340
	9719246	skilt 808.311 MS Gjelder ikke moped kl.3	800x340
	9719247	skilt 808.311 MS VD Gjelder ikke moped kl.1	800x340
	9719248	skilt 808.311 MS VD Gjelder ikke moped kl.2	800x340
	9719249	skilt 808.311 MS VD Gjelder ikke moped kl.3	800x340

**Gjelder ikke
kjøring til
eiendommene**

808.305

**Gjelder ikke
moped**

808.311

Produktbeskrivelse

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Skilt 808.305 kan anvendes sammen med hovedskilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» og hovedskilt 306.5 «Forbudt for lastebil og trekkbil».

Skilt 808.311 kan anvendes sammen med hovedskilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» og hovedskilt 306.4 «Forbudt for motorsykel og moped».

Se statens vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.

Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT 808.305 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,513 dm³
Vekt: 1,4 kg

SKILT 808.305 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 380 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,912 dm³
Vekt: 2,5 kg

SKILT 808.311 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,513 dm³
Vekt: 1,4 kg

SKILT 808.311 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 340 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,816 dm³
Vekt: 2,2 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716578	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn LS HI Klasse 2 refleks
9716581	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS EG Klasse 1 refleks
9716582	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS HI Klasse 2 refleks
9716583	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS DG Klasse 3 refleks
9716608	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil LS HI Klasse 2 refleks
9716611	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS EG Klasse 1 refleks
9716612	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS HI Klasse 2 refleks
9716613	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS DG Klasse 3 refleks
9716598	Skilt 306.4 Forbudt for motorsykkkel LS HI Klasse 2 refleks
9716601	Skilt 306.4 Forbudt for motorsykkkel MS EG Klasse 1 refleks
9716602	Skilt 306.4 Forbudt for motorsykkkel MS HI Klasse 2 refleks
9716603	Skilt 306.4 Forbudt for motorsykkkel MS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks