

**NDVK**

NORSK DØR- OG  
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

# SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

**NorDan A/S, avd. Otta**

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

***NDVK-Regler***

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,  
og omfatter følgende produkter:

**Vindustype:**

- **NorDan ND HG, toppsvingvindu**

Oslo den 02.01.2015

*Olav Vidar Skarsten*

NDVK-sekretær

Utstedt første gang: 23.11.2004

Gyldig til: 31.12.2016

Sertifikat nr.: **013**

# NDVK

NØRSK DØR- OG  
VINDUSKONTOLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

**Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2012)**

**Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2012).**

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

<b>Egenskap</b>	<b>Klassifisering</b>										<b>Klasse</b>
<b>Regntetthet</b>	<b>1A</b>	<b>2A</b>	<b>3A</b>	<b>4A</b>	<b>5A</b>	<b>6A</b>	<b>7A</b>	<b>8A</b>	<b>9A</b>	<b>Exxx</b>	<b>9A</b>
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600	
<b>Lufttetthet</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>				
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> eller m <sup>3</sup> /hm)	150 50 eller 12,50		300 27 eller 6,75		600 9 eller 2,25		600 3 eller 0,75			<b>4</b>	