

# LA DEG INSPIRERE AV VÅRE FARGER



# Innhold

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Smartpanel Struktur, ferdigmalt veggpanel .....                   | 6  |
| Harmonisk .....                                                   | 8  |
| Naturligvis.....                                                  | 12 |
| Urbant liv .....                                                  | 16 |
| Smartpanel Struktur Supermatt, ferdigmalt helmatt veggpanel ..... | 20 |
| Smartpanel Trend , ferdigmalt veggpanel uten profil .....         | 22 |
| Smartpanel Dekorplate, ferdigmalt veggpanel for renovering.....   | 24 |
| Smartpanel Ubehandlet veggpanel for overmaling .....              | 25 |
| Smartpanel Tak, ferdigmalt takpanel og takplater .....            | 26 |
| Smartpanel Lister og Utforinger.....                              | 28 |

Forsidebilde: Smartpanel Perle Skoggrønn



Smartpanel AS tar ansvar for den emballasje vi setter på markedet via Grønt Punkt Norge.



# Velkommen inn

## og la deg inspirere

Skal du pusse opp et rom, et helt hus, eller kanskje bygge nytt, er Smartpanel et ypperlig valg. Smartpanel er meget enkelt å montere, og det beste av alt er at du får et profit resultat på rekordtid. Men før du går i gang er det flere valg du skal ta; hvilket rom skal du pusse opp, bruksområde, stil, farge og materialvalg. Skal du bare pusse opp noen vegger, eller ønsker du nytt tak, og kanskje nye lister også? I Smartpanelserien finner du alt; ferdigmalte panelplater i ulike stiler og farger både med og uten profiler, ferdigmalte takbord og takplater, ferdigbeisete vegger i ekte furu og ubehandlede panelplater. Tilbehør som hvite lister og utforinger, akrylfugemasse, og flekkmaling i Smartpanelfarger finnes også.

Med Smartpanel får du mer enn bare en vegg, panelplatene gir deg et vakkert og lunt rom du vil trives i. Ikke tenk på trenden når du skal velge stil og farge, trender kommer og går. Lytt heller til din egen smak, det er du som skal bo der og trives med dine valg.

Smartpanelfargene er nøye valgt ut fra at veggene skal utgjøre en behagelig bakgrunn; legge seg pent i bakgrunnen mens du møblerer og dekorerer slik du ønsker. Etter å ha jobbet med farger i mange år, er vår oppfatning at det er slik veggfarge fungerer best. Veggene skal ikke spille hovedrollen i interiøret, men bygge oppunder ønsket stemning og atmosfære.

På de neste sidene finner du inspirasjon til å gjøre dine valg.

smartpanel®





Smartpanel Struktur Skygge Havbris



Skygge, betong



Skygge, Harmonisk Grønn





# Profilert og farger

Med Smartpanel ferdigmalte eller beisede veggplater skaper du et helt nytt rom på rekordtid. Enklere enn dette kan det ikke bli! Smartpanel er et komplett sortiment med ferdig-behandlede vegg- og takpanel, samt glatte og profilerte lister og utforinger. Basisproduktene består av tradisjonelle panelprofiler i delikate farger. I tillegg kan vi også tilby vår helt unike Smartfiner som har en overflate med ekte tre. Med kombinasjoner av farger, profiler og ulike overflater, gir Smartpanelsortimentet deg mange valgmuligheter.

## Hva er MDF?

MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fiberboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. MDF plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper, noe som gjør materialet lett å arbeide med. MDF plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling. Nesten alle våre Smartpanelprodukter består av MDF plater med eller uten høvlede profiler.

## Profilert



## Å velge riktige farger

Å velge riktig farge er en utfordring; for hva er riktig? Riktig farge er ikke den som er mest trendy eller den naboen liker. Trenden nå er å benytte farger som gjenspeiler din personlighet. Rommets funksjon, lys og form er viktig og må tas hensyn til, men mest av alt handler det om å velge det man selv liker og vil trives med over tid. Mange ønsker at soverommet skal være svalt, og stuen kanskje lun og lys – og derfor er det enkelt å velge alt i hvitt. Men velger du en farge på veggene vil du se at dører og vinduer kommer bedre frem, rommets form blir tydeligere, og at veggfargen faktisk møblerer rommet.

Vi har gjort det enklere for deg å velge farge, og alle Smartpanelfargene passer sammen.



# Struktur

## 3 fargepaletter

Vi har utviklet tre ulike fargepaletter; *Harmonisk*, *Naturligvis* og *Urbant liv*. For å gjøre det enkelt for deg å velge, har vi satt sammen fargene i hver palett slik at alle passer sammen. På den måten kan du enkelt variere fargebruken fra rom til rom.

Vi har funnet frem til gode og tidløse farger. Blått har alltid ligget nordmenns hjerte nær, og vi har funnet frem til flere vakre blåfarger. Den ene blåfargen; *Dempet Blå*, er en av våre favoritter. Når du får den opp på alle rommets vegger og gjerne med hvitt listverk til, vil du se hvor rolig og nøytral den er – og likevel blå nok. Bruk gjerne sterkere blå, lin og grått som tilbehør.

De lyse grågrønne fargene er svale og forfriskende, vi har valgt å gi dem et sommerlig preg. Med flere delikate grå toner og behagelige jord- og beige toner er valgene mange.

Bla om- og kos deg med våre ideer- eller se mer på [smartpanel.no](https://smartpanel.no)



V-Fas 7 bord Denim Blå og Smartpanel Tak, Bomull



|                   |       |        |       |       |              |               |          |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------------|---------------|----------|
| Tykkelse<br>11 mm | Perle | Skygge | V-Fas | Trend | UV topp<br>✓ | Struktur<br>🔨 | Vegg<br> |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------------|---------------|----------|


# Harmonisk

## Ton i ton- blått og jordfarger


Her finner du svale, dempede grågrønne farger. *Havbris* gir en dempet base og setter du den sammen med *Klassisk Hvit* eller *Bomull* vil den fremtre klar og ren. Med jordfarger i tilbehøret, som brunt og grått, demper fargene seg betraktelig og det sommerlige preget trer litt til side. I denne paletten finner du også *Denim Blå*; en vakker og tidløs blåfarge. Med hvitt ved sin side blir den også klar og ren; med gråfarger og beige demper den seg betydelig.



V-Fas-Denim Blå



Klassisk Hvit



Lys Sand



Dempet Jord



Havbris



Denim Blå



V-Fas 4 bord, Dempet Jord



Skygge Lys Sand



V-Fas Denim Blå

## HARMONISK

|                           |              |         |         |         |
|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Klassisk Hvit<br>S 0500-N | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                           | Perle        | -       | -       | L       |
|                           | Skygge       | L       | -       | -       |
|                           | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                           | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |


|                         |              |         |         |         |
|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Lys Sand<br>S 2002-Y50R | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                         | Perle        | L       | -       | -       |
|                         | Skygge       | L       | L       | -       |
|                         | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                         | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                            |              |         |         |         |
|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Dempet Jord<br>S 4005-Y20R | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                            | Perle        | -       | -       | -       |
|                            | Skygge       | L       | -       | -       |
|                            | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                            | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                        |              |         |         |         |
|------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Havbris<br>S 3005-B80G | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                        | Perle        | -       | -       | -       |
|                        | Skygge       | L       | -       | -       |
|                        | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                          |              |         |         |         |
|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Denim Blå<br>S 4010-R90B | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                          | Perle        | -       | -       | -       |
|                          | Skygge       | L       | -       | -       |
|                          | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur



Skygge Dempet Jord

# Naturligvis

## Dempede naturlige toner


Vi nordmenn elsker det naturlige; de fargene naturen gir oss. I mange år har vi sverget til det beige, og de gode brunbeige nyansene. I paletten Naturligvis har vi valgt de gode naturlige fargene; *Bomull* og *Lys Sand*, og supplert med noen farger vi tror du vil like; *Grafitt* og *Dempet Jord*.



Perle, Lys Sand



Bomull



Lys Sand



Dempet Jord



Grafitt



Perle Bomull



Skygge, Dempet Jord



Perle, Lys Sand

## NATURLIGVIS

|                    |              |         |         |         |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Bomull<br>S 0502-Y | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                    | Perle        | L       | -       | -       |
|                    | Skygge       | L       | L       | L       |
|                    | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                    | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                         |              |         |         |         |
|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Lys Sand<br>S 2002-Y50R | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                         | Perle        | L       | -       | -       |
|                         | Skygge       | L       | L       | -       |
|                         | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                         | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                            |              |         |         |         |
|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Dempet Jord<br>S 4005-Y20R | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                            | Perle        | -       | -       | -       |
|                            | Skygge       | L       | -       | -       |
|                            | V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
|                            | V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

|                     |              |         |         |         |
|---------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Grafitt<br>S 5500-N | Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|                     | Perle        | -       | -       | -       |
|                     | Skygge       | L       | -       | -       |
|                     | V-Fas 7 bord | -       | -       | -       |

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur



|                   |       |        |       |              |               |      |
|-------------------|-------|--------|-------|--------------|---------------|------|
| Tykkelse<br>11 mm | Perle | Skygge | V-Fas | UV topp<br>✓ | Struktur<br>🔧 | Vegg |
|-------------------|-------|--------|-------|--------------|---------------|------|

Skygge Grafitt og Smartpanel Tak, Bomull

# Urbant liv

- grått går til alt

I byen passer det alltid med grått; ulike gråtoner akkompagnert av Klassisk Hvit. Vi har valgt ut fargene Betong og Grafitt. Betong er lys og nøytral, mens Grafitt er like nøytral, men mørkere og mer dramatisk. Vi assosierer ofte grått med noe urbant pga alle de grå elementene som er å finne i en by.


De grå fargene passer like godt på landet som i byen. Rene gråtoner passer til alle farger; kanskje ønsker du nye vegger bak din knallgrønne sofa? Eller ny veggfarge i gangen bak din gule kommode? Da blir grått aldri feil.



V-fas Betong



Klassisk Hvit



Betong



Grafitt



Skygge, Grafitt



Skygge, Grafitt



Skygge, Betong

## URBANT LIV

### Klassisk Hvit S 0500-N

| Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|--------------|---------|---------|---------|
| Perle        | -       | -       | L       |
| Skygge       | L       | -       | -       |
| V-Fas 4 bord | L       | -       | -       |
| V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

### Betong S 2500-N

| Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|--------------|---------|---------|---------|
| Perle        | -       | -       | -       |
| Skygge       | L       | -       | -       |
| V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |

### Grafitt S 5500-N

| Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|--------------|---------|---------|---------|
| Perle        | -       | -       | -       |
| Skygge       | L       | -       | -       |
| V-Fas 7 bord | -       | -       | -       |

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur



Tykkelse  
11 mm

Perle

Skygge

V-Fas

UV topp  
✓

Struktur  
🔨

Vegg

Skygge, Harmonisk Grønn

# Supermatt

- helmatt 11 mm tykk panel med tydelig penselstrøk

Smartpanel Supermatt har en eksklusiv helmatt overflate med tydelig penselstrøk. Supermatt er spesielt for deg som vil ha et helmatt og lekkert rom på rekordtid.

## SUPERMATT



Perle, Skoggrønn

Grafitt  
S 5500-N

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| Høyde        | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| V-Fas 7 bord | L       | -       | -       |



Harmonisk  
Grønn  
S 4010-G70Y

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Høyde  | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Skygge | L       | -       | -       |

Skoggrønn  
S 5010-G30Y

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Høyde  | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Perle  | L       | -       | -       |
| Skygge | L       | L       | -       |

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur, helmatt



Trend Skoggrønn


# Trend

## Den enkleste veien til slett vegg

Trend er ferdigmalte veggplater for deg som ønsker et minimalistisk og stramt preg. Trend leveres i 7 farger.

SmartpanelTrend monteres enkelt på eksisterende vegg eller stender. Det geniale låsesystemet gir deg skjult montering slik at du ikke kan se festemateriell. Om du bygger nytt eller skal renovere er platene enkle og raske å montere. Pass på å få klikken helt på plass så blir skjøten diskret og pen. Glansgrad 12-15.

## TREND



Organic Red

Klassisk Hvit  
S 0500 N

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | L       |

Bomull  
S 0502 Y

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | L       |

Lys Sand  
S 2002-Y50R

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | L       |

Betong  
S 2500 N

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       |         |

Organic Red  
S 4915-Y55R

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | L       |



Paulus Blå

Skoggrønn  
S 5010-G30Y

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | -       |

Paulus Blå  
S 6108 B08G

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| Høyde | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
| Trend | L       | -       | -       |

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur, Trend

# Dekorplate

## Til renovering

Dekorplaten har de samme egenskapene som vanlig Smartpanel, men er kun 6 mm tykk og har et noe annet design hvor panelbordene er noe smalere. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg og er derfor velegnet til renovering. Dekorplatene kan også brukes til å fornye skapdører og lignende ved å lime disse utenpå.

Ønsker du et raskt og flott resultat på allerede eksisterende vegger er Dekorplaten et ypperlig valg.

Dekorplaten bygger kun 6 mm



Bomull  
S 0502-Y

| Høyde  | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|--------|---------|---------|---------|
| Perle  | L       | -       | -       |
| Skygge | L       | -       | -       |

Standard mål: 6x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 120 plater, 177,82 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur



Skygge Bomull

# Ubehandlet


Når du ønsker å male selv

Smartpanel Ubehandlet passer i alle typer oppholdsrom, er svært stabil og krymper ikke som tradisjonell panel. Velger du ubehandlet Smartpanel trenger den kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.



| Høyde  | 2390 mm | 2740 mm | 3050 mm |
|--------|---------|---------|---------|
| Perle  | L       | -       | L       |
| Skygge | L       | -       | L       |
| V-Fas  | L       | -       | L       |


Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Ubehandlet glatt



# Takpanel og takplate

- også egnet som veggpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord eller Smartpanel Takplate får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Disse erstatter det tradisjonelle trepanelet, og akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping.



Smartpanel Tak Skygge, Klassisk Hvit



Smartpanel Takplate, Klassisk Hvit



Takpanel Bomull, Smart lister og utforing og Vegg Skygge Grafitt



Takpanel Skygge Bomull

# Takplate

Smartpanel Takplate egner seg både til nybygg og renovering. Takplaten er produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt med struktur i overflaten.

## TAKPLATE STRUKTUR


### Smartpanel Takplate

|                       |                                                                |         |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Mål:                  | 8x300x1210 mm                                                  |         |          |
| Profil:               | V-fuge på alle fire sider                                      |         |          |
| Farge:                | Klassisk Hvit S 0500-N                                         | Nobb nr | 52999853 |
|                       | Bomull S 0502-Y                                                | Nobb nr | 46062940 |
| Overflate:            | Struktur                                                       |         |          |
| Per pakke / Per pall: | 5 bord, 1,82 m <sup>2</sup> / 36 pakker / 65,34 m <sup>2</sup> |         |          |



# Takpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Takpanelen er som annen Smartpanel, produsert i MDF-materiale og leveres ferdig malt.



### Smartpanel Tak

|            |                                                      |                  |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Farge:     | Klassisk Hvit S 0500-N                               | Nobb nr 49381946 |
| Farge:     | Bomull S 0502-Y                                      | Nobb nr 51823115 |
| Overflate: | Struktur, Skygge på langside og rettkant på kortsida |                  |

|            |                                                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Farge:     | Dempet Sort S 8500-N                              | Nobb nr 58102081 |
| Overflate: | Struktur, Skygge på langside og V-fas på kortsida |                  |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Mål:                  | 11x140x2390 mm                      |
| Per pakke / per pall: | 8 bord, 2,35 / 75,26 m <sup>2</sup> |

### Smartpanel Tak lang

|                       |                                                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Farge:                | Bomull S 0502-Y                                      | Nobb nr 51823126 |
| Overflate:            | Struktur, Skygge på langside og rettkant på kortsida |                  |
| Mål:                  | 11x140x3630 mm                                       |                  |
| Per pakke / per pall: | 6 bord, 3,05 / 109,77 m <sup>2</sup>                 |                  |


|                       |                                                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Farge:                | Bomull S 0502-Y                                      | Nobb nr 47459455 |
| Overflate:            | Struktur, Skygge på langside og rettkant på kortsida |                  |
| Mål:                  | 11x140x4190 mm                                       |                  |
| Per pakke / per pall: | 4 bord, 2,35 / 112,61 m <sup>2</sup>                 |                  |



Klassisk Hvit



Bomull



Dempet Sort



Smart Flexilist



Smart Renoveringslist Glatt



Smart Renoveringslist



Smart Fotlist Glatt- 101697



Smart Fotlist- 100610



Smart Fotlist- 100611



Smart Fotlist- 100609



Smart Taklist- 100596



Smart Taklist- 101698



Smart Brystlist- 101711



Smart Hulkil- 100613



Smart Gerikt- 100599



Smart Gerikt Glatt- 101695



Smart Gerikt Glatt- 101696

## LISTER

### Smart Flexilist

*Med og uten tape på baksiden for enkel montering*

|        |                                  |                    | Nobb nr  |
|--------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 101798 | Betong S 2500                    | 28 x 28 x 2400 mm  | 47673916 |
| 101461 | Bomull S 0502-Y                  | 28 x 28 x 2400 mm  | 42502505 |
| 101734 | Bomull S 0502-Y                  | 35 x 35 x 2400 mm  | 44139298 |
| 101749 | Lys/Pure Sand S 2002-Y50R        | 28 x 28 x 2400 mm  | 47673901 |
| 101464 | Med tape- Bomull S 0502-Y        | 28 x 28 x 2400 mm  | 49381954 |
| 101465 | Med tape- Klassisk hvit S 0500-N | 28 x 28 x 2400 mm  | 51281576 |
| 101467 | Med tape, Denim Blå S4010-R90B   | 28 x 28 x 2400 mm  | 53556716 |
| 153000 | Med tape, Flexilist overmalbar   | 3,2 x 50 x 2400 mm | 51196842 |

### Smart Renoveringslist Glatt

|        |                |         |                   |          |
|--------|----------------|---------|-------------------|----------|
| 101897 | Bomull SPS-200 | (6 mm)  | 18 x 58 x 2400 mm | 49432532 |
| 101896 | Bomull SPS-200 | (11 mm) | 23 x 58 x 2400 mm | 49432562 |
| 101732 | Bomull SPS-200 | (6 mm)  | 18 x 70 x 2400 mm | 44139272 |
| 101731 | Bomull SPS-200 | (11 mm) | 23 x 70 x 2400 mm | 44139264 |
| 101753 | Klassisk Hvit  | (6 mm)  | 18 x 70 x 2400 mm | 56119696 |

### Smart Renoveringslist

|        |                 |         |                   |          |
|--------|-----------------|---------|-------------------|----------|
| 101526 | Bomull SPS-1100 | (11 mm) | 27 x 70 x 2400 mm | 44060641 |
| 101270 | Bomull SPS-660  | (6 mm)  | 21 x 70 x 2400 mm | 41975973 |
| 101271 | Klassisk Hvit   | (6 mm)  | 21 x 70 x 2400 mm | 56450966 |
| 101733 | Klassisk Hvit   | (11 mm) | 27 x 70 x 2400 mm | 56830953 |

### Smart Fotlist

|        |                 |  |                    |          |
|--------|-----------------|--|--------------------|----------|
| 100610 | Bomull SPS-2300 |  | 21 x 120 x 2400 mm | 30463715 |
| 100611 | Bomull SPS-2370 |  | 15 x 58 x 2400 mm  | 30463723 |
| 100609 | Bomull SPS-2420 |  | 21 x 95 x 2400 mm  | 30463707 |

### Smart Fotlist Glatt

|        |                 |  |                   |          |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|
| 101697 | Bomull SPS-2350 |  | 12 x 58 x 2400 mm | 43685301 |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|

### Smart Taklist

|        |                 |  |                   |          |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|
| 100596 | Bomull SPS-3490 |  | 15 x 70 x 2400 mm | 30463541 |
| 101698 | Bomull SPS-3200 |  | 21 x 45 x 2400 mm | 43685335 |

### Smart Brystlist

|        |               |  |                   |          |
|--------|---------------|--|-------------------|----------|
| 101711 | Bomull        |  | 21 x 35 x 2400 mm | 43786377 |
| 101712 | Klassisk hvit |  | 21 x 35 x 2400 mm | 57176064 |

### Smart Hulkil

|        |                 |  |                       |          |
|--------|-----------------|--|-----------------------|----------|
| 100613 | Bomull SPS-1613 |  | 16,5 x 16,5 x 2400 mm | 30464226 |
|--------|-----------------|--|-----------------------|----------|

### Smart Gerikt

|        |                 |  |                   |          |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|
| 100599 | Bomull SPS-1160 |  | 15 x 70 x 2400 mm | 30463582 |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|

### Smart Gerikt Glatt

|        |                 |  |                   |          |
|--------|-----------------|--|-------------------|----------|
| 101695 | Bomull SPS-1120 |  | 12 x 58 x 2400 mm | 43685316 |
| 101696 | Bomull SPS-1130 |  | 12 x 70 x 2400 mm | 43685320 |

# Lister og utforinger

-få et flott og ferdig rom på rekordtid

Når du monterer dine nye vegger blir rommet ekstra fint hvis du kombinerer det med våre flotte lister og utforinger. Akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Smartlistene er stabile ved normale variasjoner i temperatur og fuktighet, og er dessuten meget enkle å montere med stifter eller lim.

Alle listene leveres i lengde 2400 mm.



Taklist, utforing og gerikt



Glatt fotlist



Renoveringslist

## Lister

Smartlist er en serie dekorative lister som virkelig setter prikken over i-en i et hvert hjem. Velg mellom ulike profiler for bruk langs tak eller gulv, rundt dører eller vinduer.

Listene er produsert i MDF og er folierte, noe som gir en jevn og pen overflate. Overflaten er i fargen Bomull S 0502-Y og kan enkelt overmales hvis ønskelig. Smart Flexilist leveres i flere farger.

# Utforingssett for dører og vinduer

Smart Utforing brukes rundt vinduer og dører før det listes for å få en pen karm. Utforingene leveres ferdig med fjær som passer til noten (sporet) på døren eller vinduet. Utforingene skal tilpasses og spikres eller limes i hjørnene, før den spikres på plass i karmen. Alle våre utforinger er foliebelagt i standardfargen Bomull S 0502-Y.

|                                                        |                                    |                    | Nobb nr  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Utforingssett for dører 2 x 2200 og 1 x 1100 mm</b> |                                    |                    |          |
| 101745                                                 | Smart Utforingssett Plus for dører | 18 x 45 mm         | 45161998 |
| 101746                                                 | Smart Utforingssett Plus for dører | 18 x 70 mm         | 45162017 |
| 101747                                                 | Smart Utforingssett Plus for dører | 18 x 95 mm         | 45162021 |
| <b>Listesett 2 x 2200 og 1 x 1100 mm</b>               |                                    |                    |          |
| 101702                                                 | Smart Dørsett glatt                | 12 x 58 mm         | 43685373 |
| 101703                                                 | Smart Dørsett glatt                | 12 x 70 mm         | 43685384 |
| <b>Utforing, lengde 2400 mm</b>                        |                                    |                    |          |
| 101735                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 45 x 2400 mm  | 45162040 |
| 101736                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 70 x 2400 mm  | 45162055 |
| 101737                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 95 x 2400 mm  | 45162066 |
| 101738                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 120 x 2400 mm | 45162074 |
| 101739                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 145 x 2400 mm | 45162085 |
| 101740                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 170 x 2400 mm | 45162093 |
| 101741                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 195 x 2400 mm | 45162104 |
| 101742                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 220 x 2400 mm | 45162112 |
| 101743                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 250 x 2400 mm | 45162123 |
| 101744                                                 | Smart Utforing Plus                | 18 x 300 x 2400 mm | 45162138 |



# Riktig tilbehør

- for å få et ekstra godt resultat

Riktig tilbehør- både listverk, utforingssett, fugemasse og flekkmalings er viktige elementer som betyr svært mye for helhetsinntrykket. selvsagt leverer vi nødvendig tilbehør så du kan få alt på en gang. Tilbehør i originalfarger blir selvsagt alltid penest.

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fuging og tetting rundt vinduer, dører og lister.

Akrylfugemasse er vannbasert, og er meget enkel å jobbe med. Den kan overmales med de fleste malingstyper, og kan ta opp bevegelser på +/-15%. Flekkmalings er et praktisk tilbehør, og brukes ved reparasjoner av små skader på vegg- og takpanel.

Finnes som 25 ml flasker og 0,5 l boks.

## Akrylfuge 300 ml: nobb

|               |          |
|---------------|----------|
| Klassisk Hvit | 55611220 |
| Bomull        | 55584533 |
| Lys Sand      | 49333022 |
| Betong        | 49333075 |

## Flekkmalings 0,5 l: nobb

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Klassisk Hvit   | 48658063 |
| Bomull          | 41655796 |
| Lys Sand        | 46160153 |
| Betong          | 46160172 |
| Dempet Jord     | 48658014 |
| Havbris         | 48658025 |
| Denim Blå       | 48658044 |
| Graffiti        | 46160164 |
| Harmonisk Grønn | 56826185 |
| Paulus Blå      | 56826238 |
| Skoggrønn       | 57971760 |
| Organic Red     | 57971756 |
| Dempet Sort     | 60008187 |

## Reparasjonsvoks: nobb

|               |          |
|---------------|----------|
| Hvit          | 60017812 |
| Ibenholt/sort | 25012279 |
| Lys Eik       | 58088497 |
| Furu          | 60001958 |

## Flekkmalings 25 ml: nobb

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Klassisk Hvit   | 48657995 |
| Bomull          | 29780756 |
| Lys Sand        | 46160024 |
| Betong          | 46160043 |
| Dempet Jord     | 48657942 |
| Havbris         | 48657957 |
| Denim Blå       | 48657976 |
| Graffiti        | 46160032 |
| Harmonisk Grønn | 57972785 |
| Paulus Blå      | 57972823 |
| Skoggrønn       | 57971741 |
| Organic Red     | 57971737 |
| Dempet Sort     | 60008188 |

## Flekkmalings 25 ml: nobb

|                  |          |
|------------------|----------|
| Dempet Jord matt | 57972842 |
| Graffiti matt    | 57972774 |

## Flekkelakk 0,5 l: nobb

|             |          |
|-------------|----------|
| Rondane     | 60120521 |
| Hvaler      | 60120520 |
| Varanger    | 60120523 |
| Jotunheimen | 60120522 |
| Saltfjellet | 60120524 |



## Supermatt Flekkmalings 0,5 l: nobb

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Graffiti Supermatt    | 56826166 |
| Dempet Jord Supermatt | 56826193 |



## Vedlikehold av ferdigmalt vegg- og takpanel

Smartpanel rengjøres med klut og lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Pass på at kluten ikke er våt, kun lett fuktet.

Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Vanskelige flekker kan alternativt fjernes med sitrusrens.

Til reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi Smartpanel Flekkmalings.

## Overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel

Smartpanel er overflatebehandlet med et tynt lag lakk som må rubbes opp før overmaling. Bruk et finkornet slipepapir (P180-P220) og puss lett over før alt støv og smuss fjernes. Velg en god malervask fremfor kjente husholdningsartikler, da disse kan legge igjen en hinne på overflaten som hindrer god vedheft. Avslutt med to strøk vannbasert akrylmaling beregnet for panel. Bruk pensel eller rulle for glatte underlag. NB! Foreta alltid prøvemaling på et mindre område for å se at grunnarbeidet er tilstrekkelig utført.



**Smartpanel AS**  
Haborneveien 50,  
1630 Gamle Fredrikstad  
Tlf: 69 92 19 20  
Smartpanel.no

**Byggma ASA**  
Venneslavegen 233,  
4700 Vennesla  
Tlf: 38 13 71 00  
Byggma.no