YTELSESERKLÆRING

www.rorosvinduet.no

Nr: 2013-12345

1. Produkttype: Toppsvingvindu
2. Produkt ID: Ordrenummer: 2013-12901
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: Røros Dør og Vindu AS, Osloveien 38, 7374 Røros.

5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2017
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Klasse/verdi	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot vindlast	npd	NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2017
Regntetthet	9A	
Avgivelse av farlige stoffer	npd	
Styrkebelastning av barnesikring	npd	
Lydisolering	npd	
U-verdi	1,0	
Stråling: Solfaktor Lystransmisjon	npd npd	
Lufttetthet	4	

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9
    Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4
    Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn og stilling

Dag Sture Sundt, Kvalitetsleder
Røros Vinduer og Dører AS

Sted og dato
Røros 23.11.2022

CE-merke.

 1071
Røros Dører og vinduer AS Osloveien 38 7374 Røros. 13 Referansenummer på ytelseserklæringen
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2017 Vindu type 2013-12345. Vindu for bruk i yttervegg på bygninger. Regntetthet: Klasse 9A Lufttetthet: Klasse 4 U-verdi: 1,0