




INSPEKSJONSLUKE

STANDARD SIDE 2
PUSH-UP SIDE 4

INSPEKSJONSLUKE STANDARD

INSPEKSJONSLUKE STANDARD

Standardluken finnes uklassifisert samt med brannklassifisering EI 30 og EI 60.


| METODE | | |
|---------------------------------|--|---|
| TEGNE OPP HULL | Bruk mal som finnes på lukens eske for å tegne opp hull | ✓ |
| HULLTAGING | Skjær nøyaktig ut hull i veggen | ✓ |
| PLASSERE RAMME I HULL | Sett inn ramme i åpning | ✓ |
| FIKSERING RAMME, STANDARD | Beslag trykkes/"slås ned" over ramme på alle sider, og klemmes mot gipsplatens bakside. | ✓ |
| FIKSERING RAMME, EI 30 OG EI 60 | Beslag trykkes/"slås ned" over ramme på alle sider, og klemmes mot gipsplatens bakside. Beslag skrues fast i ramme. | 🔥 |
| MONTERING LUKE | Trykk luken fast i ramme. | ✓ |



GRUNNLEGGENDE MONTASJE



OPPNÅ BRANNKRAV

INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP

INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP

En "usynlig" luke som kan males, tapetseres eller flislegges.

| METODE | | |
|-----------------------|--|---|
| TEGNE OPP HULL | Bruk malen som finnes på lukens eske for å tegne opp hull | ✓ |
| HULLTAGING | Skjær nøyaktig ut hull i veggen | ✓ |
| PLASSERE RAMME I HULL | Stikk inn ramme gjennom hullet og vend den så fals vender ut gjennom hullet. | ✓ |
| FIKSERING RAMME | Hold fast ramme tett mot gipsplatens bakside og skru den fast fra fremsiden med 4 gipsskruer | ✓ |
| MONTERING LUKE | Sett luke inn i ramme og fest i de fjærende beslagen på rammens bakside. | ✓ |



GRUNNLEGGENDE MONTASJE



OPPNÅ BRANNKRAV