

**Goodiy Luena Sand Beige.****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Produktet dekket i dette dokumentet er produsert med en låsemekanisme og overflatestyrke tilpasset boligformål og lettere prosjekt og som overflødigjør tradisjonell linning. Kjernematerialet er HDF.



Vare nummer:	SAP: 502128751
Dimensjon bord 1 stk:	8 x 248 x 2052 mm
Farge:	Sand Beige
Overflatebehandling:	Laminat
Øvrige opplysninger:	EAN: 6438313559184

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Daglig rengjøring utføres med støvsuger eller oppvridd mopp uten naturlig såpe, voks eller poleringsmiddel. Brug aldri grøn såpa. Som ekstra beskyttelse bør møbelknotter benyttes. Ha alltid en dørmatte i entreen.

Flekker fjernes lett med en myk klut, rødsprit eller acetone. Gni aldri på gulvet med stålull, sandpapir eller annet slipende materiale.

Sjokolade, olie, juice, vin, kritt: Lunkent vann med et nøytralt rengjøringsmiddel.

Lepestift, skokrem, blekk, neglelakk, merke etter sigarettglør: Rødsprit, acetone. Tørk av med vann.

Stearin og tyggegummi: La tørke. Skrap forsiktig med en plastsparkel og tørk av med vann.

**Ettersyn/kontroll**

Egger laminatgulv har en høy styrke mot mekanisk slitasje. Normalt ikke påkrevd med regelmessige rutiner for ettersyn eller kontroll. Dersom laminatgulvet er vannskadet, utsatt for hakk eller skader som har ødelagt overflaten, må hele eller dele av laminatgulvet skiftes. Mindre skader kann repareres med «Egger Decor Mix and fill» set.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Det ideelle innklimaet er å ha en relativ fuktighet mellom 30 og 60 % og en temperatur mellom 19 og 24 °C.

Unngå skarpe gjenstander som kan ripe opp overflaten. Møbler og tunge gjenstander bør forsynes med filt-knotter.

Legg alltid en avtøringsmatte av god kvalitet innenfor eventuelle ytterdøre.

Undergulvets overflatetemperatur ved gulvvarme må ikke overstige 27 °C.

**Goodiy Luena Sand Beige.****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Garanti og vilkår**

20 års garanti.

Garanti omfatter:

- Gulvets laminatoverflate vil ikke slites igjennom på en sammenhengende overflate på mer enn 1cm.
- Gulvets farge vil ikke påvirkes av sollys eller elektrisk lys.

**Fuktbestandighet**

Produktet er omtåelig overfor fukt.

**Avskaffelse**

Avfallstype: Blandet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Egger Flooring Products
<b>Postadresse</b>	Am Haffeld 1
<b>Postnr. og poststed</b>	03841 Wismar, Tyskland
<b>Telefon</b>	+49 3841 301-0
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Info-wis@egger.com">Info-wis@egger.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>

## Goodiy Luena Sand Beige.