

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3949

Utstedt: 02.09.2024
Gyldig til: 01.10.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

JAFO PS 75 ROT og PS 50 gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**



Innehaver

Jafo AB
Höstbruksvägen 15
226 60 Lund, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1197 i Sverige,
som angitt i evalueringsrapport datert 30.08.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

JAFO PS 75 ROT og PS 50 gulvsluk med sideutløp for
montering i betong- eller trebjelkelag. Laget i grå polyeten
(PEH).

Følgende modeller inngår:

- › PS 75 ROT M2 MP – NRF nr. 3404161
- › PS 75 GR MP – NRF nr. 3403432
- › PS 75 ROT M2 UMP – RSK nr. 7110649
- › PS 75 X MP – NRF nr. 3404172
- › PS 50 M2 MP – NRF nr. 3404162
- › PS 50 GR MP – RSK nr. 7110651
- › PS 50 M2 UMP – RSK nr. 7110653

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløps-
vannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og
kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på
minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjø-
ring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demon-
teres for rengjøring

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de certifi-
serte produkter.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Anne-Jorunn Enstad'.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder