

Baio Anboringsmuffer

Informasjon

Produsent: Haidro GmbH

Material: Støpt i GGG-400 DIN 1693

Duktilt støpejern EN-GJS- 400/18

Trykk klasse: PN 16

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent

EWS minimum 250µ. Alle flater behandlet iht DIN 30677-T2 med DIN 3476 og alle kvalitets- og testbestemmelser fra RAL. Kvalitetsmerking 662 GSK.

Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ. Senket i Epoxy-bad og elektrostatisk testet.

Montering:

Monteres av godkjent montør med ADK kurs eller rettledes av leverandør.

Vedlikeholds instruks:

Unngå å plassere lenge i sollys da Epoxy farge kan blekes over tid. Sørg for at muffer er rene og uten fremmedlegemer før installasjon av rør eller andre Baio deler, smør pakning med silikonspray eller lignende godkjente midler før bruk.

Ingen andre spesielle merknader.

Transport/Lagring: Forpakning STK. lagres uten direkte sollys. Sikres ved transport.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:


Universal komponenter til duktilt støpejern, PE og PVC rør. Muffer iht DIN 28603 for strekkfast forbindelse med strekkfast sikring.

Alle Baio koblinger gir en strekkfast forbindelse mot rør ved bruk av strekkfast sikring 528-00 / 529-00

Medium: Beregnet for forsynings og drikkevann opp til 40°C. Andre medier, se avløpsprodukter.


Baio Anboringsmuffer

**NRF nummer og dimensjoner
Baio Skjøtemuffe 541-00:**



NOBB	Varenr.	L (mm)	DN	DN2	Vekt (kg)	Pris
2104123	5410800000	290	80		9	
2104124	5411000000	312	100		11	
2104125	5411250000	315	125		13	
2104126	5411500000	300	150		14	
2104128	5412000000	330	200		22	

Baio Anboringsmuffe med ZAK utgang 541-00:




NOBB	Varenr.	L (mm)	DN	DN2	Vekt (kg)	Pris
2104136	5410802460	290	80	2xZAK46	9	
2104137	5411002460	300	100	2xZAK46	11	
	5411003690	300	100	1xZAK69	12	
	5411252460	315	125	2xZAK46	13,3	
	5411253690	315	125	1xZAK69	15	
2104138	5411502460	310	150	2xZAK46	15,3	
	5411503690	300	150	1xZAK69	15	
2104139	5412002460	330	200	2xZAK46	22,5	
	5412003690	330	200	1xZAK69	24	
2104141	5412503690	422	250	1xZAK69	37,6	
2104142	5413003690	454	300	1xZAK69	52	

Baio Anboringsmuffer

NRF nummer og dimensjoner

Anboringsmuffe spissende med ZAK utganger:
For bruk direkte på rør



NOBB	Varenr.	DN	L (mm)	Vekt (kg)	Pris
2104201	5328001000	dukt 118	400	9,3	
2104202	5328001500	dukt 170	415	16,9	
2104203	5328002000	dukt 222	450	22,2	
2104209	5328002505	dukt 274	510	47,5	
2104211	5328003005	dukt 326	550	61,9	
2104197	5328001002	pvc 110	400	9,3	
2104198	5328001502	pvc 160	415	13	
2104199	5328002002	pvc 225	450	22,2	
2104214	5328002507	pvc 280	510	47,5	
2104215	5328003007	pvc 315	550	61,9	