

Secure Hjelmfeste

Passive hørselvern.

Hørselvernet for montering på hjelm er det ideelle valget for alt arbeid som krever beskyttelse av hode og hørsel. Den solide konstruksjonen tåler tøffe forhold, og den slanke utformingen reduserer risikoen for å hekte seg fast i greiner eller på trange steder.

1. Secure 1 Hjelmfeste




Arti nr: 42001-001

2. Secure 2 Hjelmfeste

Arti nr: 42002-001

3. Secure 3 Hjelmfeste

Arti nr: 42003-001



Oversikt/Funksjoner

1

- Beskyttelsesnivå 1 for lav til middels støynivå
- Svært slank, med lav vekt

2

- Beskyttelsesnivå 2 for middels til høy støynivå
- Det beste valget for høyfrekvent støy

3

- Beskyttelsesnivå 3 for høy til svært høy støynivå
- Det beste valget for lavfrekvent støy

Støybeskyttelse

Hørselvern fra Hellberg er delt inn i tre støybeskyttelsesnivåer, fra lav til høy støybeskyttelse. Disse er tydelig merket med sterke varselfarger for å gjøre det enkelt å identifisere og velge.

Hjelmfeste

Armer for hjelmfeste, med en solid stålfjærmekanisme som tåler mer enn 10 000 oscilleringer, noe som tilsvarer normal bruk i minst fem år. Ingen eksponerte metalldele gir beskyttelse mot ledning.

Tre bruksposisjoner

Plasser hørselvernet bak på hjelmen når det ikke er i bruk, plasser det i standby-posisjon litt over ørene, og skyv det innover til arbeid-sposisjon, slik at det dekker ørene.

Godkjent sammen med de fleste av de mest populære hjelmene

Hellberg sitt hørselvern med hjelmfeste er godkjent sammen med de mest populære hjelmene på markedet – mer enn 45 forskjellige modeller. Kontroller alltid at kombinasjonen er testet og godkjent før du kombinerer personlig verneutstyr.

Utskiftbare puter med «klikk»-system

Komfortable puter med minimal svetteabsorpsjon og mykt skumfyll for ekstra komfort. Klikksystemet gjør det enkelt å bytte regelmessig, slik at du får et hygienisk produkt med lang levetid og god ytelse.

Integrering med ansiktsbeskyttelse

Den unike visirintegrasjonen gjør det enkelt å kombinere hørselvern fra Hellberg med ansiktsbeskyttelse.

Tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse
26108-910	Reservearm til hjelm (par)
99400-001	Hygienesett Secure 1 & 2
99401-001	Hygienesett Secure 3
99900-001	Fresh svetteabsorberende pads

Teknisk data

Dempingsverdier EN

Secure 1 Hjelmfeste; EN 352-3:2020, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Vekt 250g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6
Std. dev	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9

Secure 2 Hjelmfeste; EN 352-3:2020, H-31dB, M-27dB, L-20dB, SNR 29dB, Vekt 271g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9

Secure 3 Hjelmfeste; EN 352-3:2020, H-32dB, M-30dB, L-21dB, SNR 31dB, Vekt 300g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2
Std. dev	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5