

Kos deg i hagen



Bosch hageredskaper 2011



BOSCH

Invented for life



Innhold

Vedlikehold av plen

- 8-9 Nettdrevne og batteridrevne Rotak-klippere
- 10 Sylinderklippere
- 11 Plenluftere og mosefjernere
- 12-13 Produktoversikt og systemtilbehør

Klipping av plenkanter

- 16-17 Batteridrevne gressakser
- 18-19 Nettdrevne og batteridrevne gresstrimmere
- 20-21 Produktoversikt og systemtilbehør

Busk- og hekkpleie

- 26-27 Batteridrevne busksakser
- 28-30 Nettdrevne og batteridrevne hekksakser
- 31 Batteridrevet hagesaks
- 32-33 Produktoversikt og systemtilbehør

Pleie av trær

- 38-40 Nettdrevne og batteridrevne kjedesager
- 41-43 Kompostkverner
- 44-45 Produktoversikt og systemtilbehør

Rengjøring

- 48-49 Aquatak høytrykksspylere
- 50-51 Produktoversikt og systemtilbehør

Power4All gjør-det-selv-elektroverktøy

- 52-53 18 V Lithium-ion-systemet fra Bosch
- 54-57 Oversikt over gjør-det-selv-elektroverktøy

- 58-59 Greit å vite
- 60 Bosch service

Få liv i hagen med Bosch hageredskaper

Hager er like forskjellige som menneskene og deres krav. Noen lengter etter avkobling fra en hektisk hverdag og gleder seg over hvert eneste minutt de kan slappe av. Andre tar omsorgsfullt vare på plantene og ønsker seg enda mer krefter til hagearbeidet.

Et hyggelig måltid i det fri, ballspill med barna eller rett og slett stolthet over en velholdt hage – Bosch hageredskaper gjør hagearbeidet enkelt slik at du kan nyte uteområdet.



Ingen ting slår friheten uten ledning:

Bosch har et komplett sortiment av batteridrevne hageredskaper som letter hagearbeidet og gjør det til en hyggelig opplevelse. Med batteri trenger du ikke ledning, og du blir derfor ikke hemmet av ledninger når du flytter seg. Du slipper også å irritere deg over floker, eller i verste fall, avklippede ledninger. I tillegg er batteridrevne maskiner lette i forhold til konvensjonelle bensindrevne maskiner. De er lette å starte og gir ingen eksos.

Den nyeste batteriteknologien med Lithium-ion-batterier har mange fordeler

- ▶ maskinene er lettere og mer kompakte enn konvensjonelle batteridrevne maskiner
- ▶ Lithium-ion-batterier har ingen selvutlading og ingen minneeffekt, så maskinene er alltid klare til bruk
- ▶ kort ladetid

I tillegg til dette gir Bosch Lithium-ion-teknologi lang batterilevetid og har Electronic Cell Protection og intelligent strømstyring.

Uslåelig Bosch-teknologi gir løsninger for hus og hage

Bosch går et skritt videre. Hageredskapene våre er konstruert og produsert for å få maksimalt ut av Lithium-ion-batteriene. Dermed er du sikker på å få maks. ytelse, kraft og rekkevidde fra maskinene dine. Et godt eksempel på det er det innovative «Efficient Energy Management» på de batteridrevne Rotak-klipperne våre som gir lengre driftstid. Et annet eksempel er den forbedrede klippeytelsen til hekk-saksene våre takket være det bane-

brytende «Anti Blocking»-systemet. Med Bosch hageredskaper kan du være trygg på at du alltid har den nyeste teknologien.

Du vil se at Bosch-maskinene er mer bekvemme enn noensinne å betjene, bruke og manøvrere, slik at arbeid i hus og hage blir enklere og morsommere.

Du finner mer informasjon på www.bosch-hage.no.

Hagesesongen

En tid for å nyte

Endelig kan man sette seg ned, puste dypt inn og hente ny energi. De korte avbrekkene fra det daglige stresset er alltid de beste, særlig i en hage som er lett å holde vedlike. Og særlig hvis du bruker hageredskaper som er lette å håndtere og er kraftige og stillegående. I tillegg til alle de nettdrevne maskinene har Bosch nye produkter med Lithium-ion-teknologi som gir bevegelsesfrihet uten ledning, enorm tidsbesparelse takket være kraftige batterier og mer komfort siden de veier så lite. Alt sammen slik at du skal kunne slappe av raskere og nyte friluftssesongen fra den mest solfylte siden. Hvorfor har man egentlig en hage? For å kose seg, grille, treffe venner og slappe av.



A person is mowing a lawn with a green and white lawnmower. The person is wearing a white shirt and khaki pants. The lawnmower is in the foreground, and the person is in the background. The grass is green and well-maintained.

Vedlikehold av plen

- 8** Rotak batteridrevne klippere
(Lithium-ion-teknologi)
- 9** Rotak rotorklippere
- 10** Sylinderklippere
- 10** Håndklippere
- 11** Plenluftere
- 11** Mosefjernere
- 12-13** Produktoversikt og systemtilbehør

En vakker plen

Og det du trenger til den

Størrelsen på plenen og måten du bruker den på, avgjør hvilken gressklipper som passer for deg. Vi har alt du trenger for å holde plenen i toppform.

Hvis plenen er et sted for lek og fritid, ønsker du sikkert å bruke så lite tid som mulig på å holde den i orden. **Rotak-rotorklippersen** fra Bosch har Powerdrive-motor som effektivt klipper alt gress, også hvis det er langt. Den nyeste serien Rotak-gressklippere har også «Ergoflex»-systemet med ergonomisk utformede og justerbare håndtak som gir bedre arbeidsstilling og reduserer muskelbelastningen under gressklipping. Og de innovative plenkammene – som er standard selv på den minste modellen vår, Rotak 32 – gjør at du kan klippe helt inntil kanten. Noe som betyr at du får mer tid til å slappe av, etter som plenen ikke trenger noen ekstra finpuss etterpå.

Hvis du synes ledninger er irriterende, eller du ikke liker bensinmotorer, kan våre nye **batteridrevne Rotak-gressklippere** være noe

for deg. De gir deg kraft, frihet og energieffektivitet – i tillegg til alle fordelene ved vår Bosch Lithium-ion-teknologi. Med klippebredde på 43 cm og to batterier er Rotak 43 LI perfekt for større gressplener.

Hvis du liker å holde dekorative plener i perfekt stand, er en **sylingerklipper** det naturlige valget. Håndklippersen er suveren for presisjonsklipping på små plener.

Vi har også det du trenger for å holde plenen sunn og frodig. En **plenlufter** fjerner effektivt og skånsomt mose på et tidlig vekststadium, uten å skade gresset. Hvis mosen allerede har fått tak, hjelper en **mosefjerner** deg med å fjerne den og klargjøre plenen for ny såing.

Du finner en oversikt over alle plenpleieprodukter fra Bosch på side 12–13.



Nyhet! Rotak 43 LI batteridrevet gressklipper

Ingen anstrengelser, frihet uten ledning

Rotak 43 LI inngår i en serie batteridrevne gressklippere med forskjellige klippebredder og er et svært godt valg for større hager. Den har en klippekniv på 43 cm og to batterier med vår innovative Lithium-ion-teknologi. Rotak 43 LI er like sterk som tradisjonelle elektriske og bensindrevne gressklippere, men du slipper ledningen, den er alltid klar til bruk og den er mye stillere. Den er også 40% lettere enn tradisjonelle gressklippere. Dessuten lukter den ikke bensin, og ettersom den bruker så lite energi, produserer den ti ganger mindre CO₂-utslipp enn bensindrevne gressklippere. Den er lett å styre takket være Rotak 43 LIs smarte «Ergoflex»-system med ergonomisk utformede og justerbare håndtak. Så, uansett hvor høy du er eller hvor mye du veier, har du full kontroll og riktig arbeidsstilling. **Finnes også med klippebredde på 37 og 34 cm.**

«Ergoflex»-systemet
Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping

Mer kraft
Takket være sterkt 36 V/2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri

Kraft uten batteri
«Efficient Energy Management» øker brukstiden med opptil 15%



Sammenleggbare håndtak
For kompakt oppbevaring

Lav vekt
For enkel manøvrering

Innovativ plenkam
Kantklipp langs murer, bed og plenkanter



Full kontroll uten anstrengelser
Det nye «Ergoflex»-systemet gir bedre styring og bedre arbeidsstilling.



Frihet uten ledning
Lav vekt for optimal manøvrerbarhet. Ingen ledning du kan snuble i, og ingen sjenerende bensinlukt.



Nøyaktig kantklipping
Unike plenkammer klipper gresset helt inntil kanten, mens motoren som drives av et Lithium-ion-batteri sørger for at du kan klippe gresset selv når det er langt og fuktig.

Nyhet! Rotak 37 elektrisk rotorgressklipper

Lett å klippe helt inntil kanten

Rotak 37 elektrisk gressklipper med innovative, patenterte plenkammer klipper plenen helt ut til kanten. Powerdrive-motoren gir kraftig klipping, og den kan til og med klippe gress på opptil 25 cm takket være det høye dreiemomentet. **Vårt utvalg av nettdrevne gressklippere finner du på side 12–13.**



Lav vekt
Lett å styre og bære

1500 W
Powerdrive-motor Sikrer pålitelig klipping selv under vanskelige forhold

Innovativ plenkam
Kantklipp langs murer, bed og plenkanter

«Ergoflex»-systemet

Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping

Sammenleggbare håndtak

og oppsamler som kan stables for kompakt oppbevaring

40 l oppsamler som kan stables

For bedre oppsamlingskapasitet og sjeldnere tømming



POWERDRIVE-MOTOR



AGR-kvalitetsmerket

«Ergoflex»-systemet er godkjent av den velrenommerte tyske institusjonen AGR som fremmer forskning på hvordan ryggproblemer kan unngås.



Rotak 32 elektrisk roterende gressklipper

En gressklipper som klipper helt inntil kanten

Dette er minste av Rotak-klipperne, men i likhet med resten av serien har den plenkammer som klipper helt ut til kanten. Den veier bare 6,8 kg, men med den velrenommerte Powerdrive-motoren har Rotak 32 krefter i massevis.



Lav vekt
Lett å styre og transportere

31-liters oppsamler
For større oppsamlingskapasitet og sjeldnere tømming


Plenkammer
Klipper helt inntil kanten

Integrert bærehåndtak

For enkel og balansert løfting

Powerdrive-motor

Sikrer pålitelig klipping selv under vanskelige forhold



POWERDRIVE-MOTOR

Full kontroll uten anstrengelser

Det nye «Ergoflex»-systemet gir bedre manøvrerbarhet og bedre arbeidsstilling.



Lav vekt

Med integrerte håndtak for komfortabel transport.

ASM 32 sylinderklipper

Nøyaktig klipping som gir en vakker plen

Er du glad i prydblener som klippes ofte og svært kort, bør du velge sylinderklipperen fra Bosch. Med «Quattro-Cut»-systemet klippes gresset på akkurat samme måte som med en saks. Den flate klippen gir sunn plen, gir en klippehøyde på 12 til 42 mm og et estetisk utseende.



Ergonomisk håndtakssystem

Plassbesparende, sammenleggbart håndtak

Klippehøydeinnstillinger

5 innstillinger, sentral

«Quattro-Cut»-systemet

gir nøyaktig klipping



Jevnt

Med klippehøyde på 12 til 42 mm og klippebredde på 32 cm.



Nøyaktig

Presis klipping med «Quattro-Cut»-systemet.

AHM 38 C håndklipper

Perfekt klipping av små plenflater

Også den klassiske håndklipperen oppfyller de høye standardene du er vant til fra Bosch. Resultatet er en nøyaktig klippet og sunn plen med klippehøyde fra 15 til 43 mm. Enkel og grei, klipper jevnt uten støy. Ideell til en velpleid, liten hage.



Komforthjul

med spesiell reduksjon som gjør klipperen lett å skyve

Trinnløs regulering av klippehøyden

og klippebredde på 38 cm

Sylinderklippesystem

med 5 vridde kniver av herdet stål



Effektiv

Sakseprinsippet gir pent klipperesultat.




Gjennomtenkt

Klikk-«lås» for justering av underkniven uten bruk av verktøy.

ALR 900 plenluffer

Grundig mosefjerning og lufting

Plenen kan bare utfolde seg hvis du fjerner mose og løv regelmessig. Plenlufferen fra Bosch klarer begge deler når du justerer de 20 fjærstålpinnene i høyden: -5 mm for skånsom fjerning av plenfilt uten at gresset blir skadet, +10 mm for oppsamling av løv. «Jet-Collect»-systemet fører alt opp i oppsamlingskurven med en luftstrøm, slik at du slipper irriterende tilstopping.



Effektiv

Kombinasjonen av den 900-watts Powerdrive-motoren og «Jet-Collect»-systemet gir rask og effektiv plenluffing med en arbeidsbredde på 32 cm.



POWERDRIVE-MOTOR



Kompakt oppbevaring

Håndtaket kan legges dobbelt, oppsamleren kan stables

Stor 50 l oppsamler

Slik at du kan jobbe lenge uten stopp for å tømme oppsamleren

«Jet-Collect»-systemet

Innovativ trommel med fjærstålpinner og luftinntak fjerner plenfilt og mose raskt og grundig



Praktisk

Stor 50 l oppsamler for lange arbeidsintervaller. Begge maskinene kan gjøres svært små takket være sammenleggbare bøyle og oppsamlingsboks – bare 40 cm høye når de pakkes vekk.

AVR 1100 mosefjerner

Dypskjæring for mosefjerning og ny såing

Er plenen eldre enn to år? Er plenen blitt pleiet uregelmessig? Er plenen full av mose eller plenfilt? Stedvis svampaktig? Hvis svaret er «ja», trenger du mosefjerner AVR 1100 for å gi plenen effektiv og intensiv pleie. Knivene i karbonstål skjærer -10 til +5 mm ned i jorden og gjør den raskt klar til ny såing.



POWERDRIVE-MOTOR



Kompakt oppbevaring

Håndtaket kan legges dobbelt, oppsamleren kan stables

Stor 50 l oppsamler

Slik at du kan jobbe lenge uten stopp for å tømme oppsamleren

«Jet-Collect»-systemet

Innovativ trommel med karbonstålblader og luftinntak fjerner raskt og grundig plenfilt bestående av planterester, mose og ugress



Ytelse

AVR 1100 med 1100-watts Powerdrive-motor og «Jet-Collect»-system skjærer dypt ned i jorden med en arbeidsbredde på 32 cm, og blåser avfallsmaterialet ned i oppsamleren, helt uten tilstopping. Deretter kan du så ny plen.

Rotak batteridrevne klippere



	NYHET Rotak 43 LI	NYHET Rotak 37 LI	NYHET Rotak 34 LI
Strømkilde Batterispenning	36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri	36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri	36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri
Ladetid Hurtigladetid	1 t 80 % effekt etter 30 min	1 t 80 % effekt etter 30 min	95 min 80 % effekt etter 65 min
«Efficient Energy Management»	✓	✓	✓
Anbefalt plenareal	300–600 m ²	150–300 m ²	150–300 m ²
Arbeidsbredde	43 cm	37 cm	34 cm
Skjæresystem	Sigdkniv	Sigdkniv	Sigdkniv
Plenkam	✓	✓	✓
Oppsamlingsvolum	50 l	40 l	40 l
Arbeidshøyde	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	10-dobbel, sentral	10-dobbel, sentral	10-dobbel, sentral
Håndtakstype	«Ergoflex»-system	«Ergoflex»-system	«Ergoflex»-system
Integrert bærehåndtak	✓	✓	✓
Ladeindikator	✓	✓	✓
Vekt	13,7 kg	13,0 kg	12,9 kg
Best.nr.	0 600 881 800	0 600 881 700	0 600 881 600
EAN-kode	3165140.605304	3165140.605250	3165140.605236

Sylinderklippere



	ASM 32
Motoreffekt	400 W
Arbeidsbredde	32 cm
Skjæresystem	Sylinderkniver («Quattro-Cut»-system)
Arbeidshøyde	12–32 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	5
Vekt	10,4 kg
Best.nr.	0 600 889 A00
EAN-kode	3165140.427395

Håndklippere



	AHM 38 C	AHM 30
Arbeidsbredde	38 cm	30 cm
Skjæresystem	Sylinderkniver (5 kniver)	Sylinderkniver («Quattro-Cut»-system)
Arbeidshøyde	15–43 mm	12–40 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	trinnløs	trinnløs
Vekt	7,5 kg	6,4 kg
Best.nr.	0 600 886 102	0 600 886 001
EAN-kode	3165140.256360	3165140.247207

Plenlifter



	ALR 900
Motoreffekt	900 W
Valsesystem	10 doble stålklor
«Jet-Collect»-system	✓
Arbeidsbredde	32 cm
Arbeidshøyde	+10/+5/0/-5 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	4
Oppsamlingsvolum	50 l
Vekt	9,4 kg
Best.nr.	0 600 88A 000
EAN-kode	3165140.512909

Mosefjerner



	AVR 1100
Motoreffekt	1100 W
Valsesystem	14 roterende kniver i karbonstål
«Jet-Collect»-system	✓
Arbeidsbredde	32 cm
Arbeidshøyde	+5/0/-5/-10 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	4
Oppsamlingsvolum	50 l
Vekt	9,9 kg
Best.nr.	0 600 88A 100
EAN-kode	3165140.512930

Rotak gressklippere



	NYHET	NYHET	NYHET	NYHET	
	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 34	Rotak 32
Motoreffekt	1800 W	1700 W	1500 W	1400 W	1200 W
Dreiemoment	23 Nm	22 Nm	21 Nm	20 Nm	13 Nm
Arbeidsbredde	43 cm	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm
Bosch Powerdrive-motor	✓	✓	✓	✓	✓
Skjæresystem	Sigdkniv	Sigdkniv	Sigdkniv	Sigdkniv	Sigdkniv
Plenkam	✓	✓	✓	✓	✓
Oppsamlingsvolum	50 l	50 l	40 l	40 l	31 l
Arbeidshøyde	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–60 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	10-dobbel, sentral	10-dobbel, sentral	5-dobbel, sentral	5-dobbel, sentral	3-dobbel, på hver aksel
Håndtakstype	«Ergoflex»-system	«Ergoflex»-system	«Ergoflex»-system	«Ergoflex»-system	Classic-boyle
Integrert bærehåndtak	✓	✓	✓	✓	✓
Overbelastningsvern av motoren	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt	12,4 kg	12,4 kg	13,5 kg	13 kg	6,8 kg
Best.nr.	0 600 881 300	0 600 881 200	0 600 882 100	0 600 882 000	0 600 885 B00
EAN-kode	3165140.605205	3165140.605151	3165140.604765	3165140.604727	3165140.557436

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Rotak batteridrevne gressklippere			
Reservekniv	Rotak 43 LI	F 016 800 278	3165140.441537
Reservekniv	Rotak 37 LI	F 016 800 277	3165140.441520
Reservekniv	Rotak 34 LI	F 016 800 288	3165140.516808
36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri	Rotak LI, AKE 30 LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
LI hurtiglader AL 3640 CV (1 time)	Rotak LI	2 607 225 100	3165140.365482
Rotak-gressklippere			
Reservekniv	Rotak 43	F 016 800 274	3165140.399081
Reservekniv	Rotak 40	F 016 800 273	3165140.399074
Reservekniv	Rotak 37	F 016 800 272	3165140.399067
Reservekniv	Rotak 34	F 016 800 271	3165140.399050
Reservekniv	Rotak 32	F 016 800 299	3165140.571142
Håndklippere			
Gressopsamler 38 cm	AHM 38 C	0 600 886 160	3165140.251051
Gressopsamler 30 cm	AHM 30	0 600 886 060	3165140.251044
Plenluffer			
Fjærstålpinner	ALR 900	F 016 800 285	3165140.515856

A person wearing a grey t-shirt and blue jeans is kneeling on a green lawn. They are using a green and black trimmer to cut grass along the edge of a concrete path. The trimmer has a red trigger and a black handle. The background shows a clear sky and a body of water in the distance.

Klipping av plenkanter

- 16-17** Batteridrevne gressakser (Lithium-ion)
- 18-19** Nettdrevne og batteridrevne gresstrimmere
- 20-21** Produktoversikt og systemtilbehør

Velholdt helt til plenkanten

Skreddersydd valg av maskin

Finishen på en perfekt plenpleie er de stedene du ikke kommer til på med gressklipperen.

Hvis det bare er snakk om små hjørner og korte strekninger på plenen, er det nok med en gressaks. Den kompakte og hendige Bosch Isio med Lithium-ion-batteri er svært lett og gir perfekt klippet plenkant. Et teleskopskaft er tilgjengelig slik at du kan klippe uten å bøye deg.


De batteridrevne AGS-gressaksene er laget for å gjøre kantklippingen til en komfortabel oppgave som er raskt utført. Kompakte og lette, med et uvanlig slankt håndtak og balansert vektfordeling. Alt dette kombinert med lang batteritid er store fordeler ved denne serien.

Jo større hagen er og jo flere vinkler den har, desto mer arbeid har du med å pleie plenkantene langs veier, murer, gjerder, hjørner og steiner, busker, trær og bed. Derfor har Bosch gresstrimmere med og uten ledning.

Nettdrevne gresstrimmere gir mye power og klippediameter på inntil 30 cm. Da får du gode resultater raskt. I tillegg gir battedrevne gresstrimmere maksimal bevegelsesfrihet. De veier lite og trenger ikke tilkobling til strømmettet.

Med eller uten ledning – det omfattende utvalget strekker seg fra standardmodeller til krevende gresstrimmere med skjærehode som kan dreies 90°, høyderegulerbart teleskopskaft og bøyle som beskytter plantene.

En oversikt over den komplette serien av Bosch-produkter for klipping av plenkanter finnes på side 20–21.



Isio batteridrevet gressaks

Originalen: fortsatt lett og kompakt, men nå enda sterkere

Rent og skjært fortreffelig er den eneste måten man kan beskrive Isio på. Kompakt og lett, og dermed særdeles lett å håndtere. Kompakt og lett med sveitsiskproduserte kvalitetskniver og Lithium-ion-teknologi. Isio klipper opptil 50 minutter på én batterilading. «Anti-Blocking»-systemet betyr at motorstans er så å si utelukket, slik at arbeidet går unna som en drøm. Teleskopskaftet gjør Isio enda mer praktisk.



Kompakt og lett

Kun 500 g for komfortabelt arbeid. Med det høydejusterbare teleskopskaftet som kan fås som tilleggsutstyr blir den ekstra praktisk.



Sterk

Gjør at du kan klippe tett gress uten at verktøyet stanser, takket være det elektroniske «Anti-Blocking»-systemet.



Lithium-ion-teknologi

Raskere lading, ingen selvutlading, ingen minneffekt, alltid klart til bruk. Gir brukstid på inntil 50 min.

AGS 10,8 LI batteridrevet gressaks

Kjør på med overlegen manøvrerbarhet

Med vår batteridrevne gressaks kan du klippe lenge, mens LED-displayet viser kapasiteten som er igjen. De sveitsiskproduserte 100 knivene til AGS 10,8 LI sørger også for perfekt klipperesultat, og de er svært lette å skifte ut. Den er særdeles brukervennlig, med et mykt, behagelig håndtak. Den er lett å manøvrere og helt perfekt når du skal klippe gress på vanskelig tilgjengelige steder.



Kompakt

775 g med komfortabelt håndtak for langvarig bruk.



Lang brukstid:

Lithium-ion-batterier gir mye kraft og brukstid på opptil 100 min.



Alltid klart til bruk

Lithium-ion-drevet redskap med integrert batteristatusindikator og 3 timers ladetid.

ART 26 LI batteridrevet gresstrimmer

Kraftig uten ledning på inntil 1000 meter

Med en batteridrevet gresstrimmer fra Bosch kan du trimme opptil én kilometer på én lading, uten ledning. Knivsystemet gir en klippediameter på 26 cm, og plantebeskyttelsen sørger for presisjon. Teleskopskaftet gjør at du kan justere trimmeren til perfekt høyde, og med softgrepet og den store sikkerhetsbryteren er trimmeren svært brukervennlig.



Lang driftstid

Svært sterk, trimmer inntil 1000 meter på én batterilading.



Allsidig og lett

Justerbart teleskopskaft og håndtak, kantklippingsfunksjon og roterende skjærehode.



Power4All

Alle 18 V Lithium-ion-batterier i Power4All-serien kan også brukes i andre 18 V Bosch Power4All hage- og gjør-det-selv-verktøy. Se side 52–55 for mer informasjon.

ART 30 Combitrim gresstrimmer

Ideell til villniss og overgrodde plener

Villnis og overgrodde områder er ikke noe problem for en Bosch Combitrim. Den 500 watts «High-Power»-motor og utskiftbare klippesystem gjør at du kan klippe villnis og kratt like lett som vanlig gress. ART 30 Combitrim har et klippesystem som kan dreies 90 grader, slik at trimmingen og kantklippingen går lett som en lek. Og det komfortable og høydejusterbare teleskopskaftet sørger for riktig arbeidsstilling.



Ekstraskaft
Justerbart, gjør trimmeren ekstra praktisk

Reserveknivoppbevaring
Praktisk rom på gresstrimmeren

Lett håndtering
med ergonomisk design og teleskopskaft som kan justeres i høyden (80–115 cm lengde)

«High-Power»-motor
Sterk med 500 watt

Plantebeskyttelsesbøyle
for nøyaktig kantklipping

Skjærehode som kan dreies 90°
gir uproblematisk trimming og kantklipping



KOMFORTABEL



Allsidig

To spoler, én for normalt gress og én med ekstra sterk tråd for villnis.

Praktisk

Lett å sørge for riktig trådlengde hele tiden – trykk lett mot bakken for å regulere trådmatingen. Enkelt å skifte spole, og forseglede spoler hindrer rot med tråden.

Sterk

Ideell til kantklipping og bruk i middels store og store hager og overgrodde områder. Den sterke 500 watts motoren og klippebredden på 30 cm sørger for gode klippesultater.

Isio batteridrevne gressakser



	Isio gressaks	Isio teleskopisk gressaks
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning	3,6 V	3,6 V
Brukstid	Inntil 50 min	Inntil 40 min
«Anti-Blocking»-system	✓	✓
Ladetid	3,5 t	3,5 t
Teleskopskaft	-	✓
Høyderegulering	-	80–115 cm
Knivbredde	80 mm	80 mm
Batteriindikator	✓	✓
Vekt	500 g	1,2 kg
Best.nr.	0 600 833 00B *)	0 600 833 00D *)
EAN-kode	3165140.513630	3165140.513654

AGS batteridrevne gressakser



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI	AGS 10,8 LI + hjul	AGS 7,2 LI + hjul
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning	10,8 V	7,2 V	10,8 V	7,2 V
Brukstid	Inntil 100 min	Inntil 80 min	Inntil 85 min	Inntil 70 min
Ladetid	3 t	3 t	3 t	3 t
Teleskopskaft	-	-	✓	✓
Høyderegulering	-	-	80–115 cm	80–115 cm
Knivbredde	100 mm	80 mm	100 mm	80 mm
Batteriindikator	✓	✓	✓	✓
Vekt	775 g	750 g	1,5 kg	1,4 kg
Best.nr.	0 600 856 100 *)	0 600 856 000 *)	0 600 856 101 *)	0 600 856 001 *)
EAN-kode	3165140.560207	3165140.560191	3165140.578189	3165140.578172

Batteridrevne gresstrimmere



	ART 26 LI	ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	NiCd	NiCd	NiCd
Batterispenning	18 V / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah	18 V	18 V	14,4 V
Ladetid	3 t	3 t	3 t	3 t	3 t
Skjærekretsdiаметer	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm	26 cm
Teleskopskaft	✓	✓	✓	✓	-
Høyderegulering	80–114 cm	80–114 cm	80–115 cm	80–115 cm	-
Skjæresystem	Plastkniver	Plastkniver	Plastkniver	Plastkniver	Plastkniver
Skjærehode som kan dreies 90°	✓	✓	✓	✓	-
Hjulsett	-	-	✓	-	-
Beskyttelsesbøyle for planter	✓	✓	✓	-	-
Vekt	2,4 kg	2,3 kg	3 kg	2,7 kg	2 kg
Best.nr.	0 600 878 L00	0 600 878 K00	0 600 878 F00 *)	0 600 878 E00 *)	0 600 878 J00 *)
EAN-kode	3165140.468602	3165140.468589	3165140.349741	3165140.349680	3165140.437646

*) Føres ikke i Norge

Nettdrevne gresstrimmere



	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Motoreffekt	500 W	450 W	400 W	300 W	280 W
Skjærekretsdiаметer	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Teleskopskaft	✓	✓	✓	–	–
Høyderegulering	80–115 cm	80–115 cm	80–115 cm	–	–
Klippesystem	Ekstra sterk tråd + «Pro-Tap»-spole	Ekstra sterk tråd + «Pro-Tap»-spole	Ekstra sterk tråd + «Pro-Tap»-spole	«Pro-Tap»-spole	«Pro-Tap»-spole
«Pro-Tap»-spole	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Ekstra sterk tråd (6 stk.)	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	–	–
Skjærehode som kan dreies 90°	✓	✓	✓	–	–
Hjulsett	✓	–	–	–	–
Beskyttelsesbøyle for planter	✓	–	–	–	–
Vekt	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Best.nr.	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
EAN-kode	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Batteridrevne gresstrimmere			
18 V / 1,5 Ah Lithium-ion-batteri*	ART 26 LI	1 600 200 000	3165140.596206
14,4 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri	ART 23 LI	2 607 336 038	3165140.438711
Li hurtiglader AL 2215 CV, 1 t	ART 26 LI, ART 23 LI	1 600 200 001	3165140.596213
Li hurtiglader AL 2204 CV, 3 t	ART 26 LI, ART 23 LI	2 607 225 274	3165140.438735
18 V / 1,5 Ah-NiCd-batteri	ART Accutrim	2 607 335 536	3165140.308205
14,4 V / 1,5 Ah-NiCd-batteri	ART Easytrim Accu	2 607 335 534	3165140.308199
NiCd hurtiglader AL 2404, 4 t	ART Accutrim, ART Easytrim Accu	2 607 225 184	3165140.425872
Sikkerhetskniver i plast (24 stk.)	ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu	F 016 800 183	3165140.349970
Sikkerhetskniver i plast (24 stk.)	ART 23 LI, 23 Accutrim	F 016 800 177	3165140.349383
Hjulsett	ART LI, Accutrim	F 016 800 172	3165140.349338
Beskyttelsesbøyle for planter	ART Accutrim	F 016 800 173	3165140.349345
Vernebrille	Alle ART-modeller	F 016 800 178	3165140.349390
Nettdrevne gresstrimmere			
Hjulsett	Alle ART Combitrim-modeller	F 016 800 172	3165140.349338
Beskyttelsesbøyle for planter	Alle ART Combitrim-modeller	F 016 800 173	3165140.349345
Ekstra sterk tråd 30 cm (10-pakning)	ART 30 Combitrim	F 016 800 182	3165140.349963
Ekstra sterk tråd 26 cm (10-pakning)	ART 26 Combitrim	F 016 800 181	3165140.349956
Ekstra sterk tråd 23 cm (10-pakning)	ART 23 Combitrim	F 016 800 174	3165140.349352
Spoler med trådmatisingsautomatikk («Pro-Tap»)	Alle ART Combi- og Easytrim-modeller	F 016 800 175	3165140.349369
Ekstra trimmertråd	Alle ART Combi- og Easytrim-modeller	F 016 800 176	3165140.349376
Vernebrille	Alle ART-modeller	F 016 800 178	3165140.349390
Batteridrevne gressakser			
Gressaksblad 8 cm	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Gressaksblad 8 cm	AGS	2 609 003 884	3165140.573566
Gressaksblad 10 cm	AGS	2 609 003 867	3165140.573535
Busksaksblad 12 cm	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Busksaksblad 12 cm	AGS	2 609 003 885	3165140.573573
Teleskopskaft 80–115 cm	Isio	2 609 002 041	3165140.441124
Teleskopskaft 80–115 cm	AGS	2 609 003 869	3165140.573559
Vedlikeholdsspray 250 ml	Isio	1 609 200 399	3165140.005029
Oppsamler til hekksaks	Isio	F 016 800 055	3165140.247443

*For ART 26 LI gresstrimmere med serienummer som starter på 7..., 8... eller 9. Bruk 18 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri (best.nr. 2 607 336 040, EAN-kode 3165140.438728)



Hagesesongen

En tid for å leve

Er det noe som er bedre enn å nyte naturen i en idyllisk hage som er fylt av ro og fred? Her er det alltid noe du kan endre eller legge til, ettersom du kan endre smak og få høyere krav i årenes løp. Derfor blir det stadig viktigere med godt verktøy til hagearbeidet. Enten du skal klippe plenen eller hekken – uansett hva du skal gjøre, er det lettere med de innovative hageredskapene fra Bosch. Mange av de nye produktene er utstyrt med Litium-ion-batterier, som gjør dem ekstremt kraftige og lette. Den mest overgrodde hage blir til en idyllisk oase, og du trenger ingen stikkontakter.



A close-up photograph of a Bosch hedge trimmer in use. The trimmer, which is teal and grey, is positioned on the left side of the frame, cutting through a thick, vibrant green hedge. The blades are visible, and the background is a soft-focus continuation of the hedge. The overall scene is bright and natural, suggesting a sunny day in a garden.

Busk- og hekkpleie

- 26–27** Batteridrevne busksakser (Lithium-ion)
- 28–30** Nettdrevne og batteridrevne hekksakser
- 31** Batteridrevet hagesaks (Lithium-ion)
- 32–33** Produktoversikt og systemtilbehør

I god form

Den beste måten å komme i mål på

Busker og hekker krever vanligvis svært lite pleie. Regelmessig klipping er uten tvil det viktigste tiltaket.

Men det er viktig å velge rett verktøy. Isio er et perfekt valg for kreativ formklipping av eviggrønne vekster med små blader, f.eks. buksbom, barlind og liguster.

ASB-busksaksen er vår sterkeste noensinne, men fremdeles kompakt og lett med ypperlig smidighet. Busksaksen ASB er det perfekte redskapet for formgivning av busker, akkurat slik du ønsker.


Bruk den batteridrevne hagesaksen Ciso til å beskjære grener og kvister. Takket være Lithium-ion-batteriene fra Bosch er alle disse produktene behagelig lette og gir bekvem klipping nesten uten bruk av krefter.

Du kan velge i et komplett sortiment av hekksakser med og uten ledning til hekkene dine. Elektriske hekksakser med ledning gir mer kraft og har en knivavstand på opptil 34 mm.

Batteridrevne hekksakser gir større bevegelsesfrihet og eliminerer risikoen for å kappe over ledningen. De er svært lette, og akkurat som Isio og ASB er de så å si blokkeringsfrie takket være det innovative «Anti-Blocking»-systemet.

Avhengig av tykkelsen på greinene i hekken velger du hvilken knivavstand som er nødvendig. Ta hensyn til at hekken vokser. Velg ett hakk større knivavstand hvis du er i tvil. Det er hekkens høyde og dybde som bestemmer hva som er optimal knivlengde.

En oversikt over den komplette serien av Bosch-produkter for pleie av busker og hekker finnes på side 32–33.



Isio batteridrevet busksaks

Originalen: fortsatt lett og kompakt, men nå enda sterkere

Den letteste og mest kompakte Lithium-ion-busksaksen er enda sterkere og yter enda mer. Kvalitetsknivene med 120 mm klippelengde og 8 mm knivavstand er presisjonsslipt og gir perfekt formklipping uten blokkering. Og den fremragende ergonomien gjør at du kommer lettere til på vanskelige steder.



Kompakt, med lav vekt

Gjør det lett å klippe busker og små løvhekker.



Sterk

Det elektroniske «Anti-Blocking»-systemet gjør at du kan klippe hardere greiner uten at motoren stanser.



Lithium-ion-teknologi

Raskere lading, ingen selvutlading, ingen minneffekt, alltid klart til bruk. Gir brukstid på inntil 50 min.

ASB 10,8 LI batteridrevet busksaks

Vår sterkeste busksaks med ypperlig smidighet

Det har aldri vært enklere å klippe busker. Vår busksaks ASB 10,8 LI veier bare 900 g og gir deg full kontroll, slik at du kan forme busker og unge hekker akkurat slik du vil. Den balanserte designen gjør den svært manøvrerbar, og vårt «Anti-Blocking»-system gjør at du kan klippe kontinuerlig uten irriterende stopp.



Opptil 100 minutters brukstid

10,8 V Lithium-ion-batteri

Svært manøvrerbar

Komfortabelt softgrep med liten omkrets

Batteriindikator

Praktisk 4-fase LED-display viser batteristatus

«Anti-Blocking»-system

Sterk, stopper så å si aldri

powered by
Li-Ion
technology

Kort ladetid

3-timers lader

Lett å bytte

System for bytte av kniver uten verktøy

Sterke sveitsiskproduserte 200 mm kniver

Tofargede, presisjons-slipte kniver



Lang brukstid

Veier bare 900 kg og gir enkel klipping av busker og hekker med små blader. Gir brukstid på inntil 100 min.



«ANTI-BLOCKING»-SYSTEM

Håndterbar kraft

Kompakt og manøvrerbart redskap med patentert «Anti-Blocking»-system for ekstra klipping så å si uten motorstans.



Alltid klart til bruk

Lithium-ion-drevet redskap med integrert batteristatusindikator og bare 3 timers ladetid.

AHS 54-20 LI batteridrevet hekksaks

Batteridrevne mobilitet og maksimal kraft

Hekklipping uten ledning.

Denne batteridrevne hekksaksen fra Bosch gjør klippingen lekende lett. Helt uavhengig av stikkontakter og svært utholdende takket være Lithium-ion-teknologien. Veier bare 3,5 kg og er ergonomisk balansert. Du kan altså klippe i alle posisjoner uten å bli trøtt. «Anti-Blocking»-systemet og diamantslipte stålkniiver garanterer kraftig klipping.



Frihet uten ledning

Slutt på ledningsvirvar og fare for utilsiktet kutting. Veier bare 3,5 kg og gir enkel klipping av hekker med middels store blader.

Sterk

Knivlengden på 540 mm, tannavstanden på 20 mm og det elektroniske «Anti-Blocking»-systemet sikrer effektiv klipping.

Alltid klart til bruk

36 V / 1,3 Ah lithium-ion-batteri, kan brukes på andre 36 V hageredskaper fra Bosch. Fullt oppladet på bare 45 min (80 % på 25 min).

AHS 52 LI batteridrevet hekksaks

Effektiv lettvekter

Med denne batteridrevne kantklipperen er det slutt på ledningsvirvar og fare for utilsikket kutting. Ergonomisk balansert og veier bare 2,3 kg, slik at du kan klippe i enhver stilling med minimale anstrengelser. «Anti-Blocking»-systemet sikrer kontinuerlig klipping.

Finnes også med annen knivlengde – se side 32–33

480/520 mm lange, blanke, laserskårne, diamantslipte kniver, 15 mm tannavstand

«Anti-Blocking»-system
Antistopp-teknologi for sterk og kontinuerlig klippeytelse

Arbeid uten anstrengelser, veier bare 2,3 kg

Optimal balanse og ergonomi
takket være ny design og softgrep

18 V Lithium-ion-batteri
Mer kraft og lavere vekt, ingen selvutlading, ingen minneffekt, kan brukes på andre elektroverktøy fra Bosch


Powered by
Li-Ion
technology



BATTERISYSTEM

Power4All

Alle 18 V Lithium-ion-batterier i Power4All-serien kan også brukes i andre 18 V Bosch Power4All hage- og gjør-det-selv-verktøy. Se side 52–55 for mer informasjon.



Suveren klippeytelse

Med dreiemoment på 80 Nm og sterke metallkniver kan AHS 7000 Pro-T klippe greiner med diameter på opptil 34 mm.

- Momentsterk «High-Power»-motor
- Glidekobling for ekstremt høyt dreiemoment
- Slitesterkt stempelstangdrev (AHS Pro)

AHS 7000 Pro-T hekksaks

Optimal ytelse

Ideell til store hekker med tykke greiner.

Ingen hekk er for stor! Den kraftige motoren på 700 watt, uvanlig høyt dreiemoment og en knivlengde på 700 mm gir en ekstra sterk klippeytelse. De laserskårne, diamantslipte knivene kan klippe greiner med tykkelse på 34 mm uten problemer.

Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33

Optimalt tyngdepunkt for balansert arbeid og suveren håndtering

Laserslipte kniver med diamantsliping for ren klipping

Knivlengde 700 mm

«High-Power»-motor
Ekstremt sterk med 700 watt

Kraftfull klipping
Glidekobling med ekstremt høyt dreiemoment (80 Nm)

Knivbeskytter for klipping langs murer og stier



Avansert håndtaksergonomi


Optimalt tyngdepunkt og flere bryterstillinger å velge blant for avslappet og balansert arbeid.

AHS 650-24 ST hekksaks

Utrolig kraftig

Ideell til middels store hekker.

Du kan holde middels store hekker under perfekt kontroll med denne fantastiske hekksaksen som er enkel å bruke. Motoren på 600 watt gjør det enkelt å klippe gjennom grener som er inntil 24 mm tykke, og knivbeskytteren sikrer at den kraftige maskinen ikke blir skadet. **Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33**



Kniveggbeskyttelse

For enkel skjæring langs hekker, på vegger eller på bakken.

Nyhet! AHS 60-16 hekksaks


Lettog sterk, for komfortabel hekkklipping

Denne kompakte, lette hekkklipperen er perfekt til klipping av middels store hekker. Den er over 10% lettere enn forgjengeren, og den er ergonomisk utformet slik at den er komfortabel å bruke i enhver stilling. Motoren med høy hastighet og tannavstanden på 16 mm gir fremragende klippeytelse. Alt dette betyr at du får skikk på hekken med mye mindre anstrengelser. **Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33**



Lett å håndtere

Ekstremt lav vekt, for hekkklipping uten behov for hyppige pauser, ettersom belastningen på armene og øvre del av ryggen blir mindre.



Komfortabel

Velbalanserte verktøy og ergonomiske håndtak for mer behagelig arbeidsstilling.

Ciso batteridrevet hagesaks

Enkelt å beskjære planter

Verdens første batteridrevne hagesaks med integrert Lithium-ion-batteri. Med Ciso klipper du med et enkelt trykk: over 500 snitt med én batteriopplading. I mykt tre på opptil 14 mm og hardt tre på opptil 9 mm diameter klipper Ciso med rene snitt takket være bypass-klippesystemet. Veier bare 590 gram og er ergonomisk gjennomtenkt. Ciso gjør at du sparer krefter når du jobber lenge.



Ingen anstrengelser

Verdens første batteridrevne hagesaks med integrert Lithium-ion-teknologi erstatter krevende manuell beskjæring.



Sterk

«Power-Blade»-system for kraftfull beskjæring med en skjærekretsdiаметer på opptil 14 mm.



Alltid klart til bruk

Lithium-ion-batteri, ingen minneffekt og ingen selvutladning. Opptil 500 kutt i 9 mm mykt tre på én batterilading.

Batteridrevne busksakser



	Isio busksaks	Isio Set	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI Set
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Ladetid	3,5 t	3,5 t	3 t	3 t
Brukstid	Inntil 50 min	Inntil 50 min	Inntil 100 min	Inntil 100 min
«Anti-Blocking»-system	✓	✓	✓	✓
Tannåpning	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Lengde på buskskjæreblad	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Bredde på gressblad	–	80 mm	–	100 mm
Batteriindikator	✓	✓	✓	✓
Vekt	550 g	550 g	900 g	900 g
Best.nr.	0 600 833 00C *)	0600 833 00E	0 600 856 300	0 600 856 301
EAN-kode	3165140.513647	3165140.513661	3165140.560238	3165140.560245

Ciso batteridrevet hagesaks



	Ciso batteridrevet hagesaks
Strømkilde	Lithium-ion
Batterispenning	3,6 V
Ladetid	5 t
«Power-Blade»-system	✓
Skjærekapasitet	Ø maks. 14 mm diameter
Snitt per batteriopplading	5001
Skjæresystem	Bypass
Vekt	590 g
Best.nr.	0 600 855 003
EAN-kode	3165140.516662

¹ Friskt tre med grendiameter på inntil 9 mm.

Batteridrevne hekksakser



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 52 Accu	AHS 41 Accu
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	NiCd	NiCd
Batterispenning	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	2 x 14,4 V	14,4 V
Ladetid	45 min	3 t	3 t	3 t	3 t
Brukstid	Inntil 50 min	Inntil 50 min	Inntil 50 min	Inntil 2 x 55 min	Inntil 55 min
«Anti-Blocking»-system	✓	✓	✓	–	–
Tannåpning	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Knivlengde	540 mm	520 mm	480 mm	520 mm	410 mm
Slagfrekvens på tomgang	2000 slag/min	2200 slag/min	2200 slag/min	2200 slag/min	2200 slag/min
Vekt	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,5 kg
Best.nr.	0 600 84A 100	0 600 849 001	0 600 849 000	0 600 839 480 *)	0 600 839 180 *)
EAN-kode	3165140.513883	3165140.465175	3165140.465168	3165140.325974	3165140.325943

Hekksakser



	AHS 7000 Pro-T	AHS 6000 Pro-T	AHS 650-24 ST	AHS 600-24 ST	AHS 550-24 ST
Motoreffekt	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Tannåpning	34 mm	34 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Knivlengde	700 mm	600 mm	650 mm	600 mm	550 mm
Glidekoblingens dreiemoment	80 Nm	80 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Slagfrekvens på tomgang	3000 slag/min	3000 slag/min	2800 slag/min	2800 slag/min	2800 slag/min
Knivbeskytter	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt	4,5 kg	4,3 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,0 kg
Best.nr.	0 600 848 B00	0 600 848 A00	0 600 848 400	0 600 848 300	0 600 848 200
EAN-kode	3165140.399654	3165140.399616	3165140.399579	3165140.399531	3165140.399494

*) Føres ikke i Norge

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Batteridrevne busksakser			
Gressaksblad 8 cm	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Gressaksblad 8 cm	ASB	2 609 003 884	3165140.573566
Gressaksblad 10 cm	ASB	2 609 003 867	3165140.573535
Busksaksblad 12 cm	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Busksaksblad 12 cm	ASB	2 609 003 885	3165140.573573
Busksaksblad 20 cm	ASB	2 609 003 868	3165140.573542
Teleskopskaft 80–115 cm	Isio-sett	2 609 002 041	3165140.441124
Teleskopskaft 80–115 cm	ASB-sett	2 609 003 869	3165140.573559
Ciso batteridrevet hagesaks			
Reservekniv	Ciso	F 016 800 286	3165140.516747
Batteridrevne hekksakser			
Collecto 60 oppsamler	AHS 54-20 LI	2 608 005 115	3165140.328227
Collecto 50 oppsamler	AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI	2 608 005 114	3165140.328210
Collecto 40 oppsamler	AHS 41 Accu	2 608 005 112	3165140.328197
36 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri	AHS 54-20 LI	F 016 800 302	3165140.600620
36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri	AHS 54-20 LI, Rotak LI, AKE 30 LI	F 016 800 301	3165140.600613
18 V / 1,5 Ah Lithium-ion-batteri	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 200 000	3165140.596206
14,4 V / 1,5 Ah NiCd-batteri	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 335 534	3165140.308199
LI-hurtiglader AL 3640 CV	AHS 54-20 LI	2 607 225 100	3165140.365482
LI hurtiglader AL 2215 CV, 1 time	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 200 001	3165140.596213
LI hurtiglader AL 2204 CV, 3 timer	AHS 52 LI, 48 LI	2 607 225 274	3165140.438735
NiCd hurtiglader AL 2404, 3 timer	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 225 184	3165140.425872
Hekksakser			
Collecto 70 oppsamler	AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 60-16	2 608 005 113	3165140.328203
Collecto 60 oppsamler	AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST, 55-16	2 608 005 115	3165140.328227
Collecto 50 oppsamler	AHS 480-24 T, 50-16	2 608 005 114	3165140.328210
Collecto 40 oppsamler	AHS 400-24 T, 45-16	2 608 005 112	3165140.328197
Oppsamler til hekksaks	Alle AHS-modeller	F 016 800 055	3165140.247443
Vedlikeholdsspray 250 ml	Alle AHS-modeller	1 609 200 399	3165140.005029
Vernebrille	Alle AHS-modeller	F 016 800 178	3165140.349390



AHS 480-24 T	AHS 400-24 T	NYHET AHS 60-16	NYHET AHS 55-16	NYHET AHS 50-16	NYHET AHS 45-16
550 W	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
24 mm	24 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
480 mm	400 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
50 Nm	50 Nm	-	-	-	-
2800 slag/min	2800 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min
✓	✓	-	-	-	-
3,9 kg	3,9 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
0 600 848 100	0 600 848 000 *)	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
3165140.399456	3165140.399418	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612





Hagesesongen

En tid for å slappe av

Hagen er et ideelt sted å samle tankene. Mens barna leker og har det moro, kan du ta deg av villniset. Staudene breier seg, buskene blir gamle, frukttrærne må beskjæres av og til. Det er mye å gjøre, og hver bevegelse i hagen planter nye tanker. Jo raskere og enklere du oppnår gode resultater, desto bedre. Det beste er å bruke hageredskaper som blir videreutviklet hele tiden. Fornuftige innovasjoner hjelper deg å være effektiv. Tross alt er det jo ikke bare på jobben du vil ha topp standard. Kvalitet og service bør leve opp til denne standarden i alle deler av livet. Da er det godt å vite at du finner mer informasjon om nye produkter og ny teknologi hele døgnet på Internett **www.bosch-hage.no**.



Pleie av trær

- 38–40** Nettdrevne og batteridrevne kjedesager
- 41–43** Kompostkverner
- 44–45** Produktoversikt og systemtilbehør

Alt i orden

Med kompostkvern og kjedesag

Du vil gjerne kose deg i en ryddig hage. Den riktige kompostkvernen hjelper deg med kverningen av planteavfall, og en passende kjedesag hjelper deg å ta vare på trærne.

Kjedesager brukes ved pleie av trær. Når du velger sag, bør du ta hensyn til den nødvendige sagstyrken og hvor ofte sagen skal brukes.

Du bør velge en Bosch Pro hvis sagen skal brukes ofte. Hvis sagen bare skal brukes av og til, kan du velge en av S-modellene. Alle kjedesager fra Bosch har et spesielt slagfast kabinett. Elektriske kjedesager har den fordelen at de er lette å bruke. De krever lite vedlikehold og er ekstremt kraftige. Det beste eksempelet på disse er AKE 30 LI, en av de mest effektive, kraftigste og mest lettbetjente kjedesagene på markedet.

Har du en stor, middels stor eller liten hage? Og hvor ofte bruker du kompostkvernen?

De to Rapid-kompostkvernene er ideelle til små hager med stort sett busker og grønne planter der det bare må kvernes mindre grener av og til. Til middels store hager med større trær, gamle hekker og hagemateriale med mye trevirke kan vi anbefale to svært stillegående kompostkverner med optimert fresvalse-skjæreteknikk.

Til store hager med alle typer plantemateriale passer de to stillegående kompostkvernene med det nyutviklede «Turbine-Cut»-systemet perfekt. De kverner både grøntmateriale og hardt tre svært raskt, og gir supert kompostmateriale.

En oversikt over den komplette serien av Bosch-produkter for trepleie finnes på side 44–45.



AKE 30 LI batteridrevet kjedesag

Uten bensin, uten kabel, full av kraft

Med den batteridrevne kjedesagen AKE 30 LI får du markedets mest effektive og sterkeste kjedesag, og samtidig den som er lettest å bruke. Du slipper ledningskaos, skjøteledninger og problemer man kan oppleve når man starter bensinmotorer. AKE 30 LI er alltid klar til bruk og er ypperlig for alle slags sagearbeider i hagen.

Automatisk smøring og oljenivåindikator

Slik at du unngår at kjedesagen går tørr

Ergonomiske håndtak

Softgrep og ergonomisk form gir bedre manøvrerbarhet

Dobbelt bremsesystem

Rask utkoblingsbrems for normal drift og elektronisk tilbakeslagsbrems med varsellyd for økt sikkerhet

Kompakt design

og 30 cm sverd. Attraktiv og mobil

36 V/2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri

Gir høy ytelse for alle arbeider i hagen

Verktøyløst SDS-system

Slik at du raskt og lett kommer i gang med arbeidet

powered by
Li-ion
technology



Frihet

Lithium-ion-batteriet gir mer enn 100 kutt i 10 x 10 cm furu på én batterilading.



Hurtigstart

Slutt på virvar av ledninger, slutt på problemer som kan oppstå ved start av bensinmotorer – alltid klar til bruk.



Sterk

Effektiv, kraftig elektrisk motor som takler alle oppgaver i hagen.

AKE 40-19 Pro kjedesag

Optimal ytelse

Med høy kjedehastighet på inntil 13 m/s skjærer kjedesagen gjennom det sterkeste treverk nærmest uten å møte motstand. Den har rekylbrems som stopper svært hurtig, og er ideelt balansert for bruk i alle posisjoner. Med det praktiske Bosch SDS-systemet og automatisk oljesmøring for å redusere kjedeslitasjen til et minimum. Med den inkluderte transportkofferten er det lett og trygt å transportere kjedesagen overalt hvor du skal bruke den.



Toppytelse

1900 W med en kjedehastighet på 13 m/s gir fremragende sageytelse.



Brukervennlig

SDS-systemet for bytte og stramning av kjedet uten verktøy.



Skarpt lenger

Kjede med tre kromsjikt for lang levetid.

AKE 40-19 S kjedesag

Utrolig rask

Den elektriske kjedesagen AKE 40-19 S har enkel verktøymontering og stramning uten verktøy. Tilbakeslagsbremsen virker på under 0,1 sekund, slik at kjedesagen aktiveres så å si øyeblikkelig. De store ståltennene sørger for at arbeidet går unna med presisjon og med redusert fare for tilbakeslag.



Bosch SDS

SDS-systemet for bytte og stramning av kjedet uten verktøy.



Ekstremt robust

Topp kvalitet for hyppig bruk og lang levetid.



Topp ytelse

Den 1900-watts motoren med høyt dreiemoment gir sikker kraft og kjedehastighet på 12 m/s.

AXT 25 TC lydsvak kompostkvern

Allsidig, multifunksjonell kompostkvern

Ideell til alle typer hageavfall.

Vil du kverne hageavfallet uten å skille det grønt materiale fra tre? Dette ønsket oppfyller Bosch med den unike stillegående kompostkvernen med «Turbine-Cut»-system for alle typer hageavfall. Med hurtigmatetrakten og selvmatning får du raskt materialgjennomløp og blir fortere ferdig. Og for at oppbevaringen skal være plassbesparende, passer den avtakbare trakten nøyaktig i oppsamlingsbeholderen.



Selvmatende og stillegående
for særdeles komfortabel
kverning

Avtagbar trakt
for enkel påfylling og trygg
fjerning av blokkeringer

Skjærekapasitet
inntil 45 mm gir svært
kraftig kverning

Tildekket skjæreverk
gir høyere sikkerhet for brukeren

Praktisk oppsamler
Kapasitet på 53 liter for
mer bekvem oppsamling
av kvernet materiale

«Turbine-Cut»-systemet
Innovativt skjæresystem med
motoreffekt på 2500 watt

Patentert sikkerhetsfunksjon
Maskinen virker bare når
oppsamleren er på plass



TURBINE-CUT-SYSTEM



«Turbine-Cut»-system

«Turbine-Cut»-systemet garanterer ekstremt raskt materialgjennomløp, enten det dreier seg om myke materialer eller hardt tre, og blokkering unngås så å si helt.

Topp ytelse

Materialkapasitet på opptil 230 kg/t, og kutter greiner med diameter på maks. 45 mm.

Praktisk

Den avtagbare trakten oppbevares i en egen stor oppsamlingsbeholder – bare 67 cm høy når den settes bort for oppbevaring.

AXT 25 D lydsvak kompostkvern

Kraftig kverneeffekt

Passer spesielt godt til busker og middels tykke greiner.

AXT 25 D lydsvak kompostkvern med skjærekapasitet på opptil 40 mm diameter er ideell til hardt tre, gamle hekker og tornebusker. Fresvalse-skjæresystemet skjærer og knuser i én operasjon, og lager biologisk kompostmateriale av høy kvalitet.



Selvmatende og stillestående
For særdeles komfortabel kverning

Avtagbar trakt
For enkel påfylling og trygg fjerning av blokkeringer

Skjærekapasitet
På inntil 40 mm gir svært kraftig kverning

Tildekket skjæreverk
Gir høyere sikkerhet for brukeren

Praktisk oppsamlingsbeholder
Kapasitet på 53 liter for mer bekvem oppsamling av kvernet materiale

Fresvalse-skjæresystem
Med optimert valsekonstruksjon

Sikkerhetsfunksjon i oppsamleren
Maskinen virker bare når oppsamleren er på plass



DRUM-CUT-SYSTEM



Økt sikkerhet
For økt sikkerhet virker kompostkvernen virker bare når oppsamleren er på plass.



Praktisk
Den avtagbare trakten oppbevares i en egen stor oppsamlingsbeholder – bare 67 cm høy når den settes bort for oppbevaring.

Fresvalse
Med en kraftig 2500-watts «High-Power»-motor har fresvalse-skjæresystemet en imponerende materialkapasitet på opptil 175 kg/t.

AXT Rapid 2200 knivkompostkvern

Knivskarp – for optimal kverneytelse

Passer spesielt godt til mykt hageavfall.

Hvis det stort sett er grønt og mykt materiale du skal kverne, bør du vurdere Rapid-kompostkvernen. Den har den imponerende Bosch Powerdrive-motoren som gir stor materialkapasitet, en laserskåret presisjonskniv av spesialherdet stål med høy kutteytelse, og ca. sju ganger bedre kutteytelse enn konkurrentene. Den bærer sitt navn med rette.



Trakt med stor kapasitet
For rask og enkel mating

Praktisk mater
Som gir raskt materialgjennomløp

Skjærekapasitet på opptil 40 mm
For kraftfull kverning

Skjærekniv
Sveitsiskprodusert, dobbeltsidig skjærekniv i herdet stål

Høyhastighetsmotoren Bosch Powerdrive
Med klassens høyeste dreiemoment



KNIVSKJÆREVERK

Skarp kniv

Powerdrive-motoren på 2200 watt gjør at den laserskårde kniven har en materialkapasitet på opptil 90 kg/t med skjærekapasitet på opptil 40 mm.



Praktisk

Hurtigpåfyllingstrakt og praktisk mater gir enkel påfylling og raskt materialgjennomløp.



Skjærekapasitet

Opptil 40 mm for effektiv kverning av grønt og mykt materiale.

Batteridrevne kjedesager



Kjedesager



	AKE 30 LI
Strømkilde	Lithium-ion
Batterispenning	36 V / 2,6 Ah
Ladetid	65 min (80%)/95 min (100%)
Oljetank	135 ml
Kjedestanglengde	30 cm
Kjedebremse	<0,1 sek
Kjedehastighet	8,0 m/s
Hurtig kjedestramming	✓
Automatisk smøring	✓
Vekt	5,2 kg
Best.nr.	0 600 837 100
EAN-kode	3165140.559362

	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Motoreffekt	1900 W	1900 W	1900 W
Sverdlengde	40 cm	40 cm	35 cm
Kjedehastighet	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Kjede	3x krom Extra-Long-Life-kjede	Kromkjede	Kromkjede
Drivledtykkelse	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Bosch-SDS	✓	✓	✓
Vekt (inkl. kjede og sverd)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Best.nr.	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
EAN-kode	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

Kjedesager



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Motoreffekt	1800 W	1800 W	1800 W
Sverdlengde	40 cm	35 cm	30 cm
Kjedehastighet	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Kjede	Krom-kjede	Krom-kjede	Krom-kjede
Drivledtykkelse	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Bosch-SDS	✓	✓	✓
Vekt (inkl. kjede og sverd)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Best.nr.	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
EAN-kode	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Rapid kompostkverner



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Skjæresystem	Kompostkvern med kniver	Kompostkvern med kniver
Motoreffekt ¹	2200 W	2000 W
Skjærekapasitet	Ø 40 mm	Ø 35 mm
Materialkapasitet	ca. 90 kg/t	ca. 80 kg/t
Powerdrive-motor	✓	✓
Kuttehastighet	3650 o/min	3650 o/min
Dreiemoment	ca. 14 Nm	ca. 12 Nm
Spennning	230 V	230 V
Vekt	12 kg	11,5 kg
Best.nr.	0 600 853 600	0 600 853 500
EAN-kode	3165140.430555	3165140.430524

¹ **Motoreffekt:** Den angitte motoreffekten innebærer en belastningsprofil med 40 sekunder belastningstid og 60 sekunder ubelastet tid for bruk i praksis.

Støysvake kompostkverner



	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
Skjæresystem	Turbine-Cut	Turbine-Cut	Fresvalse	Fresvalse
Motoreffekt ¹	2500 W	2300 W	2500 W	2200 W
Skjærekapasitet	Ø 45 mm	Ø 42 mm	Ø 40 mm	Ø 38 mm
Materialkapasitet	ca. 230 kg/t	ca. 215 kg/t	ca. 175 kg/t	ca. 170 kg/t
Kuttehastighet	41 o/min	41 o/min	41 o/min	41 o/min
Dreiemoment	ca. 650 Nm	ca. 610 Nm	ca. 650 Nm	ca. 600 Nm
Spennning	230 V	230 V	230 V	230 V
Selvmating	✓	✓	✓	✓
Oppsamlingsbeholder	53 l	53 l	53 l	53 l
Vekt	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Best.nr.	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
EAN-kode	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

¹ **Motoreffekt:** Angitt motoreffekt er S6-driftsmodus (40%). Den innebærer en belastningsprofil med 40 sekunder belastningstid og 60 sekunder ubelastet tid for bruk i praksis.

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Kjedesager			
Sverd og kjede 1,1 mm	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 261	3165140.396509
Sverd og kjede 1,1 mm	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 260	3165140.396493
Sverd og kjede 1,1 mm	AKE 30-19 S, 30 S	F 016 800 259	3165140.396486
Sagkjede 1,3 mm	AKE 40-19 Pro	F 016 800 240	3165140.357654
Sagkjede 1,1 mm	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 258	3165140.396479
Sagkjede 1,1 mm	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 257	3165140.396462
Sagkjede 1,1 mm	AKE 30-19 S, 30 S, 30 LI	F 016 800 256	3165140.396455
Kjedesagolje (1 l), biologisk nedbrytbar	Alle AKE-modeller	2 607 000 181	3165140.070867
36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri	AKE 30 LI, Rotak LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
LI-hurtiglader AL 3640 CV	AKE 30 LI	2 607 225 100	3165140.365482

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Kompostkverner			
Reservekniv	AXT Rapid 2200, 2000	F 016 800 276	3165140.427135
Oppsamlingssekk/deksel	Alle AXT-modeller	2 605 411 073	3165140.080514
Vedlikeholdsspray 250 ml	Alle AXT-modeller	1 609 200 399	3165140.005029
Hansker – størrelse S	AXT, AHS, ART	F 016 800 290	3165140.521819
Hansker – størrelse M	AXT, AHS, ART	F 016 800 291	3165140.521826
Hansker – størrelse L	AXT, AHS, ART	F 016 800 292	3165140.521833
Vernebrille	Alle AXT-modeller	F 016 800 178	3165140.349390



Rengjøring

- 48 Aquatak 160 X
- 48 Aquatak Clic 135
- 49 Aquatak 115 Plus
- 49 Aquatak 100
- 50–51 Produktoversikt og systemtilbehør

For et velpleid miljø

Velg din høytrykksspyler

Liker du å at alt er friskt og rent og speilblankt, finnes det ikke noe alternativ til Bosch Aquatak.

Bosch tilbyr et stort utvalg høytrykksspylere med en rekke ulike funksjoner. De skiller seg også fra hverandre når det gjelder motoreffekt og maks. vanntrykk fra 100 til 160 bar. Det er rengjøringstypene som er avgjørende – om de er krevende eller lette, om de må gjøres ofte eller mer sjeldent.

De tøffeste jobbene krever det høyeste vanntrykket på 150 til 160 bar. Da er Aquatak 160 X perfekt. For rengjøring av større flater trenger du en modell med 125 til 135 bar, f.eks. en Aquatak Clic,

som sikrer høy grad av fleksibilitet takket være høytrykksslengen «Torsion-Flex» og opprullingssystemet «Easy Roll». For forefallende bruk i og rundt hus og hage klarer du deg med 110 til 125 bar.

Utvalget av integrert og ekstra tilbehør gjør høytrykksspyleren enda mer allsidig. Da kan du vaske bilens understell eller rengjøre rør.



Aquatak 160 X høytrykksspyler

Spyleren for de tøffe jobbene

160 X er perfekt til vårrengjøringen. Den rengjør båter, bilpresenninger, tilhengere, husvegger og gangstier med høytrykk på maks. 160 bar og vanntransportvolum på 600 l/t. Den er en ideell løsning for store overflater. Den sterke 3000 W induksjonsmotoren gir kontinuerlig høy ytelse.



Forsterket 12 m gummislange med lang levetid
Lett å oppbevare takket være den integrerte slangetrommelen

Pumpehode i lettmetall
Med manometer som er lett å lese av og kan brukes til å sikre riktig trykk

Solid, stående utførelse
Gjør rengjøringsarbeidet lettere

Messingdysesetaver og tilbehør i høy kvalitet
Lang levetid

Med messingdysesetaver Vario-Jet-Fan-dysesstav, Roto-Power-dysesstav



Slitesterk

Lettmetallpumpe av førsteklasses kvalitet gir lang levetid. Manometer som er lett å lese av gir sikker overvåking av riktig trykk.



Aquatak Clic 135 høytrykksspyler

Startklar i løpet av få sekunder

Høytrykksslengen «Torsion-Flex», 4-Jet-dysesstav og «Easy-Roll» gjør Aquatak Clic 135 til en høytrykksspyler som er lett å rengjøre og rydde bort. Den kraftige induksjonsmotoren med 2100 watt og vanntransportvolumet på opptil 450 l/t ved vanntrykk på inntil 135 bar sørger for imponerende effektiv rengjøring.



Av/på-bryter
Lett å betjene med foten når maskinen er i «liggende» arbeidsposisjon

«Easy-Roll»
Automatisk opprullingsystem for høytrykksslange og strømledning

Ergonomisk sprøtepistol
med praktisk dreiekobling

Sugefunksjon
for vanttapping fra stående vannforråd (f.eks. dam, systerne)

4-Jet-dysesstav
med fire ulike funksjoner

Integrert tank for rengjøringsmiddel

Ergonomisk

Lett å flytte med 5 m ledning, fullintegrert tilbehørsholder og integrert tank for rengjøringsmiddel.



Allsidig

4-Jet-dysesstav med fire funksjoner: høytrykk med flatstråle, roterende eller fast punktstråle samt lavtrykk til innsåping og skylling.

Aquatak 115 Plus høytrykksspyler

Praktisk og allsidig for alle rengjøringsjobber

Til fjerning av mose fra planker på gangveier, rengjøring av hagemøbler, vasking av sykler, mopeder og biler er Bosch Aquatak 115 Plus med sterk motor på 1700 watt og vanntrykk på maks. 115 bar til stor hjelp. Med tre forskjellige dysestaver er du godt utstyrt. En omfattende mengde tilbehør monteres praktisk på maskinen.



Ergonomisk

Lett å flytte med 5 m ledning, fullintegrert tilbehørsholder og integrert tank for rengjøringsmiddel.



Integrert tank for rengjøringsmiddel

Optimal transport
på grunn av den lette, stående konstruksjonen

Tilbehør som er inkludert
Leveres med et stort sortiment av systemtilbehør, nå med gratis Flexi Jet-dysestav og børste

Optimal dyseeffekt
Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen av metallpumpen



Aquatak 100 høytrykksspyler

For mindre rengjøringsarbeider hjemme

Bosch Aquatak 100 med den sterke 1400-watts motoren og vanntrykk på maks. 100 bar er en god hjelper når du skal rengjøre for eksempel hagemøbler, hageredskaper eller sykler. En omfattende mengde tilbehør monteres praktisk på maskinen.

Leveres komplett med Flexi-Jet-dysestav

Utviklet for maksimal komfort ved rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder.



Optimal transport
På grunn av den lette, stående konstruksjonen

Tilbehør som er inkludert
Leveres komplett med et godt utvalg systemtilbehør

Optimal dyseeffekt
På grunn av den gjennomkonstruerte pumpen av metall



Mobil

Lett å manøvrere takket være den lave vekten på bare 6 kg og slangelengden på 5 m. Systemtilbehøret oppbevares på baksiden av Aquatak 110.

Aquatak høytrykksspylere



Aquatak	160 X	150	Clic 135	Clic 125
Maks. trykk	160 bar	150 bar	135 bar	125 bar
Motoreffekt	3000 W	2700 W	2100 W	1800 W
Maks. gjennomstrømningsmengde	600 l/t	550 l/t	450 l/t	410 l/t
Maks. tilførselstemperatur	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Slange	12 m (gummi)	12 m (gummi)	9 m (Torsion-Flex)	6 m (Torsion-Flex)
Kabellengde	5 m	5 m	5 m	5 m
Autostopp	✓	✓	✓	✓
Automatisk sugefunksjon	–	–	✓	✓
Vekt (uten tilbehør)	26,6 kg	22,3 kg	19,5 kg	13 kg
Best.nr.	0 600 877 C00	0 600 877 A00	0 600 879 200	0 600 879 000
EAN-kode	3165140.338936	3165140.338790	3165140.467186	3165140.467124

Inkludert tilbehør / utstyr

Dysetaver	V, R	V, R	4-Jet, FJ	4-Jet
Vaskebørste	–	–	–	–
Integrert tank for rengjøringsmiddel	1 x 3 l	1 x 3 l	1 x 1 l	1 x 1 l
Slangetrommel	Manuell	–	Easy-Roll	Easy-Roll

V = Vario-Jet-Fan-dysetav

R = Roto-Power-dysetav

4-Jet = 4-Jet-dysetav

FJ = Flexi-Jet-dysetav

F = Fan-dysetav

Tilbehør	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Aquatak			
Aquasurf terrasserenser	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 169	3165140.349055
Vaskebørste	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 209	3165140.356831
Stiv rotasjonsbørste	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 210	3165140.356848
Fleksibel rotasjonsbørste	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 211	3165140.356855
Flexi Jet-dysetav	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 171	3165140.349048
Slangeforlenger 7 m	Alle Aquatak-modeller ^{1, 2}	F 016 800 212	3165140.356862
Slangeforlenger 10 m	Alle Aquatak-modeller ^{1, 2}	F 016 800 213	3165140.356879
Rørrenser 8 m	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 214	3165140.356886
Rørrenser 15 m	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 216	3165140.356909
Forlengerrør for sprøytepestol	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 220	3165140.356947
Vannfilter	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 284	3165140.507639
Tilbakestrømstopp	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 222	3165140.356961
Stiv rotasjonsbørste	160 X	F 016 800 194	3165140.350297
Slangeforlenger 7 m	160 X	F 016 800 196	3165140.350310
Rørrenser 8 m	160 X	F 016 800 228	3165140.357029
Universal-adaptersett	Høytrykksspylere fra andre produsenter	F 016 800 198	3165140.350334
Adapter for Kärcher-tilbehør	Alle Aquatak-modeller ¹	F 016 800 226	3165140.357005

¹ Ikke Aquatak 160 X.² Ikke Aquatak Clic.



	1200 Plus	115 Plus	110 Plus	110	100 Plus	100
	120 bar	115 bar	110 bar	110 bar	100 bar	100 bar
	1750 W	1700 W	1600 W	1600 W	1500 W	1400 W
	390 l/t	380 l/t	380 l/t	360 l/t	350 l/t	330 l/t
	60 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
	6 m	6 m	5 m	5 m	5 m	3,5 m
	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-
	13 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg	6 kg	6 kg
	0 600 876 F00	0 600 876 E00	0 600 876 D00	0 600 876 C00	0 600 876 B00	0 600 876 A00
	3165140.348973	3165140.338721	3165140.338660	3165140.338608	3165140.338547	3165140.338486

	1200 Plus	115 Plus	110 Plus	110	100 Plus	100
	V, R, FJ	V, R, FJ	V, R, FJ	V, R, FJ	F, R, FJ	F, FJ
	✓	✓	✓	-	✓	-
	separat 0,5 l flaske	1 x 0,75 l	1 x 0,75 l	separat 0,5 l flaske	separat 0,5 l flaske	separat 0,5 l flaske
	-	-	-	-	-	-

Rengjøringsmiddel	Produkt	Best.nr.	EAN-kode
Aquatak			
Glassrens 0,5 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 235	3165140.357609
Insektfjerner 0,75 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 230	3165140.357043
Poleringsvoks 2,5 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 233	3165140.357586
Terrasserens 0,5 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 237	3165140.357623
Universalrens 2,5 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 231	3165140.357562
Universalrens 0,5 l	Alle Aquatak-modeller	F 016 800 232	3165140.357579

Velkommen i familien!



Ett batteri passer til alle

En virkelig god idé

Alle redskapene i det nye Bosch Power4All-systemet bruker nøyaktig det samme oppladbare batteriet med Lithium-ion-teknologi. Dermed trenger du aldri investere i mer enn ett batteri og én lader uansett hvor mange redskaper i serien du kjøper. Bra for lommeboken, og bra med tanke på at du ikke trenger oppbevaringsplass til massevis av ladere. Det enkle, sterke, 18 V batteriet passer til alle batteridrevne redskaper i Power4All-systemet, inkludert gresstrimmere, hekksakser, bor-/skrumaskiner, kombibormaskiner, rotasjonshammer, stikksager og pussemaskiner.





Kompakte, lang levetid og raske å lade opp Systembatteriene med Lithium-ion-teknologi

Verktøy med Lithium-ion-teknologi er klare for bruk så å si hele tiden. Uansett om batteriet er fulladet, halvlandet eller tomt – du kan sette det i ladestasjonen uten å bekymre deg for det. Du trenger ikke tenke på selvutlading og minneeffekt.

Takket være den korte ladetiden er batteridrevne verktøy fra Bosch med Lithium-ion-teknologi raskt klare til bruk, og de har også spesielt lang levetid. Selv etter fire måneder i beredskapsmodus har et fulladet Lithium-ion-batteri fortsatt en kapasitet på 92%. Dette betyr at «Bosch Power» er tilgjengelig for deg 6 ganger lenger enn tilfellet er for konvensjonelle NiCd-batterier. Kort og godt: lite batteri, stort fremskritt.

Oversikt over fordelene ved Lithium-ion-teknologi:



Alltid full kapasitet

Ingen selvutlading, ingen minneeffekt: konstant batterikapasitet under hele levetiden.



Kraftfull, lav vekt

Bosch batteridrevne verktøy med Lithium-ion-teknologi imponerer med kompakt design, lav vekt og brukervennlighet. Dette gjør arbeidet svært mye lettere.



Samme effekt med halvparten av størrelsen

Størrelsen og vekten på batteriene er redusert med omtrent 60% sammenlignet med vanlige nikkel-kadmium-batterier – men effekten er den samme.



Lang levetid

Den intelligente elektroniske cellebeskyttelsen, Bosch ECP, beskytter Lithium-ion-batteriene mot for høy temperatur og overbelastning, slik at de får ekstra lang levetid.

18 V Lithium-ion Bosch hageredskaper



Spesifikasjoner	ART 26 LI
Strømkilde	Lithium-ion
Batterispenning	18 V / 1,3 Ah
Ladetid	3 t
Skjærekretsdiаметer	26 cm
Teleskopskaft	✓
Høyderregulering	80–114 cm
Skjæresystem	Plastkniver
Skjærehode som kan dreies 90°	✓
Hjulsett	-
Beskyttelsesbøyle for planter	✓
Vekt	2,4 kg
Best.nr.	0 600 878 L00
EAN-kode	3165140.468602



Spesifikasjoner	AHS 52 LI	AHS 48 LI
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah
Ladetid	3 t	3 t
Bruktid	Inntil 50 min	Inntil 50 min
«Anti-Blocking»-system	✓	✓
Tannavstand	15 mm	15 mm
Knivlengde	520 mm	480 mm
Slagfrekvens på tomgang	2200 slag/min	2200 slag/min
Vekt	2,3 kg	2,2 kg
Best.nr.	0 600 849 001	0 600 849 000
EAN-kode	3165140.465175	3165140.465168

18 V Lithium-ion Bosch elektroverktøy



Uno Maxx* batteridrevet borhammer

Løser enhver oppgave med maksimal kraft og komfort: hamring, boring og skrutrekking.

- ▶ Kompakt, lett og praktisk: 3-i-1-kraftpakken for hamring, boring og skrutrekking med ett enkelt verktøy
- ▶ Maksimal slagkraft med den pneumatiske Bosch-hammermekanismen

Best.nr. 18-LI-2 batteridrevet 2-hastighets bor-/skrumaskin

Håndverktøy med kraft og utholdenhet.

- ▶ Det mest praktiske verktøyet i klassen takket være den svært lave vekten og den kompakte utførelsen
- ▶ 2-trinns høyhastighets-planetgir med svært lang levetid og suveren kraftoverføring
- ▶ Skruer inn opptil 300 skruer uten stans på én batterilading

PSB 18 LI-2 batteridrevet 2-hastighets kombibor-maskin

Det allsidige verktøyet med krefter i massevis. Tekniske spesifikasjoner:

- ▶ Det mest praktiske verktøyet i klassen takket være den svært lave vekten og den kompakte utførelsen
- ▶ 2-trinns høyhastighets-planetgir med svært lang levetid og suveren kraftoverføring
- ▶ Innstillingsring med 30 momentinnstillinger som kan forhåndsvelges samt borinnstilling og slagborinnstilling



Spesifikasjoner	Uno Maxx*	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Batterispenning	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Skruediameter inntil	6 mm	8 mm	8 mm
Bordiameter i tre	10 mm	35 mm	35 mm
Bordiameter i stål	8 mm	10 mm	13 mm
Bordiameter i mur	10 mm	-	15 mm
Bordiameter i betong	10 mm	-	12 mm
Hastighet ubelastet	0-900 o/min	0-400 o/min ⁽¹⁾ 0-1,250 o/min ⁽²⁾	0-400 o/min ⁽¹⁾ 0-1650 o/min ⁽²⁾
Dreiemomentinnstillinger	-	25 + 1	30 + 2
Maks. dreiemoment ved skruing i myke/harde materialer	-	25/46 Nm	30/48 Nm
Slagfall	0-5000 bpm	-	-
Enkeltslagenergi**	0,6 J** (1,1 J)	-	-
Borchuck	SDS Quick	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Maskinvekt med batteri	1,4 kg	1,45 kg	1,8 kg
ECP	✓	✓	✓

(1) 1. gir

(2) 2. gir

* Fra januar 2011

** I samsvar med de nye EPTA-retningslinjene

18 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

Power
4All 18V



PST 18 LI batteridrevet stikksak

Kompakt størrelse, lav vekt og høy presisjon for perfekte sageresultater.

- ▶ Maksimal presisjon og kontroll med innovative Bosch CutControl og integrert PowerLight
- ▶ Bosch Electronic slagfrekvenskontroll for lett sagstart og materialspesifikt arbeid
- ▶ 4-trinns sirkelbevegelse for raske kutt med raskt sageforløp og lang levetid for sagbladet

PSM 18 LI batteridrevet multipussemaskin

Den sterke, kompakte pussemaskinen med mange talenter.

- ▶ Mikrofiltersystemet fra Bosch: Det innebygde støvavsugselementet suger støvet rett inn i mikrofilterboksen
- ▶ SDS-system for bruk av forskjellige forsatter
- ▶ Slipesåle i to deler: Deltaspissen på slipepapiret og slipesålen kan enkelt løsnes og dreies

PML 18 LI batteridrevet multifunksjonslys

Godt lys overalt.

- ▶ God belysningseffekt med tre lysdioder av høy kvalitet
- ▶ Godt utvalg av tilbehør for hobby og fritid gir mange bruksområder



Spesifikasjoner	PST 18 LI
Batterispenning	18 V / 1,5 Ah
Hastighet ubelastet	0-2,400 slag/min
Underlagsplate	Stål
Kuttedybde i tre / stål	80 mm / 10 mm
Bosch Electronic	✓
4-trinns pendelbevegelse	✓
Bosch SDS System	✓
Bosch Low Vibration	✓
Maskinvekt med batteri	1,9 kg
ECP	✓

Spesifikasjoner	PSM 18 LI
Batterispenning	18 V / 1,5 Ah
Oscilleringshastighet	22 000 o/min
Svingekretsdiаметer	1,6 mm
Pusseoverflate	104 cm ²
Mikrofiltersystem	✓
SDS slipesåle	✓
Maskinvekt med batteri	1,3 kg

	PML 18 LI
Batterispenning	18 V / 1,5 Ah
Lysstyrke	270 lm
Brukstid	6,5 t
Maskinvekt med batteri	0,6 kg

14,4 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy



Spesifikasjoner	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI-2	PSB 14,4 LI-2
Batterispenning	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Skruediameter inntil	8 mm	8 mm	8 mm
Bordiameter i tre	25 mm	30 mm	30 mm
Bordiameter i stål	10 mm	10 mm	13 mm
Bordiameter i mur	-	-	14 mm
Bordiameter i betong	-	-	10 mm
Hastighet ubelastet	0-450 o/min	0-370 o/min ⁽¹⁾ 0-1,150 o/min ⁽²⁾	0-350 o/min ⁽¹⁾ 0-1550 o/min ⁽²⁾
Dreiemomentinnstillinger	10 + 1	25 + 1	30 + 2
Maks. dreiemoment ved skruing i myke/harde materialer	12/28 Nm	20/38 Nm	23/40 Nm
Borchuck	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Maskinvekt med batteri	1,15 kg	1,35 kg	1,7 kg
ECP	✓	✓	✓

(1) 1. gir (2) 2. gir



Spesifikasjoner	Uno
Batterispenning	14,4 V
Skruediameter inntil	6 mm
Bordiameter i tre	10 mm
Bordiameter i stål	8 mm
Bordiameter i murverk	10 mm
Bordiameter i betong	10 mm
Hastighet ubelastet	0-900 o/min
Slagfall	0-4,800 slag/min
Enkel slagenergi	0,9 J
Borchuck	Bosch SDS-Quick verktøyholder
Maskinvekt med batteri	1,1 kg
ECP	✓

10,8 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy



PMF 10,8 LI batteridrevet universalverktøy

Det mest allsidige av denne typen. Saging, skjæring, fresing, pussing og skraping.

- ▶ Multifunksjonell og nøyaktig takket være oscilleringsfunksjon
- ▶ Bosch Electronic: Oscilleringshastigheten kan varieres i det uendelige ved bruk av innstillingshjulet – for materialspesifikt arbeid
- ▶ Bosch Eco Electronic: Sparer energi for opptil 50% lengre brukstid

Spesifikasjoner	PSR 10,8 LI	PSR 10,8 LI-2
Batterispenning	10,8 V	10,8 V
Skruediameter inntil	6 mm	6 mm
Bordiameter i tre	20 mm	20 mm
Bordiameter i stål	8 mm	8 mm
Hastighet ubelastet	0-410 o/min	0-350 o/min ⁽¹⁾ 0-1100 o/min ⁽²⁾
Dreiemomentinnstillinger	10 + 1	10 + 1
Maks. dreiemoment ved skruing i myke/harde materialer	10/25 Nm	10/22 Nm
Chuck uten nøkkel	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Maskinvekt med batteri	0,95 kg	0,95 kg
ECP	✓	✓

(1) 1. gir (2) 2. gir



Spesifikasjoner	PMF 10,8 LI
Batterispenning	10,8 V
Svingninger	5000-20 000 o/min
Oscilleringsvinkel	2,8°
Maskinvekt med batteri	0,9 kg
Bosch Electronic	✓
Bosch Eco Electronic	✓
ECP	✓

7,2 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy



Spesifikasjoner	Prio
Batterispenning	7,2 V
Svingninger	16000 o/min
Svingkretsdiаметer	1,2 mm
Pusseoverflate	104 cm ²
Maskinvekt	0,7 kg
ECP	✓



Spesifikasjoner	PSR 7,2 LI
Batterispenning	7,2 V
Skruediameter inntil	6 mm
Hastighet ubelastet	240 o/min
Dreiemomentinnstillinger	10
Maks. dreiemoment ved skruing i myke / harde materialer	6/10 Nm
Chuck uten nøkkel	Magnetisk bitsholder med sekskanthylse
Maskinvekt med batteri	0,5 kg
ECP	✓



Spesifikasjoner	PKP 7,2 LI
Batterispenning	7,2 V
Limstift Ø	7 mm
Oppvarmingstid	15 sekunder
Maks. arbeidstid	45 min
Automatisk utkobling	Etter 5 minutter
Maskinvekt med batteri	0,3 kg
ECP	✓

3,6 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy



IXO batteridrevet skru-maskin

Verdens mestselgende elektroverktøy.

- ▶ Forover/bakover-indikator og nivå-indikator med lysdiode
- ▶ Automatisk spindellås for manuell stramming eller løsning av skruer
- ▶ Optimal oppbevaring i ladestasjonen
- ▶ PowerLight

Spesifikasjoner	IXO
Batterispenning	3,6 V
Skruediameter inntil	5 mm
Batteriladingsindikator	✓
Hastighet ubelastet	180 o/min
Chuck uten nøkkel	Magnetisk bitsholder med sekskanthylse
Maskinvekt med batteri	0,3 kg
ECP	✓



Spesifikasjoner	Xeo
Batterispenning	3,6 V
Maks. klippetykkelse	6 mm
Klippetykkelse per batteriopplading	Inntil 150 m
Hastighet ubelastet	240 o/min
Maskinvekt med batteri	0,4 kg
Låsebryter	✓
AutoSharp plus	✓
ECP	✓

Alltid ett skritt foran med Bosch

Ledende teknologi som gjør det daglige hagestellert lettere

Bosch utvikler kontinuerlig nye produkter som kun orienterer seg etter brukernes ønsker og behov. Selskapet tilbyr løsninger som gjør det daglige hagearbeidet enklere, raskere og mer behagelig.

Du finner et lite utvalg av eksempler på ledende teknologi på denne siden. Du kan lese mer om dette på www.bosch-hage.no.



Bosch Lithium-ion-teknologi

Bosch kombinerer den mest moderne Lithium-ion-batteriteknologi med optimerte motorer og elektroniske komponenter. Et eksempel er Bosch Intelligent Electronic Cell Protection (ECP), som er unik på markedet og beskytter Lithium-ion-batteriene mot overoppheting og overbelastning, slik at de får spesielt lang levetid. Bosch var først ute med å tilby batteridrevne hageredskaper med Lithium-ion-teknologi, og har nå en komplett serie fra hagesakser til gressklippere.



«Efficient Energy Management»

Øker driftstiden til Lithium-ion-batteriene i Rotak LI med opptil 15% avhengig av klippeforholdene. Den intelligente elektroniske klippestyringen gir nøyaktig så mye energi som trengs i forhold til gressets høyde og tetthet samtidig som knivenes rotasjonshastighet er konstant. Og når motoren slås av, transformerer energigjenvinningssystemet energien knivene lager før de stopper helt, til elektrisk energi som strømmer tilbake til batteriet i klipperen.



«Ergoflex»-system

Bosch er opptatt av å designe hageredskaper som er lette å bruke med optimal ergonomi. Den nyeste serien Rotak-gressklippere har «Ergoflex»-systemet med ergonomisk utformede og justerbare håndtak som gir bedre arbeidsstilling og reduserer muskelbelastningen under gressklipping. «Ergoflex»-systemet er godkjent av den velrenommerte tyske institusjonen AGR som fremmer forskning på hvordan ryggproblemer kan unngås.



«Jet-Collect»-system

Den innovative valsen med kniver i rustfritt spesialstål eller fjærstålpinner og luftinntaksåpninger gir grundig fjerning av plenfil, mose og ugress. Avfallsmaterialet som er løsnet, trykkes inn i oppsamlingsbeholderen av en sterk luftstrøm som hindrer tilstopping.



Powerdrive-motor

Det innovative reduksjonsgiret omdanner det høye motorturtallet til en enorm kraft. Hvis den synkes av motstand, økes dreiemomentet automatisk slik at motoren fortsetter å jobbe med full kraft, selv under vanskelige forhold og høy belastning.



Elektronisk «Anti-Blocking»-system

Hvis det ikke er mulig å kutte rett gjennom en tykk grein, registreres det av den innovative mikroelektronikken. Da justeres knivenes retning, slik at man kan fortsette å skjære gjennom tre med full kraft der andre maskiner kommer til kort.



Innovative plenkammer

De er bredere enn forhjulene på gressklippere og fører gress som vokser helt inntil kanten, effektivt inn i knivene.



«Power-Blade»-system

Det spesialutviklede utlørsystemet fra Bosch kombinert med bypass-klippesystemet består av en fast føringsklinge uten skarpe kanter og en bakre kniv som er bevegelig og ekstra skarp. Systemet hindrer utilsiktet klipping og sørger for sikkerhet og særdeles jevne klipperesultater uten fibre.



Effektivt «Turbine-Cut»-system

Med det utviklede turbinskjæreverket kan myke materialer kvernes sammen med hardt treverk. 8 roterende kniver sammen med traktkonstruksjonen gir optimal mating og ekstremt rask materialgjennomløp på inntil 230 kg/t. Denne kombinasjonen sikrer effektivt arbeid med så å si null blokkering, uansett hva slags hagemateriale som behandles.

Du kan også ta en titt på nettsiden til Bosch

hvis du ønsker mer

Ønsker du nye tips om hvordan du kan forme hagen? Har du spørsmål om hvordan du pleier spesielle planter? Eller vil du finne spesialtilbehør til hageredskapene dine? På vår hjemmeside finne du svar på alt dette. Velkommen til hageavdelingen til Bosch. Du finner oss døgnet rundt på: www.bosch-hage.no.

Her finner du en hagerådgivning som gir basiskunnskap om hagepleie og de nyeste produktene med beskrivelse av hvordan de brukes. Fra gressklippere til den praktiske

Isio, fra enkelt til utfordrende – du finner garantert noe du blir inspirert av! Slik at hagesesongen blir morsom fra begynnelse til slutt. Hva mer fins det? Hvorfor ikke avlegge oss et besøk? Hageportalen er alltid åpen for deg.

Hvis du er ute etter informasjon og opplæringsmaterieell som gjelder teknologien i hageredskaper og elektroverktøy fra Bosch, går du inn på www.powertool-portal.com.



Bosch – tar ansvar for fremtiden

Miljøet begynner i ens eget hus

Ansvar for miljøet er en grunnleggende verdi for Bosch. Bosch skrev den første forpliktende miljøinstruksen allerede for tretti år siden. Miljøretningslinjer som gjelder for hele Bosch-gruppen ble formulert i 1996. Samme år startet Bosch også en gradvis introduksjon av miljøstyringssystemer i alle fabrikkene. Det ble satt i gang prosjekter for de mest ulike områder, f.eks. for energibesparende produkter. For eksempel er de batteridrevne klipperne i den siste Rotak LI-generasjonen de første som styres med «Efficient Energy Management». Det bidrar til innsparing av 20% energi i kombinasjon med den utprøvde og testede Lithium-ion-teknologien fra Bosch. I tillegg blir plenklippingen en fornøyelse – stille, uten lukt, klimavennlig, miljøvennlig.

Det finnes andre prosjekter når det gjelder miljøvennlig emballasje, f.eks. avfallssortering og gjenvinning.

Du får et omfattende overblikk over Bosch sitt engasjement for miljøet på Internett: www.bosch-umwelt.com.

Gjenvinningservice: Hjelp til med å ta vare på miljøet. Du kan levere gamle hageredskaper, batteridrevne maskiner og batterier fra Bosch til gjenvinning hos forhandleren. På den måten blir mer enn 80% av et elektroverktøy gjenvunnet.

Bosch hageredskaper

100% kvalitet, 100% service

Testet og garantert

Omfattende og langvarig holdbarhetstesting og løpende stikkprøvekontroller sikrer at det bare er produktene med best kvalitet som forlater Bosch-fabrikken. Derfor har også alle Bosch-produkter to års reklamasjonsrett. Mer detaljert informasjon finnes i garantierklæringen på www.bosch.no.



1619LA0020001



Våre maskiner blir videreutviklet kontinuerlig. Derfor er de tekniske spesifikasjonene og illustrasjonene ikke bindende. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for trykkfeil.

Robert Bosch AS

Postboks 350 – 1402 Ski

Besøksadresse:

Berghagan 1 – 1405 Langhus

Tlf: 64 87 89 50 – Faks: 64 87 89 55

www.bosch.no



BOSCH

Invented for life

www.bosch-hage.no