


**VIKEPLIKT- OG FORKJØRSSKILT**

- Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på vedkommende strekning eller sted.
- Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt.



2022-03-23  
Rev.nr.: 1.1

## **Produktbeskrivelse**

Vikeplikt- og forkjørsskilt anvendes sammen i skiltssystemer for regulering av vikepliktforholdene på strekninger eller steder. De aktuelle reguleringer er:

- Forkjørsveger
- Forkjørsryss
- Vikeplikt for møtende trafikk

Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ikke ha underskilt som utvider eller begrenser hovedskiltets betydning, gyldighetstid eller gyldighetsområde.

Skilt som angir vikeplikt skal plasseres slik at de er godt synlige for trafikk som skal vike, og slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilken vegarm eller trafikkstrøm som er pålagt vikeplikt.

Vikeplikt- og forkjørsskilt skal ikke settes opp sammen med andre hovedskilt.

Vikeplikt- og forkjørsskilt har standardisert utforming og standardiserte skiltstørrelser. Annen utforming og andre størrelser skal ikke brukes uten tillatelse fra Vegdirektoratet.

### **Størrelser og vekt**

#### **Skilt 202**

**LS:** 700mm Vekt 1900gr

**MS:** 900mm Vekt 3000gr

**SS:** 1200mm Vekt 5500gr

#### **Skilt 204**

Fås kun i str MS 900mm Vekt 4400gr

#### **Skilt 206**

**LS:** 400x400mm Vekt 1800gr

**MS:** 500x500mm Vekt 2000gr

#### **Skilt 208**

Fås kun i str MS 500x500mm Vekt 2900gr

#### **Skilt 210**

**LS:** 700mm Vekt 1900gr

**MS:** 900mm Vekt 3000gr

**SS:** 1200mm Vekt 5500gr

#### **Skilt 212**

**LS:** 600mm Vekt 2000gr

**MS:** 800mm Vekt 4400gr

#### **Skilt 214**

Fås kun i str MS 600x600mm Vekt 1600gr

Alle vekter som er oppgitt er skilt på plane plater.  
Alle plane skilt leveres i 3mm aluminium.

### **Teknisk beskrivelse**

-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Refleksfolie som benyttes på Vikeplikt- og forkjørsskilt er klasse 1, 2 og 3.
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310.
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.

### **Monteringsanvisning**

Monteres med skiltklammer iht egen beskrivelse for klammer.

### **Drifts og vedlikeholdsinstruks**

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.

### **Avfallsinstruks**

Leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

### **Tilhørende produkter**

| NRF-nr. | Artikkelnavn                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
| 9720042 | Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk           |
| 9720043 | Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk        |
| 9720046 | Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk           |
| 9720047 | Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk       |
| 9720044 | Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk          |
| 9720045 | Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk       |
| 9720048 | Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk          |
| 9720049 | Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk       |
| 9720249 | Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk |
| 9720184 | Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk              |
| 9720185 | Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk              |
| 9720186 | Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk              |
| 9720195 | Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk             |
| 9720196 | Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk             |
| 9720198 | Oslo – klammer komplett                            |
| 9720107 | Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk           |
| 9720108 | Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk           |

2022-03-23

Rev.nr.: 1.1