

**Slitesterke tekstil  
- og  
laminatgulvbelegg**

Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles til slitesterke tekstil- og laminatgulvbelegg i BREEAM-NORs emne HEA 02

Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av gulvbelegg ifølge EN 14041:2004.

Kravene gjelder følgende typer gulvbelegg:

- Vinyl
- Kork og gummi
- Halvharde gulvbelegg
- Teppe/ Tekstile gulvbelegg
- Laminattregulv/laminatgulv
- Linoleum

Godkjente sertifiseringsordninger er M1<sup>1</sup>, EC 1<sup>2</sup>, Gut, SINTEF Teknisk Godkjenning eller miljømerket Svanen<sup>3</sup>. **Har produktet en godkjent sertifiseringsordning er det ikke nødvendig å fylle ut dette skjemaet.**

Koble sertifiseringsordning opp til produktet i goBIM.

<sup>1</sup>Godkjent ytelsesstandard NS-EN 15251:2007, Tillegg C

<sup>2</sup>Godkjent ytelsesstandard GEV Emicode

<sup>3</sup>Med unntak av tre- og linoleumsgulv

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstiller de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill. Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.**

**PRODUSENT:**

Industri og Boligprodukter AS

**HANDELSNAVN:**

Jantac kontaktilimtape

**PRODUKT ID:**

Følgende bekreftes av produsent:

1. Produktet er iht til produktstandard: EC1 PLUS
2. Produktet har en emisjonstest<sup>4</sup> som viser at emisjoner er lavere enn verdier<sup>5</sup> vist i tabell 15 «Gulv/Himling».
3. Inneholder ikke helsefarlige stoffer på A20 listen.

Tabell 15: Utslippskrav for alle produktkategorier – Konverteringstabell:


| Ref                                             | Vegg                             |                          | Gulv/himling                     |                          | Fugemasser                       |                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                 | $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| TVOC 28d                                        | 200                              | 417                      | 200                              | 160                      | 4260                             | 60                       |
| Formaldehyd 3d                                  | 24                               | 50                       | 62,5                             | 50                       | 3550                             | 50                       |
| Formaldehyd 28d                                 | 50                               | 104                      | 50                               | 40                       | 710                              | 10                       |
| Kreftfremkallende forbindelser/<br>Karsinogener | 5                                | 10                       | 5                                | 4                        | 71                               | 1                        |

<sup>4</sup>Dokumentasjon (test etter godkjent prøvestandard) kan etterspørres ved behov

<sup>5</sup>Vise samsvar med enhet  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  eller  $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$

3. Emisjonstest er utført etter følgende godkjente prøvingstandarer ISO 16000-9 sammen med ISO 16000-6 (flyktige organiske forbindelser), ISO 16000-3 (formaldehyd). Prøving og beregning skal skje i samsvar med EN 16516.


Juridisk Ansvarlig:



Stilling:



Dato:



Signatur:



**Industri og Boligprodukter AS**  
 Brobekkveien 80C  
 0582 Oslo  
 Tlf 23 24 48 00 / [firmapost@ibg.no](mailto:firmapost@ibg.no)