



Chicago Metallic™ Fleksible kantprofiler

Datablad



Chicago Metallic™ Fleksible kantprofiler


- Et utvalg av kantprofiler til konkave flater
- Hurtig og estetisk avslutning mot buede vegger og søyler
- Tidsbesparende pga. enkel og hurtig montering
- Enkel tilpasning på byggeplassen ved hjelp av standardverktøy

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Kantprofil alternativer									
L24x24 FLEX		Kantprofil bøybar 24*24 hvit	2500		10	25	5,3	50	267

Produktbeskrivelse

L24x24 FLEX



- Fleksibel 24 x 24 mm kantprofil.
This profile is only available in a concave version.

Materialtykkelse: 0,5 mm

Egenskaper



Reaksjon på brann

E



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

