



Norrlands trä

ETT NATURLIGT VAL





Tak och väggar med borstad slätspont, betsad stengrå, 3539. Borstat massivt trägol, Ultra protect vit, 2735.

NORRLANDS TRÄ

Ett naturligt val

ATT ANVÄNDA TRÄ till väggar, tak och golv i ditt hem är det mest naturliga du kan göra. Det är en nära skog-upplevelse som skapar harmoni i din inomhusmiljö, samtidigt som det är skonsamt mot planeten.

Råmaterial runt knuten

Vi tillverkar våra produkter av de finaste delarna på upp emot hundra år gamla tallar och granar som vuxit långsamt i de norrländska skogarna. Såväl furu som gran är mjuka träslag som ingår i vårt kulturarv och lämpar sig extra bra för att tillverka tak, väggar och golv till inomhusmiljöer. Att träet växer och produceras i Sverige gör att vi har korta transportsträckor och kontroll över produktionen.

Varje bräda är unik precis som naturen, det både syns och känns. Granskar du en panel eller ett golv av äkta trä ser du att några av kvistarna har en spricka och någonstans hittar du ett litet kvisturslag.

Det börjar och slutar med hållbarhet

Hållbarhet och miljö är inga specialämnen för oss. De norrländska skogarna som omger oss är vår främsta råvara, och att respektera miljön kommer naturligt. Vi använder oss av vattenbaserade och matta färger. Titta efter våra produkter som är FSC® certifierade (FSC-C001623) - våra träpaneler och massiva trägol är certifierade enligt FSC:s standarder. Panelerna är

emissionstestade och godkända av Dansk Indeklima. Dessutom tar vi tillvara på hyvelspillet och använder det för att tillverka pellets som vi säljer lokalt och använder för att värma upp våra lokaler.

Unik torkning

Ju mer fukt en träpanel innehåller när den flyttar in i ditt hem, desto mer rörelse blir det i träet när det torkar. Vi torkar våra träpaneler och golv till en fuktkvot om 8 procent. Det är en lika låg fuktkvot som man återfinner i möbler. Det ger ett stabilt och hållbart material som är optimalt anpassat efter det nordiska inomhusklimatet. Vi erbjuder också träpaneler med högre fuktkvot, 12 respektive 16 procent. Det passar i rum med högre fuktighet, som till exempel uterum. Ett hem där man låtit skogen ta plats inomhus blir vackrare över tid och andas hållbarhet och omtanke.

Ett naturligt lugn i hemmet

Trä som vägg, tak och golv är bra för ditt inomhusklimat. Precis som övriga element – metall, vatten, eld och jord – så verkar trä lugnande på oss människor och vi upplever att trä i hemmet skapar harmoni. Dessutom kan träinredning skapa en mjuk akustik och bidra till att hålla luftfuktigheten på en behaglig nivå.



Tak och väggar med putsad slätspont, målad vit, 2580. Putsat massivt trägolv, Ultra protect klar, 2700.

Strukturer

PUTSAD — PANEL OCH GOLV

En putsad panel, eller ett golv har bearbetats med sandpapper. Resultatet är en otroligt mjuk och slät yta, likt den man återfinner på kvalitetsmöbler i trä.

FINSÅGAD — PANEL

En finsågad panel är omsorgsfullt sågad för att ge en rå, skrovlig yta och största möjliga träkänsla. Den sågade ytan blir grövre ju högre fuktkvot det är i träet.

BORSTAD — PANEL OCH GOLV

En borstad panel eller golv har behandlats med roterande borstar som har avlägsnat den mjuka vårveden på ytan. Resultatet är en tåligare produkt med tydlig trästruktur.

HYVLAD — PANEL

En hyvlad panel har bearbetats av roterande knivar och på så vis fått en slät yta.

Ytbehandlingar

MÅLAD — PANEL

Målad panel är behandlad i två skikt med vattenbaserad färg. Färgen är matt och ger en vacker yta som skyddar panelen och gör den enkel att hålla ren.

BETSAD — PANEL

Betsad panel har en färgad yta där träet syns igenom. Panelen behandlas i flera skikt, vilket förutom att ge en vacker yta skyddar panelen mot smuts och gör den enkel att hålla ren.

SUPERLASYR — PANEL

Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först behandlats med en lack som hämmar kvistgulning och åldring. Samt med en vitpigmenterad lack som gör panelen ljus och enkel att hålla ren.

VAXLASYR — PANEL

Vaxlasyr är en enskiktsbehandling. Det innebär att panelen behandlats en gång med vit lasyr.

NATUR — PANEL OCH GOLV

Natur är en obehandlad produkt. Med tiden kommer träet att mörkna.

ULTRA PROTECT — GOLV

Unik ytbehandling i tre skikt för ett vackert golv som är enkelt att städa och underhålla. Ett lager av djupträngande och skyddande olja följt av två lager matt, tunn och tålig lack.

ULTRA PROTECT — FÖR BETSADE GOLV

Unik ytbehandling i fyra skikt för ett vackert golv som är enkelt att städa och underhålla. Ett lager infärgning följt av en djupträngande och skyddande olja, och därefter två lager matt, tunn och tålig lack.


Profiler




SLÄTSPONT



PÄRLSPONT



SPRINGPANEL




FASPANEL



SPÅRPANEL 4019



SPÅRPANEL 4019 DOLD SPIKNING



SPÅRPANEL 4018



MASSIVT FURUGOLV





























”Det blir en väldigt lugn och levande känsla av att inreda med ett hållbart material som åldras så vackert.”

LOTTA AGATON

Tak- & väggpanel

Se hela vårt sortiment och beställ
prover på norrlandstra.com

Skapa din egen unika oas med våra träpaneler för tak och vägg. Välj bland vårt
utbud som ger dig ett lugnt och hållbart hem som bara blir vackrare med åren.
Tak- & väggpanelerna är certifierade enligt FSC (FSC-C001623).

 <p>3187 Putsad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Natur</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 93 mm</p>	 <p>2941 Putsad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Superlasyr vit</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3246 Putsad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0500-N</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3440 Putsad spårpanel 4019</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0500-N</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>	 <p>3263 Putsad spårpanel 4019</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 95 mm</p>	 <p>3136 Putsad spårpanel 4019 Dold spikning</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 12 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>
 <p>3379 Putsad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 93 mm</p>	 <p>2825 Finsågad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Natur</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3375 Finsågad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 93 mm</p>	 <p>3057 Putsad spårpanel 4019</p> <p>YTBEHANDLING Superlasyr vit</p> <p>FUKTKVOT 12 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>	 <p>2931 Putsad spårpanel 4019</p> <p>YTBEHANDLING Vaxlasyr vit</p> <p>FUKTKVOT 16 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>	 <p>2939 Finsågad spårpanel 4018</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>
 <p>3247 Finsågad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0500-N</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3510 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0500-N</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3272 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3393 Putsad springpanel</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>	 <p>3492 Putsad springpanel</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0500-N</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>	 <p>3391 Finsågad springpanel</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>
 <p>3298 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Superlasyr vit</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3539 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Betsad stengrå</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3426 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Betsad svart</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3152 Finsågad springpanel</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 16 %</p> <p>DIMENSION 14 x 120 mm</p>	 <p>3532 Putsad pärlspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 95 mm</p>	 <p>2940 Putsad pärlspont</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 120 mm</p>
 <p>3422 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Betsad grå</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3410 Borstad slätspont</p> <p>YTBEHANDLING Betsad brun</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3277 Putsad faspanel</p> <p>YTBEHANDLING Målad vit S0502-Y</p> <p>FUKTKVOT 8 %</p> <p>DIMENSION 15 x 118 mm</p>	 <p>3257 Hyvld pärlspont</p> <p>YTBEHANDLING Vaxlasyr vit</p> <p>FUKTKVOT 16 %</p> <p>DIMENSION 12 x 95 mm</p>		



Massivt furugolv och furuparkett

Upptäck våra omsorgsfullt framtagna trägolv för att skapa en varm och mjuk harmoni genom hela ditt hem. De är färdiga för montering, enkla att rengöra och hållbara över lång, lång tid. Massiva trägolven är certifierande enligt FSC (FSC-C001623).



3495
Putsad furuparkett

YTBEHANDLING
Natur

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



3494
Putsad furuparkett

YTBEHANDLING
Ultra protect klar

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



3493
Putsad furuparkett

YTBEHANDLING
Ultra protect vit

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



3500
Borstad furuparkett

YTBEHANDLING
Natur

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



3499
Borstad furuparkett

YTBEHANDLING
Ultra protect klar

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



3498
Borstad furuparkett

YTBEHANDLING
Ultra protect vit

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
14 x 200 mm



2735
Borstad massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect vit

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
20 x 143 mm



2641
Borstad massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect grå

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
20 x 143 mm



2658
Borstad massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect brun

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
20 x 143 mm



2063
Putsat massivt trägolv

YTBEHANDLING
Natur

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
15 x 118 mm



2718
Putsat massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect klar

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
15 x 118 mm



2626
Putsat massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect vit

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
15 x 118 mm



3190
Putsat massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect grå

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
20 x 143 mm




3043
Putsat massivt trägolv

YTBEHANDLING
Ultra protect brun

FUKTKVOT
8 %

DIMENSION
25 x 143 mm

Se hela vårt sortiment och beställ
prover på norrlandstra.com



Putsat massivt trägolv, Ultra protect vit, 2609.

Träpanel och trägolv format av *naturen* och *förädlat* för dig.

Omfamna naturen i ditt hem. Sedan mitten av 60-talet har vi förädlat de finaste delarna av tallar och granar som vuxit långsamt i de norrländska skogarna. Vi finns för att du ska få leva i ett hem som andas hållbarhet och kvalitet.