

Forestia AS

Bygningsplater 1040

**Diverse Listverk**

NOBB modulnr. 22345466

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**
**Beskrivelse**

Sortimentet på listverk er flere. Hjørnelister, Innvendige hjørnelister, hulkillister og kombilister. Listverket leveres i ulike farge og tapeter.

Listverket benyttes sammen med veggprodukter av Forestia AS.

**Bruksområde**

Benyttes som listverk til Forestia veggplater, eliteX, Walls4You og Walls2Paint plater.



Sett inn  
bilde av  
produktet

**Farger, overflate**

Se 2. Målangivelser/Teknisk Data.

**Overflatebehandling**

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av et annet materiale/gulvoverflate.

**Tilbehørsprodukter**

**Forestia AS**
**Bygningsplater 1040**
**Diverse Listverk**
**NOBB modulnr. 22345466**

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

### Skjøtelist vertikal todelt i aluminium til eliteX

Hvit	13,5x30x2400		53979115	100	66
Hvit	13,5x30x2600		55835685	100	72
Natur	13,5x30x2400		53979406	100	66
Natur	13,5x30x2600		55835693	100	72

### Hjørnelist utvendig i aluminium til eliteX

Hvit	22x22x2400		53979520	60	45
Hvit	22x22x2600		55835704	60	49
Natur	22x22x2400		53979675	60	45
Natur	22x22x2600		55835712	60	49

### Hjørnelist innvendig todelt i aluminium til eliteX

Hvit	1,2x18,1x2400		53980042	60	45
Hvit	1,2x18,1x2600		55835723	60	49
Natur	1,2x18,1x2400		53980152	60	45
Natur	1,2x18,1x2600		55835738	60	49

### Skjøtelist horisontaldelt i aluminium til eliteX

Hvit	12,3x50x3000		53979796	100	99
Natur	12,3x50x3000		53979936	100	99

### Sokkellist aluminium til eliteX

Natur	13,4x29,9x2400		53978884	15	6,6
-------	----------------	--	----------	----	-----

### MDF Flexilist til innvendig og utvendig hjørne

14TFL Klassisk Hvit foliert	3,5x56x2400		23613862	12	3,1
14TFL Klassisk Hvit foliert	3,5x56x3000		23613870	12	3,9

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

### NS 3451-kode for bygningsdel

### Referanse til NBI byggedetaljer

### Øvrige henvisninger:

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

Lagring på byggeplass: Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring: platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag, og de skal aldri legges direkte på marken! Må platene lagres utendørs skal det legges fuktsperre under pallene for å hindre fuktopptak fra grunnen.

Platene skal transporteres, lagres og håndteres slik at profilen ikke skades. Hvis profilen er vesentlig skadet må skjøten understøttes eller platen byttes ut.

Forestia AS

Bygningsplater 1040

**Diverse Listverk**

NOBB modulnr. 22345466

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV*****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer******Samsvarserklæring******CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)******Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.*****7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Adresse</b>	NO 981 393 961
<b>Postnr. og poststed</b>	Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	38 13 71 00

**Forestia AS****Bygningsplater 1040****Diverse Listverk****NOBB modulnr. 22345466****Telefaks****E-post**[Forestia.kundesenter@byggma.no](mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no)**Internett**[www.forestia.no](http://www.forestia.no)