

# Tilbehør radiator-ventiler



# Tilbehør radiator-ventiler

For Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse, TA-UNI, Trim, TRIM A, Raditrim etc. Også for eldre ventiler, f.eks TRV-1, TRV-2/TRV-2S, RVT, RVO, TRIM/TRIM A, RADTRIM A.



---

## Innhold


### Tilbehør og reservedeler:

- Innreguleringsverktøy
- Radiatoranslutninger
- Øvrige anslutninger (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad)
- Anslutningskoblinger DN 10-50
- Adapter
- Håndratter
- Øvrigt
- Pakkbokser
- Verktøy
- Ventilinnsatser

For informasjon om andre reservedeler, kontakt ditt nærmeste IMI Hydronic Engineering kontor.

## Innreguleringsverktøy


### Forinnstillingsverktøy



For ventildel		Farge	NRF nr	Artikkelnr.
TRV-2	M30x1,5	Grå	850 06 05	50 198-004
Calypso TRV-3	M30x1,5	Grå	-	3670-01.142
Eclipse	M30x1,5	Oransje	-	3930-02.142

### Universalnøkkel


For eldre radiatorventil TRV-1. Passer også til Regulux og Vekolux. Temperaturinnstilling av Halo-B og eldre Vandal-beskyttet termostat.



NRF nr	Artikkelnr.
827 00 21	0530-01.433


### Reguleringsnøkkel til RVO og STK

Dersom ventilens spindeltopp er i plast skal 52 187-003 benyttes.



For ventildel	Materiale	NRF nr	Artikkelnr.
RVO, STK	Plast	850 04 65	52 187-003

## Radiatoranslutninger




### Rett hylse og mutter

(Sfærisk kon)

For varme- og tappevannanlegg


DN	d	Da	L	L1	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	M22x1,5	25	8	850 04 43	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	850 04 45	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	850 04 46	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	850 04 49	50 701-520



### Rett hylse med O-ring og mutter

(Sfærisk kon)


DN	d	Da	L	NRF nr	Artikkelnr.
15	G1/2	M26x1,5	32	850 04 38	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	850 04 41	50 707-616



### Bend og mutter


(Sfærisk kon)

DN	d	Da	L	L1	H	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	850 04 23	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	850 04 25	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	850 04 29	50 702-120


**Vinkel og mutter**

For ventilsett (Sfærisk kon)


DN	d	Da	L	H	NRF nr	Artikkelnr.
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	-	50 702-510


**Radiatoranslutning**

(Sfærisk kon)

**Gjenget**


d	For ventildel	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2	RADIETT-U	-	50 720-115


**Radiatoranslutning ekskl. innstikksrør**

(Sfærisk kon)


d	L	For ventildel	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2 *	35	RADIETT-S	-	50 721-115

\*) Inngår i komplett ventil 50 684-005


**Radiatoranslutning ekskl. innstikksrør**

(Planpakning)


d	L	For ventildel	NRF nr	Artikkelnr.
R1/2	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-915

**Øvrige anslutninger**

**Vinkelanslutning**

Frittløpende mutter


D	L	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2*	25	-	50 484-115

\*) Forberedt for KOMBI


**Vinkelanslutning**

D	Ø	L	H	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2*	16	25,5	200	-	74 214-001

\*) Forberedt for KOMBI


**Overgangskobling**

Frittløpende mutter

D	L	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	39	-	50 723-115

## Anslutningskoblinger DN 10-50

### Anvendelsesområde:

Varmelegg.  
 Prosessledninger i industrien og andre anlegg for luft, olje og andre medier som ikke angriper innvendig material.

### Trykkklasse:

PN 16

### Temperatur:


Max. arbeidstemperatur: 185°C

### Materiale:

Messing


### Overflatebehandling:

Forniklet i DN 10-20, øvrige gule.



### Rett

DN	d	D	Da	L	L1	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	-	50 015-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10	-	50 015-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11	-	50 015-120
25	R1	G1	M40x2	67	13	-	50 015-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14	-	50 015-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14	-	50 015-040
50	R2	G2	M70x2	90	16	-	50 015-050



### Vinkel


DN	d	D	Da	L	L1	H	NRF nr	Artikkelnr.
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20	-	50 014-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24	-	50 014-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28	-	50 014-120
25	R1	G1	M40x2	74	13	34	-	50 014-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40	-	50 014-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46	-	50 014-040
50	R2	G2	M70x2	115	16	73	-	50 014-050

## Adapter

### Adapter med anslutning M30x1,5 mot termostat/motor

Termostater TRV 300 og termoelektrisk motor EMO T, se respektive katalogblad.

For ventildel	NRF nr	Artikkelnr.
Danfoss RA 2000	-	9702-24.700
Danfoss RAVL (Ø26)	-	9700-24.700
Danfoss RAV (Ø34)	-	9800-24.700
Markaryd	-	9700-41.700
Herz	-	9700-30.700
Comap	-	9700-55.700




### Adapter M28 – M30

For eldre TA-ventiler med anslutning M28x1,5 mot termostat/motor.


NRF nr	Artikkelnr.
850 02 87	9701-28.700

## Håndratter




### For termostatiske ventiler M30x1,5

L	NRF nr	Artikkelnr.
36	850 02 81	1303-01.325



### For termostatiske ventiler M28x1,5


Farge	NRF nr	Artikkelnr.
Hvit	-	50 399-001



### Håndratt

Komplett med skrue.  
For RVO-1, hvit.

For DN	Artikkelnr.
10 - 15	0122-02.327




### For manuelle ventiler RVO-Ä, RVE-S

Inkl. rattskrue  
Spindelen er konet

Farge	NRF nr	Artikkelnr.
Grå	850 04 67	50 199-004


## Øvrigt



### Beskyttelseskappe med avstenging

Umbrakonøkkel 4 mm


NRF nr	Artikkelnr.
850 04 64	50 399-006



### Beskyttelseskappe

Passer for termostatventiler og integrerte ventiler med M30x1,5 til termostat/aktuator. Forniklet messing.

NRF nr	Artikkelnr.
850 02 44	2202-00.072



### Beskyttelse mot sabotasje

Sett som inneholder plastdeksel og låsering for ventiler med tilkobling M30x1,5 til termostat/aktuator. Hindrer manipulering av innstillingen.

NRF nr	Artikkelnr.
-	52 164-100



### Låsering

For termostat TRV 300 og TRV Nordic.

NRF nr	Artikkelnr.
-	50 350-006



### Spindelforlengelse

for radiatorventiler med M30x1,5.

L	NRF nr	Artikkelnr.
<b>Forniklet messing</b>		
20	-	2201-20.700
30	-	2201-30.700
<b>Plast, svart</b>		
15	-	2001-15.700
30	-	2002-30.700




### Kappe

Messing kapp med pakning

DN ventil	NRF nr	Artikkelnr.
10 (3/8")	-	2001-01.314
15 (1/2")	-	2001-02.314


## Verktøy



### Serviceverktøy

For utskiftning av ventilinnsats uten nedtapping av systemet (for DN 10 - DN 20). Komplett koffert.

	NRF nr	Artikkelnr.
Serviceverktøy	-	9721-00.000




### Målespindel for serviceverktøy

For måling av differansetrykk over ventilen med TA-SCOPE innreguleringsinstrument.

	NRF nr	Artikkelnr.
	-	9790-01.890


## Ventilinnsetser



### Ventilinnsetts Calypso TRV-3

Kan byttes under drift, uten nedtapping av anlegget ved bruk av serviceverktøy.

	NRF nr	Artikkelnr.
	-	3670-00.300




### Ventilinnsetts Eclipse

Med automatisk vannmengdebegrenser.

Kan byttes under drift, uten nedtapping av anlegget ved bruk av serviceverktøy.

	NRF nr	Artikkelnr.
	-	3930-02.300



### Ventilinnsetts TRV-2, TRV-2S

Kan byttes under drift, uten nedtapping av anlegget ved bruk av serviceverktøy.

		NRF nr	Artikkelnr.
TRV-2	Rett, vinkel	-	3605-00.299
TRV-2	Omvendt vinkel	-	3607-00.299
TRV-2S	Rett, vinkel, omvendt vinkel	-	3635-00.299



### Spesialinnsetts for Calypso TRV-3 i anlegg hvor tur og retur er byttet om

**NB!** Forinnstillingsverdier er iht. radiatorventil V-exact II, se [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com).

Kan byttes under drift, uten nedtapping av anlegget ved bruk av serviceverktøy.

DN ventil	NRF nr	Artikkelnr.
10, 15, 20	-	3700-24.300



## Termostatinnsatser


### Anvendelsesområde:

For ombygging fra manuelle til termostatregulerende ventiler finnes termostatinnsatser som passer i eksisterende ventilhus - se nedenforstående tabell. Overgangene er tilpasset til TAs termostatfølere.

### Materiale:

Overgang: Messing

Kjegle: EPDM



L = Setedybde

### Gjenge for termostaten på innsatsen – M30x1,5

Beregnet for ventilserie	d	L	NRF nr	Artikkelnr
<b>RVO-A/m72-A DN 10-20</b> (etter 1973)	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U</b>	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>AGA-TP/Thermal Perfect</b>	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>RADIFIX/RADIFLEX</b>	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>RVT</b>	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> omvendt vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> rett	M16x1	18,5	-	50 543-001
<b>RADIETT-S, RENOVETT-S</b>	M20x1	18,5	-	50 543-003
<b>RVO/RVO-HE DN 10**</b> (før 1973)	W19x19*	27	-	50 543-005

### Gjenge for termostaten på innsatsen – M28x1,5

Beregnet for ventilserie	d	L	NRF nr	Artikkelnr
<b>RVO-A/m72-A DN 10-20</b> (etter 1973)	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U</b>	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>AGA-TP/Thermal Perfect</b>	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>RADIFIX/RADIFLEX</b>	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>RVT</b>	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> omvendt vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	-	50 343-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> rett	M16x1	18,5	-	50 343-001

\*) Tommer

\*\*) **OBS!** Ved utskifting på HE-radiatorer kan rør-sløfa vrís i stykker, hvis man ikke fikserer ventilen i sin faste stilling.

### Gjenge for termostaten på ventilhuset

Beregnet for ventilserie	d	L	NRF nr	Artikkelnr.
<b>RVE, RVE-S</b>	M18x1.5	26,5	-	50 343-002

*Produkter, tekster, bilder, grafikk og diagrammer i denne brosjyren kan til enhver tid endres av IMI Hydronic Engineering uten forutgående varsel eller forklaring. For den aller siste informasjonen om våre produkter, samt spesifikasjoner, gå inn på [www.imi-hydronic.no](http://www.imi-hydronic.no).  
IMI Hydronic Engineering AS, Glynitveien 7, 1400 Ski. Tel: 64 91 16 10.*