CEMBRIT

Cembrit Multi Force

Innvendig bygningsplate

Solid og sterk plate som tåler røff behandling









Lette vegger og himlinger


hvor det stilles ekstra krav

Noen vegger skal tåle litt mer enn andre. For å slippe murte eller støpte vegger, er MultiForce et godt alternativ. Det stilles ofte krav og ønsker til vegger som for eks. styrke, fuktbestandighet, brannisolering og flere egenskaper. MultiForce er utviklet for å imøtekomme alle disse kravene og man kan som en tommelfingerregel si at jo flere krav som stilles, jo mer relevant er MultiForce. Med andre ord, hvis du velger MultiForce, får du en lett vegg som med rimelighet tilfredsstiller de krav som stilles til en tung vegg. MultiForce tilfredsstiller de høyeste brannkrav til kledninger A1(Gammel klasse K1A-In1).



- Slitesterk og slagfast
- Tåler fuktig miljø
- Angripes ikke av mugg, sopp eller råte
- Brannklassifisert
- Lydisolerende
- Lett å bearbeide og montere

Dimensjonering av vegger



Typiske anvendelsesområder



Butikken
I hyllene skal veggene tåle varer ut og inn. Returflaskerommet klarer kravene til hard og slitesterk overflate.



Idrettshallen
Veggene er slitesterke. Her vist med umalte plater.



Avfallsrommet
Vegger som kan spyles og er brannsikre. Overflaten til MultiForce kan stå ubehandlet.



Verkstedet
Praktisk og billig å bygge lettvegger med MultiForce. Brannkrav og høy slitasje er viktig. Andre eksempler på anvendelsesområder er installasjonsrom, vannverk, tunneler, kulverter, sjakter og ventilasjonsrom.



Skoler og barnehager
Det viktigste her er styrke og lydisolering. Barn i bevegelse sliter. MultiForce avgir heller ingen gasser og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.



Industrien
Næringsmiddel, legemiddel og bilindustrien samt laboratorier etc. MultiForce tåler vann og de fleste kjemikalier uten at den tar skade. Tåler flere nedfuktinger og er også sterk i nedfuktet tilstand.

JUNI 2019

CEMBRIT

Cembrit as
Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger, samt yttertak.

Teknisk service
Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Construction (Frontex)
	Cembrit Patina produkter
	Cembrit Cover
	Cembrit Solid
	Cembrit Transparent
	Cembrit Small Module
	Cembrit Plank
Bygningsplater:	Cembrit Construction (Frontex)
	Cembrit Windstopper
	Cembrit Multi Force
Brannisolerende plater:	Multi Force Ildstedsplate
Bølgeplater:	Cembrit Bølgeplater til tak og fasade
Treullsementplater:	Troldtekt Akustikk

Forhandlere:
Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram
Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

CEMBRIT AS
Kontor:
Eternitveien 44
3470 SLEMMESTAD
NORGE

Lager:
Eternitveien 34
3470 SLEMMESTAD
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00
Fax: +47 31 29 77 01
cembrit@cembrit.no