

gop

ENTRÉ TAK

FOR ET BEDRE UTELIV



gop ENTRÉTAK HYDRA HD

Stilrent entréttak i premium-utførelse med rustfrie konsoller (V2A) og robust takplate av laminert sikkerhetsglass. Entréttaket har svært høy belastningsevne og er tilpasset det skandinaviske klimaet da det tåler store snømengder. Den stabile konstruksjonen beskytter døren og inngangspartiet i mange år fremover.

FORDELER

- › Førsteklasses design og kvalitet
- › Robust takplate av laminert sikkerhetsglass
- › Stødige konsoller i rustfritt stål V2A
- › Designet for nordiske forhold
- › Høy belastningsevne - tåler snølast opp til 100 kg/m²




gop Entréttak Hydra HD 160



gop Entréttak Hydra HD 140

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entréttak Hydra HD 140	B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm	Rustfritt stål V2A	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	34 kg
gop Entréttak Hydra HD 160*	B: 1600 x D:1000 x H:195 mm	Rustfritt stål V2A	Laminert sikkerhetsglass klart 10 mm	54 kg

* Bestillingsvare



-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klart, laminert sikkerhetsglass
-  Tåler snølast opp til 100 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE ORION HD/LT

Et moderne entrétake med perforerte konsoller i rustfritt stål (V2A) og robust takplate av laminert sikkerhetsglass. Velbalansert design som passer til de fleste fasader. Entrétaket har svært høy belastningsevne og er tilpasset det skandinaviske klimaet da det tåler store snømengder. Den stabile konstruksjonen beskytter døren og inngangspartiet i mange år fremover.

FORDELER

- › Førsteklasses design og kvalitet
- › Robust takplate av laminert sikkerhetsglass
- › Stødige konsoller i rustfritt stål V2A
- › Designet for nordiske forhold
- › Høy belastningsevne - tåler snølast opp til 100 kg/m²




gop Entrétake Orion HD/LT 160



gop Entrétake Orion HD/LT 140

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétake Orion HD/LT 140	B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfritt stål V2A	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	32,2 kg
gop Entrétake Orion HD/LT 160*	B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfritt stål V2A	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	35,8 kg

* Bestillingsvare




-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klart, laminert sikkerhetsglass
-  Tåler snølast opp til 100 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE VEGA PT/ET

Et moderne entrétake med luftig inntrykk. Den transparente UV-beskyttede takplaten i akryl monteres på buede konsoller, noe som gjør at regnet enkelt renner bort fra fasaden. Robuste konsoller i rustfritt stål (V2A) og veggfeste i aluminium gir entrétake et stilrent utførelse som står til dører og hus i en rekke ulike stiler. Fordi takeet fås i fire ulike bredder, finnes det mange løsninger som passer til nettopp din entré.

FORDELER

- › Moderne og stilrent design
- › Fås i 4 bredder - opp til 3000 mm
- › Robuste konsoller i rustfritt stål V2A
- › Veggfeste og integrert regnrenne i aluminium
- › Takplate av UV-beskyttet klar akryl
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon - tåler snølast opp til 75 kg/m²



gop Entrétake Vega PT/ET 200




gop Entrétake Vega PT/ET 240



gop Entrétake Vega PT/ET 160

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller/veggfeste	Takplate	Vekt
gop Entrétake Vega PT/ET 160	B: 1600 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	15 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 200*	B: 2000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 240*	B: 2400 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	24 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 300*	B: 3000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	28 kg

* Bestillingsvare



Konsoller i rustfritt stål V2A, veggfeste i aluminium



Takplate av klar akryl



Tåler snølast opp til 75 kg/m²



Komplett med tilbehør

gop ENTRÉTAKE SOLARIS PT/L | PT/XL


Stilrent og tidløst entrétake som passer til de fleste hus og fasader. De robuste konsollene i rustfritt stål (V2A) og den UV-beskyttede takplaten av slagfast akryl gir et sterkt tak som beskytter inngangspartiet i mange år fremover. Entrétaket har integrerte regnrenner i aluminium og et skjult dreneringssystem som raskt og enkelt leder bort regnvannet. Den smarte veggovergangen beskytter dessuten fasaden mot skitt som ellers lett fester seg mellom taket og fasaden.

FORDELER

- › Robuste konsoller i rustfritt stål V2A
- › Slagfast og UV-beskyttet takplate av klar akryl
- › Tidløs design som passer de fleste hus
- › Integrerte renner som leder bort regnet
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon - tåler snølast opp til 75 kg/m²



gop Entrétake Solaris PT/L 190



gop Entrétake Solaris PT/XL 205

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétake Solaris PT/L 150	B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	18 kg
gop Entrétake Solaris PT/L 190	B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétake Solaris PT/L 270*	B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	29 kg
gop Entrétake Solaris PT/XL 205*	B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm	Rustfritt stål V2A	Klar akryl 6 mm	42 kg

* Bestillingsvare



gop Entrétake Solaris PT/L 150



gop Entrétake Solaris PT/L 270

-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klar akryl
-  Tåler snølast opp til 75 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE LYNX PT/LD

Ferdigmontert entréttak av høy kvalitet og stilren design som passer til de fleste skandinaviske hus. Moderne firkantede konsoller i robust pulverlakkert aluminium som tåler vær og vind. Taket leveres komplett og ferdigmontert, det eneste som kreves er montering på fasaden. Slagfast takplate av UV-beskyttet klar akryl.

FORDELER

- › Leveres ferdigmontert for raskt oppsett
- › Slagfast og UV-beskyttet takplate av klar akryl
- › Moderne design som passer til de fleste hus
- › Robuste firkantede konsoller i pulverlakkert aluminium
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølast opp til 75 kg/m²




gop Entréttak Lynx PT/LD



gop Entréttak Lynx PT/LD

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller/veggfeste	Takplate	Vekt
gop Entréttak Lynx PT/LD	B: 1500 x D: 900 x H:220 mm	Pulverlakkert aluminium	Klar akryl 3 mm	9,5 kg



-  Konsoller av pulverlakkert aluminium
-  Takplate av klar akryl
-  Tåler snølast opp til 75 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAK BLOCK BS

Lag en effektfull og værbeskyttet entré i moderne design. Entrétakets kubiske design og tydelige linjer passer til mange ulike fasader og hus. Taket er laget av pulverlakkert aluminium i antrasitt med en innside av EPS-isolering, noe som garanterer optimal stabilitet og minimerer lyden av regn. Under entréttet er det en integrert energieffektiv LED-belysning som lyser opp inngangspartiet og gjør det ekstra innbydende.

EKSTRA VINDBESKYTTELSE

Suppler gop Entrétak Block BS med en allsidig vindbeskyttelse. Vindbeskyttelsen supplerer entréttet med en effektfull design, samtidig som den beskytter entreen ytterligere mot regn og vind. For et enhetlig utseende er vindbeskyttelsen utformet i samme farge som taket og av slagfast pulverlakkert aluminium. Vindbeskyttelsen passer til mange ulike fasader og kan monteres på begge sidene av entréttet.

FORDELER

- › Leveres ferdigmontert for raskt oppsett
- › Moderne og effektfull design
- › Høy holdbarhet og stabilitet
- › EPS-isolering som minimerer lyd fra regn
- › Integret LED-belysning
- › Designet for nordiske forhold
- › Vindbeskyttelse kan kjøpes til og kan monteres på begge sider av taket
- › Høy belastningsevne - tåler snølast opp til 150 kg/m² (100 kg/m² uten montert vindbeskyttelse)




Regnet samles opp og ledes ut mot siden takket være entréttets smarte front.



Energieffektiv LED-belysning:


LED-panel
 Lysstyrke: 1 x 12 W
 Fargetemperatur: 2700 K varmhvit
 Diameter: 165 x 165 mm
 Farge armatur: Chrome
 Lumen (lysstrøm): 780 lm
 Levetid: 30 000 h
 Energimerking:



Yttersjikt av pulverlakkert aluminium



Lydabsorberende EPS-isolering



Vindbeskyttelse kan monteres på begge sider av taket



Ferdigmontert



Tåler snølast opp til 150 kg/m² med vindbeskyttelse. 100 kg/m² kun tak.



Komplett med tilbehør

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Materiale	Vekt
gop Entrétak Block BS*	B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm	Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering	30 kg
gop Entrétak Block BS Vindbeskyttelse*	B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm	Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering	40 kg

* Bestillingsvare

EN DEL AV VÅRT STORE SORTIMENT

Vårt sortiment av entrétak er bare en del av alle produktene vi tilbyr. Hvis du vil se mer av alt vi har å tilby for hjem og hage, finner du noen eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele sortimentet av produkter for et bedre uteliv, kan du gå inn på gop.no.

KANALTAK

gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem av slagfast og isolerende kanalplast som gir et behagelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen eller terrassen.

TRAPESTAK

Et utmerket valg hvis du ønsker en åpen takløsning med mye lysinnslipp – for eksempel over altanen, carporten eller sykkelstallet.

FLATE TAK

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne utetak med rene linjer i fine proporsjoner.

UTEGULV

gop Woodlon er et pent og vedlikeholdsfritt utegulv i trekompositt, spesielt utviklet for skandinaviske forhold.

DRENERINGSRENNER

Svært effektive og diskrete dreneringsrenner som håndterer store mengder vann.

BESKYTTELSESPRODUKTER

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmen når du skal bygge, male og renovere.

CARPORT

Stilrene og lettmonterte carporter som gir effektiv værbeskyttelse for bilen, syklene og andre ting du ønsker å bevare.

UTENDØRS OPPBEVARING

Robuste og vedlikeholdsfrie oppbevaringsbokser og boder.

FLAT PLAST

Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til en rekke ulike formål, for eksempel i landbruksmiljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

LAGER- OG GARASJETELT

Slitesterke lager- og garasjetelt med god plass til oppbevaring av bil, maskiner, hageredskaper, byggematerialer og annet du ikke vil ha utendørs.

ALTANTAK

Komplette, stilrene altantak med takplater av uknuselig kanalplast.

PERGOLA

Komplette, stilrene pergolaer med takplater av uknuselig kanalplast.

DRIVHUS

Solide og lettmonterte drivhus med god plass til både dyrking og oppbevaring.



gop

gop er en familiebedrift som ble etablert i 1968. Med 50 år i bransjen og en lidenskap for plast i alle slags former, kan vi i dag tilby et bredt sortiment for både forbrukere og bedrifter. I sortimentet har vi både egenutviklede produkter og markedets sterkeste varemerker. Felles for alt vi setter vårt navn på, er at det tilfredsstiller markedets høye krav til funksjon og kvalitet. Vi er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og alle våre hovedleverandører har sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer. Hovedkontoret ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontorer og lagre i Stockholm, Oslo og på Sjælland.