



Livskvalitet siden 1825

Fikstur Triomont XS – for toalett med veggknapp

Dobbeltspyling 6 og 3 l eller enkelspyling 6 l

Produktets funksjoner

MONTERING



- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør
- Bredt utvalg av trykknapper i ulike materialer og farger
- Egnet for montering mot rett vegg eller i hjørne

Artikkelnummer

| NRF-nr. | Art.nr. | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| 6025926 | GB1921102020 | 8711778140813 |

Informasjon om pakking


Lengde: 400 mm | Bredd: 1250 mm | Høyde: 150 mm
Vekt: 14 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Monteres i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Skissens høydemål (1000 mm) medfører en sittehøyde på 410–430 mm avhengig av toalettmodellen. Kan ved installasjon justeres opp til 610–630 mm. Valgfri bolteavstand for montering av vegghengt toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med c-c 180 passer samtlige vegghengte toaletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.

Energimerking og sertifiseringer


- SINTEF-sertifisert Fikstur i henhold til svensk standard 820200
Sisterne i henhold til EN 14055 Tåler AMA-montering uten ekstra komponenter (SE)



Teknisk informasjon

- Spyling – vannmengde: 6/3 Dobbelspyling 6/3 (L)

Reservedeler



Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

| Nr. | Produkt | NRF-nr. | Art.nr. |
|-----|--|---------|--------------|
| 1a | Bunnventil | 6025943 | GB1921100370 |
| 1b | Bunnventil | | GB1921100399 |
| 2 | Pakning | 6025944 | GB1921100371 |
| 3 | Innløpsventil | 6025945 | GB1921100372 |
| 4 | Membran | 6025946 | GB1921100373 |
| 5 | Feste | 6025947 | GB1921100375 |
| 6 | Hylse, innkommende vann | 6025667 | GB1921100392 |
| 7 | Mekanisk løfteanordning | 6025949 | GB1921100377 |
| 8 | Pneumatisk løfteanordning | 6025626 | GB1921100394 |
| 9a | Sett med fiksering/manøverpinner enkelspyling, innebygd sistene | 6025951 | GB1921100378 |
| 9b | Sett med fiksering/manøverpinner dobbeltspyling, innbygd sistene | 6025952 | GB1921100379 |
| 10 | Beskyttelseskap | 6025961 | GB1921100387 |
| 13 | Spylerør | 6025752 | GB1921100111 |
| 14 | Avløpsbend | 6025955 | GB1921100382 |
| 15 | Eksenter | 6025956 | GB1921100383 |
| 17 | Spylerør med feste | 6025958 | GB1921100385 |
| 18 | Tetningsring | 6025959 | GB1921100386 |
| 19 | Fleksibel tilkobl. slangesett, XS | | GB1921100369 |
| 20 | Isoleringsvern | 6025673 | GB1921100388 |
| 21 | Reparasjonssats | | GB1921100389 |