

Icopal AS

Papprodukter

1025

**Klebeasfalt**

NOBB modulnr. 10201002

PRE-m10201002

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Icopal klebeasfalt i fast form er ren oljeasfalt og kalles ofte «varmasfalt».

Leveres i engangspaller à 24 blokker (20 kg pr. blokk).

**Bruksområde**

Klebeasfalt brukes til helkledning av takmembraner og vanntrykksmembraner.

**Farger**

Sort.

**Overflatebehandling**

–

**Tilbehørsprodukter**

–

Icopal AS

Papprodukter 1025

**Klebeasfalt**

NOBB modulnr. 10201002

PRE-m10201002

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bestanddel	Brukstemperatur	Forbruk
Ren bitumen	200 °C	Ca 1 1/2 kg pr. m <sup>2</sup>

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

S25 Tekning av asfalt takbelegg.

### NS 3451-kode for bygningsdel

232 Taktekning og membraner.

### Referanse til NBI byggedetaljer

544.203 Tekking med asfalt takbelegg.

### Øvrige henvisninger

Klebeasfalten smeltes i gryte. Når massen har nådd en temperatur av ca. + 200 °C er den lettflytende og ferdig til bruk.

### Transport og lagring

–

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

Se HMS-datablad.

### Type emballasje

–

Icopal AS

Papprodukter

1025

**Klebeasfalt**

NOBB modulnr. 10201002

PRE-m10201002

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad vedrørende R- og S-setninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarstestering

**Bruksområde(r):**

**Grupper/Klasser:**

**Samsvarssystem nr.:**

–

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Icopal AS er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Adresse</b>	Fjellhamarveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>Telefaks</b>	67 90 58 77
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopalservice@icopal.com">icopalservice@icopal.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>