# YTELSESERKLÆRING

**Nr. 2007-CPR-221121**

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **2007 KRYSSFINER POPPEL BB/CC 2440x1220mm**

2.Tilsiktet bruksområde: I bærende konstruksjoner **eller midlertidig konstruksjon.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**

4.Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5.System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan: **SGS ICS, Lda Notifed body 1029**. **1600-S13 Lisboa – Portugal**.

7.Angitte ytelser:

| | |
|---|---|
| Densitet | **500 – 550 kg/m3** |
| Bøyefasthet | **F 20 jfr NS-EN 310:1993** |
| Bøyeelastisitetsmodul | E 60 **jfr NS-EN 310:1993** |
| Bindemiddel kvalitet | **Klasse 3, jfr NS-EN 314-2** |
| Fuktmotstand | **Klimaklasse 2 iht. bruksklasse 2, jfr NS-EN 335:2013** |
| Formaldehyd klasse | **E1 < 1,5 Mg/L** |
| Brannteknisk klasse | **D-s2, d0** |

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,
21.11.2022.

Jarle Anholt
Jarle Anholt
Teknisk sjef