

**PRODUKTINFOR-
MASJON**

ESSENCE ETTGREPSBATTERI
TIL SERVANT, DN 15 M-SIZE

SKU: 24 176 KF1
EAN: 4005176782367
NRF: 4221627

**BESKRIVELSE**

- Farge: Svart
- Etthullsmontasje
- metallhendel
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide justerbar perlator
- GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
- svingbar tut med perlator og stopp
- glatt kropp
- fleksible tilkoblingsslanger
- min. trykk 1.0 bar
- profesjonell utgave
- Erstatte ESSENCE ETTGREPSBATTERI TIL SERVANT - 23 463 001

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5.00 – 5.70 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
> 500 kPa ved 0,1 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <= 20 dB (A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER

RESERVEDELER , august 2020 – now


- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46919KF0)
- 2: Patron (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Giraff tut
- 3.1: Perlator (Spare part-nr. 48270000)
- 3.2: O-ring Ø13,5 x Ø2,75 (Spare part-nr. 0128500M)
- 3.3: Sikringsring (Spare part-nr. 4826600M)
- 4: Tilskruing (Spare part-nr. 46645000)
- 5: Trykkslange (Spare part-nr. 46255000)
- 6: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)*

* Valgfritt tilbehør



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022