



PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as
Presenning

Hageprodukter

2301

NOBB modulnr. 22214514

PRE-m22214514

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Norcover lettpresenning er en 4-lags krysslaminert presenning i polyetylen (PE), som kombinerer lav vekt med høy styrke mot brudd, punktering og revner. Presenningens glatte overflate bidrar til at snø sklir lett av, samtidig som den er lett å holde ren.

Presenningen blir sterkere i kulde. Elastiske påsveisede plastmaljer uten skarpe kanter. Doble maljepunkter i hvert hjørne for sterkere feste og bedre tildekkingsmuligheter. Ingen tråder eller sømmer som kan ryke.

Selv om en malje ryker, revner ikke presenningen. Norcover lettpresenning er den eneste presenning som kan gjenvinnes 100 %. Leveres i en rekke dimensjoner.

Bruksområde

Norcover lettpresenning brukes til tildekking og beskyttelse av trelast, bygningsplater, isolasjonspakker etc. på byggeplass.

Velegnet til midlertidig overdekking av bygninger før det er tett under bygging eller restaurering.

Farger



—Grønn

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—





PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as
Presenning

Hageprodukter

2301

NOBB modulnr. 22214514

PRE-m22214514

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Enhet:

Verdi:

Dimensjoner:

2 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 5 m, 4 x 6 m,
4 x 7 m, 6 x 8 m, 6 x 10, 8 x 13 m

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—Plast.



PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as
Presenning

Hageprodukter

2301

NOBB modulnr. 22214514

PRE-m22214514

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Norfolier as
Organisasjonsnr. NO 982 073 383 MVA
Adresse Postboks 28
Postnr. og poststed 2001 Lillestrøm
Telefon 64 84 36 50
Telefaks 64 84 36 65
E-post info@norfolier.no
Internettadresse

0 / 6.4.4

R127/G19/B153