

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Uponor skapmuffe M7

Nr. på FDV 02-025

Dato 01.06.2014

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Skapmuffer monteres i fordelerskap for vannskadesikker tilkobling av rør-i-rør system.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon varerør mm	Frp.	Enhet
511 1234	1063403	48062840	Uponor skapmuffe S	Ø 18/14,6	1	st
511 1235	1063404	48062855	Uponor skapmuffe M	Ø 25/20 Ø 28/23	1	St

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon varerør mm	Frp.	Enhet
511 1236	1063405	48062866	Uponor skapmuffe L	Ø 34/29	1	st
511 1237	1064542	48062995	Uponor skapmuffe XL	Ø 54/48	1	st
511 1238	1063462	48064058	Skapmuffe for drenering	Ø 25/20	1	st

Kan også brukes med glatte rør (e.g.MLC, Kobber)

Uponor skapmuffe Størrelse	Ø på glatte rør
Uponor skapmuffe S	12-18 mm
Uponor skapmuffe M	20-28 mm
Uponor skapmuffe L	29-31 mm
Uponor skapmuffe XL	32-40 mm

Produktidentifisering:

- Egne punkter : Materialer- Polypropylen-PP og Thermoplast-TPE
- Kvalitet / sortering / klasse : PP-TPE
- Fargekode : Svart-Hvit
- Vedlegg / dokumentasjon : Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef)

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : ingen rutiner
- Ettersyn og kontroll : ingen rutiner
- Vedlikeholds instruks og intervall: foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Garanti : FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder ved lagring
- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder myke middel skal ikke brukes direkte på produktet
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmørtel påvirker ikke deler

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi : Ikke behov
- Emisjon : Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning , temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Hardplast annen
- Avfallshåndtering : Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring : bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling : 1722
- Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av produktet

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**