

# NORGIPS

No. DOP\_0059\_A\_0301\_Nye himlinger\_Nonius overdeler Flex, C5\_2020-12-01

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Nonius overdel Flex, C5 – 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**712776, 713757, 712780, 712781, 712782, 712783, 712784, 712785, 712786, 712787**
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Komponenter til nedforet ikke-bærende himlinger  
Korrosjonsbestandig, for svømmehaller C-5 (H)**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norge  
Tel +47 33 78 48 00, [norgips@norgips.com](mailto:norgips@norgips.com)**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 3**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**MPA NRW - Dortmund NB 0761  
NB 0432  
NB 2447**

7. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper:       | Ytelse:   | Harmonisert teknisk spesifikasjon: |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Reaksjon ved brannpåvirkning | A2-s1, d0 | EN 13964 : 2014                    |
| Lasteegenskaper              | 400N      |                                    |
| Holdbarhet                   | D         |                                    |
| Farlige stoffer              | NPD       |                                    |

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Trond Even Fagerli  
Technical Manager



Drammen, Norge 2020-12-01

-----  
(signatur)

# NORGIPS

No. DOP\_0059\_A\_0301\_Nye himlinger\_Nonius överdelar Flex, C5\_2020-12-01

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
**Nonius överdel Flex, C5 - 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
**712776, 713757, 712780, 712781, 712782, 712783, 712784, 712785, 712786, 712787**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
**Komponenter till nedpendlade icke bärande undertak  
Korrosivitetsbestandig, för simhallar C-5 (H)**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:  
**Norgips Svenska AB, Stubbegatan 2, 703 44 Örebro, Sweden.  
Tel: +46 19 207 450, [norgips.sverige@norgips.com](mailto:norgips.sverige@norgips.com).**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:  
**System 3**
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **MPA NRW - Dortmund NB 0761  
NB 0432  
NB 2447**

7. Angiven prestanda:

| Vesentlige egenskaper:     | Ytelse:   | Harmonisert teknisk spesifikasjon: |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | A2-s1, d0 | EN 13964 : 2014                    |
| Lastbärande kapasitet      | 400N      |                                    |
| Hållbarhet                 | D         |                                    |
| Farliga ämnen              | NPD       |                                    |

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikkel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant.**

8. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:

Trond Even Fagerli  
Technical Manager



Drammen, Norge 2020-12-01

-----  
(signatur)

# NORGIPS

**No. DOP\_0059\_A\_0301\_Nye himlinger\_Nonius upper parts, Flex C5\_2020-12-01**

1. Unique identification code of the product-type:  
**Nonius upper part Flex, C5 - 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):  
**712776, 713757, 712780, 712781, 712782, 712783, 712784, 712785, 712786, 712787**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:  
**Substructure components for non-load bearing suspended ceilings  
Corrosion-resistant, suitable for swimming pool C-5 (H)**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):  
**Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norway  
Tel +47 33 78 48 00, [norgips@norgips.com](mailto:norgips@norgips.com)**
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:  
**System 3**
6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:  
**MPA NRW - Dortmund NB 0761  
NB 0432  
NB 2447**

7. Declared Performance:

| Essential characteristics: | Performance: | Harmonized technical specification: |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Reaction to fire R2F       | A2-s1, d0    | EN 13964 : 2014                     |
| Load bearing capacity      | 400N         |                                     |
| Durability                 | D            |                                     |
| Dangerous substances - DS  | NPD          |                                     |

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **Not relevant**

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Trond Even Fagerli  
Technical Manager



Drammen, Norge 2020-12-01

-----  
(signatur)