

PRODUKT

DUSJTERMOSTAT

Med skoldesperre og tilbakeslagsventiler

NRF: 4404785



DOKUMENTASJON / DETALJER

Produktet er testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111, er godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3578.

Detaljer og oppbygning i diagram på neste side.






VEDLIKEHOLD

Produktet rengjøres best utvendig med varmt vann og/eller en fuktig myk klut. Tørk godt av for å unngå skjolder.

Bruk aldri kjemiske, slipende, etsende eller andre sterke rengjøringsmidler på produktet. Heller ikke stålull eller andre grove rengjøringsverktøy.

Filtere, siler og lignende kan med fordel ligge noen timer i eddikløsning en gang i blant, eddik løst i vann er en effektiv kalkfjerner.

FDV



EN	NO	SE	PL
1 Pin	Tapp	Stift	Kołek
2 Handle lever	Håndtaksknapp	Handtagsknapp	Przycisk Uchwytu
3 Spring	Fjær	Fjäder	Sprężyna
4 ABS handle cover	Skruedeksel	Skruvlock	Śruba Pokrywa
5 Screw	Skrue	Skruv	Śruba
6 ABS handle	Skruknott	Vred	Pokrętło
7 O-ring	O-Ring	Oring	O-Ring
8 Quick valve	Ventil	Ventil	Zawór
9 O-ring	O-Ring	Oring	O-Ring
10 Outlet 1/2"	Utløpsskrue	Utløppsskruv	Klucz Odpływowy
11 Body	Blandebatterihus	Blandarhus	Zawór Mieszający
12 Cartridge	Termostatinnsats	Termostatinsats	Wkładka Termostatu
13 Water save stop	Vannsparer	Vattenbesparare	Oszczędzacz Wody
14 ABS handle	Skruknott	Vred	Pokrętło
15 O-ring	O-Ring	Oring	O-Ring
16 Circlip	Låsering	Låsring	Pierścień Zabezpieczający
17 Check valve	Tilbakeslagsventil	Backventil	Zawór Zwrotny
18 Filter	Filter	Filter	Filtr
19 Connector	Overgang	Övergång	Łącznik
20 Nut	Mutter	Mutter	Nakrętka
21 Washer	Pakning	Packning	Uszczelka

